



 **HYUNDAI**
ההצלחה השקטה

HYUNDAI *i10*

מפרט טכני

מנוע	בנזין 1.1 ידני	בנזין 1.1 אוטומטי	בנזין 1.25 אוטומטי
סוג	4, SOHC, 12V גלילים	4, SOHC, 12V גלילים	DOHC CVT, 16V 4 גלילים
נפח מנוע (סמ"ק)	1086	1086	1248
קדח X מהלך (מ"מ)	67X77	67X77	71.0X78.8
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)	5500/69	5500/69	6000/87
מומנט (קג"מ/סל"ד)	4500/10.1	4500/10.1	4000/12.2
תיבת הילוכים			
סוג	ידני 5+1	אוטומטי 4+1	אוטומטי 4+1
יחסי העברה			
ראשון	3.545	2.919	2.919
שני	1.894	1.551	1.551
שלישי	1.192	1.000	1.000
רביעי	0.853	0.713	0.713
חמישי	0.719	-	-
אחורי	3.636	2.480	2.480
סופי	4.600	4.587	4.336

הגה

הגה כח חשמלי MDPS, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה

בלמים

מערכת כפולה מוגברת כח, ABS+EBD

דיסק 13"

דיסק 13"

קדמיים

אחוריים

מתלים

עצמאיים מסוג מקפרסון ובולמי גז
מתלה קשיח - קורת פיתול מאחדת

קדמיים

אחוריים

צמיגים

175/60R14 175/60R14 165/60R14

זמני זמני זמני

גלגל חלופי

מפרט טכני - המשך

ביצועים	בנזין 1.1 ידני	בנזין 1.1 אוטומטי	בנזין 1.25 אוטומטי
תאוצה 0 - 100 קמ"ש (שניות)	15.2	17.1	13.8
מהירות מירבית (קמ"ש)	153	146	160
ביצועי בלימה 100 קמ"ש - עצירה (מטר)	43.1	43.1	43.1


תצרוכת דלק - ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

	בנזין 1.1 ידני	בנזין 1.1 אוטומטי	בנזין 1.25 אוטומטי
עירוני (ליטר/100 ק"מ)	5.8	7.0	7.0
מחוץ לעיר (ליטר/100 ק"מ)	4.2	5.0	4.8
משולב (ליטר/100 ק"מ)	4.8	5.7	5.5

CO₂ - ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

	בנזין 1.1 ידני	בנזין 1.1 אוטומטי	בנזין 1.25 אוטומטי
gr/km	110	134	129

מדד זיהום אוויר - ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה



* הממד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

** בנזין 1.1 ידני

*** בנזין 1.1 אוטומטי / 1.25 אוטומטי

מפרט בטיחות

בטיחות	בנזין 1.1 ידני	בנזין 1.1 אוטומטי	בנזין 1.25 אוטומטי
כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע	+	+	+
כריות צד לנהג ולנוסע	+	+	+
אפשרות לניתוק כרית אוויר במושב הנוסע	+	+	+
מערכות בלמים ABS+EBD	+	+	+
מערכת בקרת יציבות - ESP	+	+	+
מערכת בקרת משיכה - TCS	+	+	+
חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים	+	+	+
חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה	+	+	+
5 משענות ראש מתכווננות	+	+	+
קורות חיזוק בדלתות	+	+	+
נקודות עיגון למושבי בטיחות לתינוקות בתקן ISOFIX	+	+	+

איבזור סטנדרטי

אביזר	בניין ידני Inspire	בניין אוטומטי Inspire	בניין ידני SE	בניין אוטומטי GL	בניין אוטומטי SE
פגושים סופגי אנרגיה	+	+	+	+	+
מערכת מיזוג אוויר	+	+	+	+	+
גלגל הגה מתכוונן לגובה	+	+	+	+	+
חלונות חשמל	2	2	4	4	4
נעילה מרכזית	+	+	+	+	+
מראות חשמל	-	-	+	+	+
מגב ומתז בשמשה האחורית	+	+	+	+	+
פתיחת דלת תא מטען - חיצונית (ללא מפתח)	+	+	+	+	+
פתיחת מכסה מיכל דלק ממושב הנהג	+	+	+	+	+
קונסולה מרכזית בעלת גוון מתכתי	-	-	+	-	+
מראות וידיות בצבע הרכב	+	+	+	+	+
מושב נהג עם כיוון גובה	+	+	+	+	+
ספויילר אחורי	-	-	+	-	+
מושב אחורי מתקפל 60:40	+	+	+	+	+
מחזיקי כוסות שתיה	+	+	+	+	+
אימוביליזר מקורי	+	+	+	+	+
מד סיבובי מנוע	+	+	+	+	+
תאורה בתא המטען	+	+	+	+	+
מערכת שמע אינטגרלית עם כניסת AUX/USB	-	-	+	+	+
מערכת שמע MP3 עם כניסת AUX/USB	+	+	-	-	-
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה	-	-	+	-	+
חישוקי סגסוגת קלה	-	-	+	-	+
חלון שמש חשמלי	-	-	+	-	+
מושבי עור סינטטי	-	-	+	-	+

צבעים



לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התאור המובא בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט.

* כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

מידות

מידות (מ"מ)	בנזין 1.1 ידני	בנזין 1.1 אוטומטי	בנזין 1.25 אוטומטי
אורך (מ"מ)	3585	3585	3585
רוחב (מ"מ)	1595	1595	1595
גובה (מ"מ)	1540	1540	1540
רוחק סרנים (מ"מ)	2380	2380	2380
מרווח קרקע (מ"מ)	149	149	149
מרווח רגליים קדמי (מ"מ)	1040	1040	1040
מרווח רגליים אחורי (מ"מ)	880	880	880
מרווח ראש קדמי (מ"מ)	1017	1017	1017
מרווח ראש אחורי (מ"מ)	975	975	975
מרווח כתפיים קדמי	1290	1290	1290
מרווח כתפיים אחורי	1295	1295	1295
מרווח מותניים קדמי	1211	1211	1211
מרווח מותניים אחורי	1227	1227	1227
נפח תא מטען ללא קיפול מושבים (ליטר)	225	225	225
נפח תא מטען עם קיפול מושבים (ליטר)	925	925	925
משקל עצמי (ק"ג)	1030	1030	1030
משקל כללי מורשה (ק"ג)	1450	1430	1405
רדיוס סיבוב (מטר)	4.75	4.75	4.75
קיבולת מיכל דלק (ליטר)	35	35	35

נפח תא מטען ללא קיפול מושבים (ליטר)
 נפח תא מטען עם קיפול מושבים (ליטר)
 משקל עצמי (ק"ג)
 משקל כללי מורשה (ק"ג)
 רדיוס סיבוב (מטר)
 קיבולת מיכל דלק (ליטר)

