



# i10



התמונות להמחשה בלבד

ביצועים			בנזין 1.25 ל' אוטו'	בנזין 1.0 ל' אוטו'	בנזין 1.0 ל' ידי'	בנזין 1.0 ל' אוטו'
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)*			13.8	16.8	14.9	
מהירות מרבית (קמ"ש)			163	145	155	

ציריך דלק (ליטר/100 ק"מ)**			בנזין 1.25 ל' אוטו'	בנזין 1.0 ל' אוטו'	בנזין 1.0 ל' ידי'	בנזין 1.0 ל' אוטו'
עירוני (ליטר/100 ק"מ)			7.4	7.3	6.0	
בי עירוני (ליטר/100 ק"מ)			5.0	4.8	4.0	
משולב (ליטר/100 ק"מ)			5.9	5.8	4.7	

ערך פליטה  $\text{CO}_2$   
על נתוני יציאה בנתניה בברית מעדנה

142	137	108	
-----	-----	-----	--

## מפרט בטיחות

+	+	+	כirlines אויר קדמיות לנוהג ולנוסע
+	+	+	כirlines צד לנוהג ולנוסע
+	+	+	כirlines וילון קדמי + אחריו
+	+	+	אפשרות ניתוק כirlines אויר במושב הנוסע
+	+	+	מערכות בלמים EBD + ABS
+	+	+	מערכת בקרת יציבות ESP
+	+	+	מערכת בקרת משיכת TCS
+	+	+	מערכת סיוע בעלייה HAC
+	+	+	ניהול יציבות הרכב VSA
+	+	+	챙ורות בטיחות קדמיות עם קדם מותניים
+	+	+	챙ורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה
+	+	+	5 משענות ראש מתכווננות
+	+	+	קורות חזזוק בדלתות
+	+	+	נקודות עיגון למושבי בטיחות לתינוקות בטקן ISOFIX
+	+	+	ניטול אוטומטי של נעליה מרכזית בזמן תאונה
+	+	+	מערכת בקרת לחץ אויר בצילומים TPMS
+	+	+	YALMOBILEYE מערכת למניעת תאונות

\* על פי פרטומי היצwan בתנאי מעבדה.

\*\* נתוני ציריך הדלק הינם לפי נתוני היצwan, על-פי בדיקה בתנאי מעבדה.

ציריך הדלק בפועל מושפע מARIO הינה, תנאי הדרך וגורמים נוספים  
והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

מנוע	בנזין 1.25 ל' אוטו'	בנזין 1.0 ל' ידי'	בנזין 1.0 ל' אוטו'	בנזין 1.0 ל' אוטו'	סוג
DCVVT,16V DOHC 4 גלאים	DCVVT,12V DOHC 3 גלאים	DCVVT,12V DOHC 3 גלאים			
1,248	998	998			↖ נפח מנוע (סמ"ק)
71 x 78.8	71 x 84	71 x 84			↙ קדח/מאלך (מ"מ)
6,000/87	5,500/66	5,500/66			↖ הספק מרבי (ק"ס/סל"ד)
4,000/12.2	3,500/9.6	3,500/9.6			↖ מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)

תיבת הילוכים	ידני 5+1	אוטומטי 4+1	ידני 4+1	חשי העברה
רפואי	2.919	2.919	3.727	
שני	1.551	1.551	2.056	
שלישי	1.000	1.000	1.269	
רביעי	0.713	0.713	0.906	
חמישי	-	-	0.774	
אחרי	2.480	2.480	3.636	
סוף	4.587	4.846	4.437	

הגה כח צפימי MDP5, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה

בלמים	מערכת כפולה מוגברת כוח, ABS+EBD	דיסק מאחור	קדמיים
אחרים	דיסק	דיסק	אחרים

מתלים	עצמאים מסוג מקפרסון ובולמי גז	מתלה קשיח - קורת פיתול מוחדרת	קדמיים
אחרים			אחרים

צמיגים	175/65R14	דמוי	גלגל חלופי

Supreme	Premium	Inspire	Insight				אבזור סטנדרטי
בנץ' 1.25 ל' אוטו'	בנץ' 1.0 ל' אוטו'	בנץ' 1.0 ל' אוטו' / בנץ' 1.25 ל' אוטו'	בנץ' 1.0 ל' ידי'				
+	+	+	+				מערכת מיזוג אויר
+	+	+	+				גלאג הגה מתכוון לגובה
4	4	4	2				חלונות חשמל
+	+	+	+				עליה מרכזית
+	+	+	-				מראות חשמל
+	+	+	+				פתחת מכסה מיל כל דלק ממושב הנהג
+	+	+	+				מראות ידית בבע הרוכב
+	+	+	+				מושב נהג עם כיוון גובה
+	+	+	+				מושב אחורי מתכפל 60:40
+	+	+	+				מחזיקי כסות שתיה
+	+	+	+				איימוביליזר מקורי
+	+	+	+				מד סיבובי מנע
+	+	+	+				תאורה בתא המטען
+	+	+	+				מערכת שמע מקורית 3 MP3 עם כניסה USB/AUX ואיפוד
+	+	+	+				שליטה על מערכת השמע מגלאג הגה
+	+	-	-				BLUEETOOTH מקורי ושליטה קולית על מערכת השמע
+	-	-	-				הגה מצופה עור
+	+	+	+				תאורה בתא הcppות
+	+	+	+				שילובי צבע במסובים, דלתות, דשborad
+	+	-	-				כיס אחסון בגב המושב
+	-	-	-				מפתח שלט מתכפל
+	+	-	-				פנסייתות במראות
+	+	+	+				DRL תאורה ים
+	-	-	-				תאורה עזר בפניה ABS
+	+	-	-				חישוקי סנסוגט
+	+	+	+				שקע 720 לספסל האחורי בקונסולה המרכזית

**לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדיין ברוחבי הארץ חיגו 5606\***

המידע והנתונים המופיעים בפרספקט זה מתיחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומערכות שונות למועד הבאת המקור להוציא לדפוס. יתרונו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונה המובאים בפרספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברותן, הן מבחינה הטכני והן מבחינה האביזרים, הצד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתרונו הבדלים בדגמים מסוימים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרספקט כדי לחיבר את היצרן / או את החברה בהספקת דגמים שייכלו את כל או חלק מהאביזרים, הצד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצם את הזכות לבטל, להosiף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת ולא עדכון הפרספקט. כל התמונות herein להמחשה בלבד. ט.ל.ת.



מפרט טכני - מידות

	1.25 בנזין אוטומט	1.0 בנזין אוטומטי	1.0 בנזין ידני	מידות (מ"מ)
	1,301			מרוח כתפיים אחורי
	1,246			מרוח מתנים קדמי
	1,251			מרוח מתנים אחורי
	252			נפח תא מטען ללא קיפול מושבים (ליטר)
	1,046			נפח תא מטען עם קיפול מושבים (ליטר)
	961	952	933	משקל עצמי (ק"ג)
	1,455	1,440	1,420	משקל כללי מושה (ק"ג)
	4.78			רדיוס סיבוב (מטר)
	40			קיבולת מיכל דלק (ליטר)

במידות (מ"מ)	ברזין 1.0 אוטומט	ברזין 1.0 אוטומט	ברזין 1.0 אוטומט
אורך (מ"מ)	3,665		
רחוב (מ"מ)	1,660		
גובה (מ"מ)	1,500		
רחוב סרנים (מ"מ)	2,385		
מרוחך קרקע (מ"מ)	149		
מרוחך וגלים קדמי (מ"מ)	1,070		
מרוחך וגלים אחורי (מ"מ)	820		
מרוחך ראש קדמי (מ"מ)	1,008		
מרוחך ראש אחורי (מ"מ)	960		
מרוחך כתפיים קדמי	1,306		



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
845-045 ,845-047 ,845-046	Premium ,Inspire,Insight - 1.0 ל' 10.i	6
845-048 ,845-049	Inspire ,Supreme - 1.25 ל' 10.i	6

מקרא:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• מערכת מותקנת בדגם הרכב</li> <li>◦ מערכת אופציונאלית להתקנה</li> <li>✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✗ מצלמות רוורס</li> <li>• חישוני לחץ אויר</li> <li>✗ חישוני הבורות בהזיות</li> <li>✗ שליטה באורות ובוחים</li> <li>✗ בלילה אוטומטית בעת חירום</li> <li>• דיזמי תרמומי תנועה</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• בקרת אוטויר</li> <li>• בקרת סטטיה מנתייב</li> <li>• ניטור מחק מקטעים</li> <li>✗ דיזמי רוך וכוב בשטח מת</li> <li>• בקרת שיט אופטטיבית</li> <li>• דיזמי הולכי רגל</li> </ul> |
|--|--|---|

**פיירות מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:**

דרוגת ציון א�ורן מרכיב מניעי\*\*

\*נחיות הייצור, א.ג"י, רדייקט מעדודה, מהן 715/2007

**\*\***הדרוגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילי נתוני זיהום אויר מרכיב מנען בפרסומת), התשס"ט 2009

דרגת זיהום אויר	צריכת דלק ממוצעת בליטרים 7-100 ק"מ*	דגם
4	4.0	1.0 יוניקל'ן - insight
5	4.8	1.0 אוטומט'ן יוניקל'ן - premium,inspire
6	5.0	1.25 אוטומט'ן יוניקל'ן - inspire, supreme