



NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

יונדאי i30 - הדור החדש **i30**



| ביצועים | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|-----------------------------------|-------------|--------------|
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 13.2 | 11.00 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 182 | 192 |
| ביצועי בלימה עצירה 100 קמ"ש (מטר) | 42 | 42 |

| תצרוכת דלק | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה | | |
| עירוני (ליטר/100 ק"מ) | 7.2 | 9.1 |
| מחוץ לעיר (ליטר/100 ק"מ) | 4.6 | 5.3 |
| משולב (ליטר/100 ק"מ) | 5.6 | 6.7 |

| ערכי פליטה CO ₂ | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה | | |
| | 130 | 157 |

| ציון ירוק | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה | | |
| | 3 | 4 |

| מנוע | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|-------------------------|----------------|----------------|
| | 4 גלילים DCVVT | 4 גלילים DCVVT |
| נפח מנוע (סמ"ק) | 1,396 | 1,591 |
| קדח/מהלך (מ"מ) | 77 x 75 | 77 x 85.4 |
| יחס דחיסה | 10.5 | 11.0 |
| הספק מירבי (כ"ס/סל"ד) | 100/5,000 | 135/6,300 |
| מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד) | 14.0/4,200 | 16.7/4,850 |

| תיבת הילוכים | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|--------------|-------------|--------------|
| יחסי העברה | | |
| ראשון | 3.769 | 4.44 |
| שני | 2.045 | 2.726 |
| שלישי | 1.370 | 1.834 |
| רביעי | 1.036 | 1.392 |
| חמישי | 0.893 | 1.000 |
| שישי | 0.774 | 0.774 |
| אחורי | 3.700 | 3.44 |
| סופי | 4.400 | 4.796 |

| הגה | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|-----|---|--------------|
| | | |
| | מוגבר כח חשמלי MDPS סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה | |

| בלמים | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|------------------------|-----------------|--------------|
| מערכת כפולה מוגברת כוח | + | |
| קדמיים | דיסקים מאזוררים | |
| אחוריים | דיסקים | |

| מתלים | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|-------|--|--------------|
| קדמי | עצמאיים מסוג מקפרסון, קפיצי סליל ומוט | |
| אחורי | עצמאיים מסוג Multi-Link, קפיצי סליל ומוט | |

| צמיגים | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|------------|-------------|--------------|
| | | |
| | 195/65R15 | |
| גלגל חלופי | קטן | |

מפרט בטיחות

| ביצועים | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' INSPIRE | 1.6 ל' PREMIUM |
|--|-------------|----------------|----------------|
| כריות איר קדמיות לנהג ולנוסע | + | + | + |
| כריות קדמיות לנהג ולנוסע | + | + | + |
| כריות ברכיים לנהג | + | + | + |
| כריות וילון קדמי + אחורי | + | + | + |
| מערכת HBA + EBD + ABS | + | + | + |
| מערכת בקרת יציבות ESP+VSM+TCS | + | + | + |
| אפשרות לניתוק כריות אוויר במושב הנוסע | + | + | + |
| חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים | + | + | + |
| חגורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה | + | + | + |
| קורות חיזוק בדלתות | + | + | + |
| נקודות עיגון למושב בטיחות לתינוקות בתקן ISOFIX | + | + | + |
| פגושים סופגי אנרגיה | + | + | + |
| ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן תאונה | + | + | + |

| 'ל 1.6 PREMIUM | 'ל 1.6 INSPIRE | 'ל 1.4 ידני | אבזור סטנדרטי |
|----------------|----------------|-------------|--|
| + | + | + | ידיות חיצוניות בצבע הרכב |
| + | + | + | ידיות פנימיות עם ציפוי כרום |
| + | + | + | תאורה בתא המטען |
| + | - | - | חישוקי סגסוגת קלה |
| + | - | + | שלט נוחות מקורי |
| + | + | + | מיזוג אוויר מקורי |
| + | + | + | נעילה מרכזית מופעלת אוטומטית עם תחילת הנסיעה |


| 'ל 1.6 PREMIUM | 'ל 1.6 INSPIRE | 'ל 1.4 ידני | אבזור סטנדרטי |
|----------------|----------------|-------------|---|
| + | + | + | FLEX STEER™ - היגוי גמיש - מאפשר לבחור אחת מ-3 תצורות היגוי |
| + | + | + | מחשב דרך |
| + | + | + | מערכת שמע מקורית MP3 הנשלטת מגלגל ההגה |
| + | - | - | כניסת USB / AUX |
| + | + | + | תאורת LED מסביב לפנסי ערפל DRL |
| + | + | + | פנסי ערפל קדמיים |
| + | + | + | תאורת מפות |
| + | + | - | חלון שמש פנורמי חשמלי |
| + | + | + | הגה כח חשמלי |
| + | - | - | גלגל ההגה וידית הילוכים בציפוי עור |
| + | + | + | גלגל ההגה מתכוונן לגובה ולעומק |
| + | - | - | מערכת בקרת שיוט |
| - | - | + | מערכת ISG "עצור וסע" |
| + | + | + | אימוביליזר מקורי |
| + | + | + | 4 חלונות חשמל |
| + | + | + | נעילה מרכזית |
| + | + | + | מראות חשמל |
| + | - | - | דוושות אלומיניום |
| + | + | + | תא אחסון עם משענת יד אמצעית בין המושבים הקדמיים |
| + | + | + | מחזיק משקפי שמש |
| + | + | + | סוככי שמש עם מראות איפור |
| + | + | + | מושב נהג עם כיוון גובה |
| + | + | + | מושב אחורי מתקפל 60:40 |
| + | + | + | מחזיקי כוסות שתייה |
| + | + | + | תא כפפות מקורר |
| + | + | + | מגב ומתז בשמשה האחורית |
| + | + | + | פתיחת דלת תא מטען חשמלית |
| + | + | + | מראות חיצוניות בצבע הרכב |

FLEX STEER™ הינה מערכת היגוי המציעה שלושה מצבי היגוי שונים בהתאם לבחירת הנהג

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוטזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התאור המובא בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנועשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. * כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

צבעי הרכב



מישב הפקות

מק"ט

2012

מפרט טכני - מידות

| מפרט טכני- מידות | 1.4 ל' ידני | 1.6 ל' אוטו' |
|------------------------------------|-------------|--------------|
| אורך | 4300 | |
| רוחב | 1780 | |
| גובה | 1470 | |
| רוחק סרנים | 2650 | |
| רדיוס סיבוב | 5300 | |
| מרווח קרקע | 140 | |
| מרווח רגליים קדמי | 1067 | |
| מרווח רגליים אחורי | 880 | |
| מרווח כתפיים קדמי | 1420 | |
| מרווח כתפיים אחורי | 1395 | |
| מרווח ראש קדמי | 1067 | |
| מרווח ראש אחורי | 880 | |
| נפח תא מטען ללא קיפול מושבי (ליטר) | 378 | |
| נפח תא מטען עם קיפול מושבי (ליטר) | 1316 | |
| קיבולת מיכל דלק (ליטר) | 53 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1250 | 1200 |
| משקל כללי מורשה (ק"ג) | 1850 | 1820 |
| משקל מורשה לנגרר עם / ללא בלמים | 550/750 | |

| דרגת זיהום אויר | נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | | | | דגם |
|-----------------|------------------------------------|-----------|-----|--------|--------------|
| 3 | 4.6 | בינעירוני | 7.2 | עירוני | 1.4 ל' ידני |
| 4 | 5.3 | בינעירוני | 9.1 | עירוני | 1.6 ל' אוטו' |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מזערי

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה. תקן EEC/80/1268

**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009