



NV200



מפרט טכני

תיאור המנוע

9K 1.5dCi	קוד דגם מנוע
1461	נפח סמ"ק
טורי, 4	תצורה, מס' צילינדרים
80.5 x 76.0	קדחאמהלך מ"מ
סולר	סוג דלק
הזרקה ישירה, מסילה משותפת	אספקת דלק

ביצועי המנוע

4000 \ 90	כ"ס \ סל"ד	הספק מירבי
2000 \ 20.4	קג"מ \ סל"ד	מומנט מירבי

תיבת הילוכים

ידנית, 5 הילוכים	סוג התיבה
3.727	ראשון יחסי העברה
2.048	שני
1.321	שלישי
0.971	רביעי
0.738	חמישי
3.545	אחורי
3.733	יחס העברה סופי
קדמית	הנעה

ביצועים

158	קמ"ש	מהירות מירבית
-----	------	---------------

צריכת דלק

55	ליטר	נפח מיכל דלק
5.9	ליטר / 100 ק"מ	מסלול עירוני
4.4	ליטר / 100 ק"מ	מסלול בין-עירוני
4.9	ליטר / 100 ק"מ	מסלול משולב
130.0	גר' / ק"מ	פליטת CO ₂

מידות חיצוניות

4400	מ"מ	אורך
2011	מ"מ	רוחב (כולל מראות)
1860	מ"מ	גובה
2725	מ"מ	מרחק סרנים
835	מ"מ	שלוחה קדמית
840	מ"מ	שלוחה אחורית
158	מ"מ	מרווח גחון

מידות מטען

2040	מ"מ	אורך מקסימאלי
1500	מ"מ	רוחב
1358	מ"מ	גובה מקסימאלי
1220	מ"מ	רוחב בין בתי גלגל

משקלים

1430	ק"ג	משקל עצמי (*)
2040	ק"ג	משקל כולל
610	ק"ג	משקל העמסה (*)
1010	ק"ג	עומס סרן קדמי
1120	ק"ג	עומס סרן אחורי
640	ק"ג	משקל מירבי של גרור ללא בלמים (**)
750	ק"ג	משקל מירבי של גרור עם בלמים (**)

* המשקל העצמי ומשקל העמסה תלויים באבזור של הרכב

טיפולים

מרווח טיפולים 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מביניהם.

לרכב עם וו גרירה: 15,000 ק"מ או שנה, המוקדם מביניהם.

מערכת בלמים

סוג המערכת	קדמיים
דיסק	אחוריים
תוף	

היגוי

סוג	הגה כוח בתגבור חשמלי
-----	----------------------

מערכת מתלים

קדמי	מוט קרפסון
אחורי	קפיץ עלה אחוד

חישוקים וצמיגים

גודל חישוקים	אינץ'	175/70R14C
--------------	-------	------------

מפרט אבזור

אבזור חיצוני

מספר דלתות	2+4 דלתות מטען
מראות חשמליות	■
נעילה מרכזית	■
שמשות אחוריות כהות	■

אבזור פנימי

דיבורית Bluetooth נשלטת מגלגל ההגה *	■
חיבור USB+AUX	■
מיזוג אוויר	■
חלונות חשמל קדמיים	■
מערכת שמע + 2 רמקולים	■
כיוון גובה פנסים	■
הגה מתכוונן לגובה	■
ספסל אחורי מפוצל 60\40 בקיפול כפול	■
תא אחסון בקונסולה מרכזית	■
מחזיקי כוסות קדמיים	■
מחשב דרך	■
בקרת שיוט ומערכת מגביל מהירות	■
מגב אחורי	■

* תאימות מכשיר הסלולאר לתוכנת ה-Bluetooth איננה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך.

בטיחות

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע	2
כריות אוויר צד	2
כריות אוויר מסוג וילון	2
ABS – למניעת נעילת גלגלים בכביש רטוב	■
EBD – חלוקת מאמצי הבלימה	■
BAS – הגברת כוח הבלימה בזמן חירום	■
ESP – מערכת בקרת יציבות אלקטרונית	■
משענות ראש אקטיביות לנהג ולנוסע, ולנוסעי מושב אחורי	■
קורות פלדה להגנה בזמן התנגשות צד	■
עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב לתינוק (ספסל אחורי)	■
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים	■



דרגת זיהום אוויר מורכב ממעט*



זיהום מזערי

זיהום מירבי

*הדרגה מחושבת לפי תקנת אוויר מקי (מליו נתוני זיהום אוויר מורכב ממעט) בפרסומת, התשס"ט 2009

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ		
עירוני	5.9	בטעינה
4.4		

נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC

מידות

TNV082013

גובה
1860 מ"מ



מרחק סרנים
2725 מ"מ



רוחב הרכב
2011 מ"מ



מרווח גחון
158 מ"מ

אורך הרכב
4400 מ"מ

ענברי לבזו g



QM1



K51



KL0



*5502 | www.nissan.co.il

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח.