



RENAULT  
Passion for life

# CLIO RS Trophy

מפרט טכני





# קליאו ספורט CLIO RS TROPHY

# מפרט טכני

1.6 טורבו בנזין אוטומטי		דגם
1,618		נפח מנוע (סמ"ק)
טורבו ישירה		הזרקת דלק
(16) 4		מס' צילינדרים (מס' שסתומים)
79.7 X 81.1		מהלך X קדח (מ"מ)
1:9.5		יחס דחיסה
6,050/220		הספק מירבי (כ"ס/סל"ד מירבי)
(*) 26.5 / 2,000		מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)
בנזין נטול עופרת		סוג דלק
EURO 6		תקן זיהום אוויר אירופאי
תיבת הילוכים		תיבת הילוכים
אוטומטית כפולת מצמדים EDC, 6 הילוכים		סוג התיבה (מס' הילוכים)
ביצועים		ביצועים
235		מהירות מירבית (קמ"ש)
6.6		זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות)
תצורת דלק		תצורת דלק
5.1		ממוצע, נסיעה בינעירונית (ליטר ל-100 ק"מ)
7.6		ממוצע, נסיעה עירונית (ליטר ל-100 ק"מ)
5.9		ממוצע, נסיעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)
מערכת היגוי		מערכת היגוי
הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה		סוג
10.9		קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
2.41		סיבובים מנעילה לנעילה
מתלים		מתלים
פסאודו מקפרסון עם מוט מייצב ומעצורים בדחיסה הידראולית		קדמיים
סרן גמיש עם הטיה מתוכנתת וקפיצים ספיראליים		אחוריים
צמיגים		צמיגים
205/40R18		מידות
בלמים		בלמים
דיסק מאוורר 320/28		קדמיים קוטר/עובי (מ"מ)
דיסק מאוורר 260/8		אחוריים קוטר/עובי (מ"מ)
משקל		משקל
1,279		משקל עצמי (ק"ג)
1,730		משקל כולל (ק"ג)
45		קיבולת מיכל דלק (ליטר)

(\* ) 28.6 קג"מ בהילוכים רביעי וחמישי




# מפרט אבזור

RS Trophy

אבזור נוחות ותפעול	
+	לוח מחוונים דיגיטלי משולב מד טורים
+	בקרת אקלים
+	נעילה מרכזית חשמלית עם כרטיס מפתח אלקטרוני + נעילה נפרדת לתא מטען
+	כרטיס מפתח חכם + מתג התנעה ללא מפתח Hands Free
+	בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות
+	גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולמרחק + לוגו RS
+	ידית הילוכים מצופה עור
+	מושבים קדמיים מחוממים
+	מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
+	4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לחלון הנהג
+	מערכת מולטימדיה MEDIA NAV מבית רנו הכוללת שליטה מלאה על השמע, מערכת ניווט, ממשק מלא בעברית (*)
+	6 רמקולים (כולל 2 קדמיים עם BASS REFLEX)
+	קישוריות Bluetooth לחיבור אבזרי שמע חיצוניים ולחיבור טלפון נייד (**)
+	חיישני אורות וגשם
+	חיישני חנייה אחוריים
+	מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק
אבזור RS	
+	ריפודי עור DARK CARBON עם תפירה אדומה ולוגו RS במשענות הראש
+	משענות ראש מתכווננות לגובה + 3 משענות ראש מאחור
+	אבזרי עיצוב פנים בצבע אדום RS (פסי קישוט בדלתות קדמיות, פתחי מיזוג אוויר, ידית הילוכים וחגורות בטיחות)
+	מתג RS DRIVE כולל מצב נהיגה ספורטיבי המגביר את רגישות המצערת וחדות ההיגוי ומשנה את תזמוני החלפת הילוכים
+	דוושות מחוררות בגימור אלומיניום
+	LAUNCH CONTROL - "בקרת שיוט" לחלוקת כוח והחלפת הילוכים אופטימלית בעת זינוק מהמקום + דיפרנציאל אלקטרוני RENAULT SPORT לשמירה על אחיזה בתנאים קשים
+	העברת הילוכים ע"י מנופים מגלגל ההגה (PADDLE SHIFTERS) עם פונקציית MULTI DOWN SHIFT
+	שלדת TROPHY מונמכת עם חישוקי "18", צמיגי 205/40/R18 קליפרים בצבע אדום, יחס היגוי ספורטיבי ובולמי
+	אבזרי עיצוב חוץ RS (מגן קדמי ואחורי בעיצוב RS, פסי הגנה בצדדים בצבע הרכב עם פס קישוט מרכזי, פתחי מפלט בעיצוב RS)
+	סף דלת ממותג TROPHY
+	ספויילר אחורי מקורי RS
אבזור חיצוני	
+	חישוקי סגסוגת "18" שחורים Alliage noir עם לוגו RS
+	תאורת LED קדמית מלאה
+	תאורת איתות במראות הצד
+	שמשות כהות מאחור
+	DRL - צברי נורות LED קדמיים לתאורת יום
+	מגן קדמי ואחורי + ידיות דלתות בצבע הרכב
+	דיפוזר אחורי עם פתחי מפלט מצופים כרום
אבזור בטיחות	
+	חמישה כוכבים במבחן הריסוק Euro NCAP (2012)
+	4 כריות אוויר
+	עוגני איזופיקס במושבים האחוריים
+	מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב הימני
+	חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון
+	חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון
+	מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה - ABS
+	מערכת סיוע לבלימת חירום - EBA
+	מערכת בקרת יציבות - ESC
+	מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה - ASR
+	נוריות חיווי לתזכורת חגירת חגורת בטיחות לכל נוסעי הרכב
+	גלגל חילופי בגודל מלא + ערכת ניפוח לתיקון תקר
+	חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים - TPMS

(\*) חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היבואן מתחייבים לכך.  
 (\*\*) תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-BLUETOOTH אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.

מידה (מ"מ)	תיאור בשרטוט
2,589	מרחק סרנים
4,090	אורך כללי
866	שלוחה קדמית
635	שלוחה אחורית
1,504	מפתח גלגלים קדמי
1,500	מפתח גלגלים אחורי
1,732	רוחב כללי
1,945	רוחב עם מראות צד פתוחות
1,432	גובה כללי (ללא מטען)
1,920	גובה עם דלת תא מטען פתוחה
714	גובה סף תא המטען
120	מרווח גחון
140	מרווח ברכיים (שורה שנייה)
1,363	מרווח מרפקים - מושבים קדמיים
1,378	מרווח מרפקים - מושבים אחוריים
1,370	מרווח כתפיים - מושבים קדמיים
1,307	מרווח כתפיים - מושבים אחוריים
880	מרווח ראש - מושבים קדמיים
847	מרווח ראש - מושבים אחוריים
770/1,038	רוחב עילי פתח תא המטען/רוחב עילי מקסימלי
905	רוחב תחתון פתח תא המטען
1,011	רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
550	גובה פתח תא המטען
1,388	אורך מקסימלי להעמסה (מושב אחורי מקופל)
649	אורך מקסימלי להעמסה (עד גב מושב אחורי)
558	גובה תא המטען עד המדף
300 ליטר	נפח תא המטען
1,146 ליטר	נפח מטען מקסימלי להעמסה עם מושבים מקופלים עד הגג



פרטים נוספים חייגו מכל טלפון: \*5501 | [www.renault.co.il](http://www.renault.co.il)

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

**רמת האבזור הבטיחותי: 8**

רמת בטיחות גבוהה 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות נמוכה

**פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:**

- 4 כריות אוויר
- × בקרת סטייה מנתיב
- × ניטור מרחק מלפנים
- × זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- × בקרת שיוט אדפטיבית
- × זיהוי הולכי רגל
- × מצלמת רוורס
- × חיישני חגורות בטיחות
- × שליטה באורות גבוהים
- × בלימה אוטומטית בעת חירום
- × זיהוי תמרורי תנועה
- × זיהוי רכב דו-גלגלי

**מקרא:** ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

**מדד זיהום אוויר\***

זיהום מינורי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	זיהום מרבי
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	------------

\*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*
1.6 ל' טורבו בנדין RS אוט'	7.6
עירוני	5.1
בינעירוני	5.9
משולב	5.9

\*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC