

מפרט טכני

SUZUKI CROSSOVER TURBO



SUZUKI
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מפרט טכני

מידע				
4,300		מ"מ		אורן
1,785		מ"מ		רחוב
1,585		מ"מ		גובה
2,600		מ"מ		בסיס גלגלים
5.4		מ'		רדיס סיבוב מינימלי
180		מ"מ		מרוחך גחון
מידע-נפח				
5				מספר מקומות ישיבה
875		ליטר	מושב אחורי מקופל	נפח תא מטען* ²
430 מ"ב : 440 מ"ב	430 מ"ב : 440 מ"ב	ליטר	מושב אחורי מוגם	
47		ליטר		טילול דלק
מנוע				
K14C-DITC				דגם
4				מספר צילינדרים
16				שסתומים
1,373		סמ"ק		נפח
9.9				יחס דחיסה
140 / 5,550		סל"ד / כ"ס		הספק
22.4 / 1,500 - 4,000		סל"ד / קג"מ		מומנט
هزקה ישירה				הזנת דלק
תיבת הילוקים				
אוטומטית 6+1	ידנית 1+6			סוג
4.044	3.615		1	יחסי העברה
2.370	1.954		2	
1.555	1.275		3	
1.159	0.942		4	
0.852	0.794		5	
0.672	0.674		6	
3.193	3.481		אחריו	
3.501	4.312		סוף	

אוטומטית 4X2	ידנית 2X2		
GLX	GLX		רמת גימור
שלדה ומחלים			
מסרק ומוט משונן			הגה כוח
דיסק מאוורור		קדמיים	בלמים
דיסק		אחריים	
מקפרISON		קדמיים	מתלים
קפיז ספירלי ומוט מייצב		אחריים	
215 / 55R17			צמיגים
משקלות			
1,170-1,195	1,150-1,175	ק"ג	משקל עצמי
1,730		ק"ג	משקל כולל
ביצועים			
200	200	קמ"ש	מהירות מרבית
9.5	9.5	שניות	תאוצה מרבית 0-100 קמ"ש* ¹
צריכת דלק			
EURO 6	EURO 6		מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה
15.3	15.8	ק"מ / ליטר	צריכת דלק לפי נתוני ייצור
20.4	20.4	ק"מ / ליטר	בין עירוני
18.5	18.5	ק"מ / ליטר	ממוצע

מפורט טכני

אוטומטית 2x2	ידנית 2x2		
GLX	GLX		רמת גימור
שלדה - צמיגים וגלגים			
חישוקי אלומיניום (4)			
ללא חורי מוקם מפלדה - מגבל מהירות (80 קמ"ש) ולשימוש זמני בלבד			
חיצוני			
יבטיות דלתות			
פתחת תא מטען			
בתי גלגים מובלטים			
מנגי צד תחתונים			
חיפוי תחתון אחורי וצדדי			
שתי מסילות גג אורכיות			
שברכת גרייל קדמי			
סף חלון			
פאות			
פנסים ראשיים			
כוונן גבוה לפנסים ראשיים			
פנסי ערפל			
פנסים אחוריים			
חלונות צד קדמיים בצבע יrox			
חלונות אחוריים כהים (בחלוות הדלתות האחוריים ובחלון האחורי)			
מגבאים קדמיים: שתי מהירות, השהייה משתנה ומתחזק			
מגבאי אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתחזק			
אפשר אדים - בשמשה אחוריית			
בצבע הרכב			
בעלות כוונן חשמלי			
פנסי איתות מובנים מראות צד			
קיפול מראות חשמלי			
מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי			
גלגל הגה ולוח מחוונים			
ציפוי עור			
בקرت שליטה מהגגה - למערכת הרדיו			
בקرت שליטה מהגגה - למערכת בקרת השיטוט ולמגבל המהירות			
גהה כוח			
כוונן גבוה ועומק לגלגל ההגה			
מד סיבוב מנוע			
גלגל הגה - 3 זרועות			

אוטומטית 4X2	דינית 2X2		רמת גימור
GLX	GLX		
+	+	שעון דיגיטלי	
+	+	מד טמפרטורה - חיצונית	
+	+	מד צירוף דלק	
+	+	מד טווח נסעה (משוער)	
+	+	מצב הילון	
+	+	מחוון לחץ אוויר במציגים	
+	+	זמן	
+	+	התראה לפנסים דלקים והזאת מפתח	
+	+	התראה לאי חגירת חגורת בטיחות נהג	
+	+	התראה לאי חגירת חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג	
+	+	התראה לחגירת בטיחות אחרת	
+	+	התראות דלת פתוחה	
+	+	התראות מפלס דלק נמוך	
+	+	התראה להחלפת שמן מבוע	
נוחות			
+	+	קדמים	
+	+	אחוריים	
+	+	כול מתג שליטה - נהג	
+	+	שלט לנעלית הדלתות	
+	+	לחצן התנועה וכיבוי הרכב - ללא מפתח	
+	+	בקרט אקלים דיגיטלי עם אפשרות לכוונון טמפרטורה נפרדת נהג ולנוסע ליד הנהג	
+	+	חימום	
+	+	מסנן חלקיקים	
+	+	בקרט שליטה מגלאג ההגה	
+	+	רמקולים - 4	
+	+	טוויטרים - 2	
+	+	אנטנה	
+	+	קונסולה מרכזית - בחלוקת התחתון	
+	+	חיבור USB	
+	+	בקרט שיט	
+	+	מגביר מהירות	

מערכת רדיו דיסק / MP3

אוטומטיות 2X4	ידנית 2X4			רמת גימור
GLX	GLX			아버지ו פנימי
תאורה פנים תא נוסעים (שלושה מצבים)				
+	+			תאורת פנים
+	+			מנורת מפה קדמית (3 מצבים)
+	+			תאורת איזור הרגליים (שני מושבים קדמיים)
+	+			תאורת תיבת אחסון בקונסולה המרכזית תחתונה
+	+			תאורת תא כפפות
+	+			עם מראות איפור
+	+			עם מחזיק מסמכים
+	+			עם תאורה
+	+			לנוסע ליד הנהג
+	+			מושב אחורי - 2 ידיות
קונסולה משענת יד בין המושבים הקדמיים				
+	+			מחזיק משקפים בתקرتה הרכבת
+	+			מחזיק בקבוקים (בדלתות הרכבת)
+	+			מחזיקי כוסות
+	+			ידית הילוכים
+	+			שקע שירות 12V
+	+			פתחת תא דלק - מותאם הנוסעים
+	+			ידיות דלתות פנימיות
+	+			מאפיה
מושבים				
+	+			מושבים קדמיים
+	+			מושב אחד - מושב קדמית
+	+			מושב אחד - מושב שמאלי הנהג
+	+			מושב קיפול אחד - מתפצל 60:40
+	+			מושבים אחוריים עם שינוי זווית (שני מצבים)
+	+			רפוד מושבים - בדעם תפירים
+	+			משענת יד מרכזית - אחוריית

אוטומטית 4X2	ידנית 4X2			
GLX	GLX			רמת גימור
אזור המטען				
+	+			כיסוי אזור המטען
+	+			לוח אזור המטען
+	+		ו לשיקיות קניות X1	ו קשירה באזורי המטען
+	+		ו לרשת X2	
+	+			שקע שירות 12V באזורי המטען
+	+			תאורת אזור המטען
בטיחות ובטיחון				
+	+	מערכת מתקדמת להתראה בפני תאונות		מערכת Mobileye
+	+			זוג כריות אויר - קדימות SRS
+	+			אפשרות לנטרול כרית אויר קדמית - לנסע ליד הנהג
+	+			זוג כריות אויר צידיות - קדימות SRS
+	+			זוג כריות אויר - מסג' וילון SRS
+	+			כרית אויר להגנת הברכיים SRS - לנהג
+	+	קדימות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה		챙ורות בטיחות
+	+	אחריות: 3챙ורות - 3 נקודות עיגון	X 2	נקודות עיגון לכיסא תינוק מסג' ISO FIX
+	+		X 3	עיגון קשירה למושב תינוק
+	+			מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+	+			קוורות הגנה בלבד
+	+			מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+	+			מערכת EBD לחולקת עומסם בילימה
+	+	(ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) ESP®*1		
+	-	HILL HOLD CONTROL AT HILL		
+	+	BRAKE ASSIST FUNCTION		
+	+	DRL - פנסי חיצית לנסעה באור יום		
+	+	TPMS - מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים		
+	-	נעילת שילוב - תיבת הילכים אוטומטית		
+	+	מערכת קרישת הדוזות		
+	+	פנס בילימה אחורי מוגבה		
+	+	איומוביליזר		
+	+	Engine Auto stop start system		



מ"ס מסט: NCR M 02-17-01

לפרטים: *9955 suzuki.co.il | f



זמינים פרטי הצווד התקניים והאופציונליים תלויה בשוקיים השונים. ברכז בסוכנות, לאחר שהמפרטים והאיורים עשויים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתן. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודהה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, עיצוב, מפרטים ודוגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הציולומים המופיעים בקטלוג זה מוגאים ברשות של הגורמים המתאימים. תמונה של כלי רכב ללא מספרי רישוי הנעים בדורכים ציבוריים, התקבלו מצילומים שעברו עיבוד גרפי. התמונה להמחשה בלבד. ס.ל.

מקרה:	פירוט מערכות הביטוח המותקנות ברכב:															קוד דגם	דגם	רמת האבדור	רמת הביטוחוני
●	מערכת מותקנת ברגם הרכב	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	קורוסאובר יוני 4X2	SCMT5T	
○	מערכת אופציונלית להתקנה	0	1	2	3	4	5	6	7	8						6	קורוסאובר אוטו' 4X2	SCMT3T	
✗	מערכת שאינה מותקנת ברגם הרכב	0	1	2	3	4	5	6	7	8									

זיהום מברי	דרגת זיהום אוזיר מרכיב מנועי*	דרגת זיהום אוזיר	דרגת זיהום אוזיר מרכיב בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
1	דרגה 8	דרגה 8	4.9	קורוסאובר 1.4 יוני 4X2
2	דרגה 5	דרגה 5	4.9	קורוסאובר 1.4 אוטו' 4X2
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
זיהום מברי	דרגת זיהום אוזיר מרכיב מנועי*	דרגת זיהום אוזיר	דרגת זיהום אוזיר מרכיב בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם

*נתוני היצורן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן W 715/2007 and 2015/45/EU (EC) No 2009
**הדרוגה מוחשבת לפי תקנות אוזיר נקי (גילוי נתוני זיהום אוזיר מרכיב מנועי בפורסומת), התשס"ט