



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

COROLLA

מפרט טכני ואבזור



מנוע	אוטומטית SUN	GLI אוטומטית	GLI ידנית
דגם	1ZR-FAE	1ZR-FAE	1ZR-FAE
סוג מנוע	גל זיזים עילי כפול 16 שסתומים בטכנולוגיית VALVEMATIC	גל זיזים עילי כפול 16 שסתומים בטכנולוגיית VALVEMATIC	גל זיזים עילי כפול 16 שסתומים בטכנולוגיית VALVEMATIC
נפח (סמ"ק)	1598	1598	1598
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)	132/6400	132/6400	132/6400
מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)	16.32/4400	16.32/4400	16.32/4400
קדח X מהלך (מ"מ)	80.5X78.5	80.5X78.5	80.5X78.5
יחס דחיסה	10.7:1	10.7:1	10.7:1
סוג הנעה	קדמית	קדמית	קדמית
הצתה	S-TDI	S-TDI	S-TDI

מערכת דלק	אוקטן 95 נטול עופרת	אוקטן 95 נטול עופרת	אוקטן 95 נטול עופרת
קיבולת מיכל דלק (ל')	50	50	50
סוג דלק (בנזין)	אוקטן 95 נטול עופרת	אוקטן 95 נטול עופרת	אוקטן 95 נטול עופרת

היגוי	מוט משונן ומסרק	מוט משונן ומסרק	מוט משונן ומסרק
מערכת הגה	מוט משונן ומסרק	מוט משונן ומסרק	מוט משונן ומסרק
הגברת כוח להגה	EPS	EPS	EPS

ביצועים	צריכת דלק* עירונית (ק"מ/ליטר)	צריכת דלק* בין עירונית (ק"מ/ליטר)	צריכת דלק* משולבת (ק"מ/ליטר)
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	12.5	13.7	13.7
מהירות מרבית (קמ"ש)	20.4	21.74	21.74
פליטת CO ₂ (גרם/ק"מ)	16.67	17.86	17.86
רדיוס סיבוב מזערי (מ')	10	11.1	11.1
	200	190	190
	139	130	130
	5.4	5.4	5.4

תיבת הילוכים - יחסי העברה	אוטומטית רציפה 7+1 (Multidrive S)	אוטומטית רציפה 7+1 (Multidrive S)	ידנית 6+1 (6MT)
הילוך ראשון			3.538
הילוך שני			1.913
הילוך שלישי			1.310
הילוך רביעי	2.386-0.411	2.386-0.411	0.971
הילוך חמישי			0.818
הילוך שישי			0.700
הילוך שביעי			-
הילוך אחורי	2.505-1.680	2.505-1.680	3.333
יחס העברה סופי	5.698	5.698	4.214

* הנתונים הנ"ל הינם עפ"י נתוני היצרן בתנאי ניסוי ומעבדה ואינם משקפים צריכה בפועל

מדידות ומשקלים	GLI אוטומטית	GLI ידנית
אורך (מ"מ)	4620	4620
רוחב (מ"מ)	1775	1775
גובה (מ"מ)	1465	1465
רוחק סרנים (מ"מ)	2700	2700
מפשק גלגלים קדמי (מ"מ)	1525	1535
מפשק גלגלים אחורי (מ"מ)	1520	1535
משקל עצמי (ק"ג)	1280	1290
מרווח גחון (מ"מ)	125	125
נפח תא מטען (ליטר)	452	452

צמיגים	מידה
205/55R16 91V	205/55R16 91V
195/65R15 91H	

בלמים	קדמיים	אחוריים	בלם חניה
דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר
דיסק	דיסק	דיסק	דיסק
ידית בלם חניה	ידית בלם חניה	ידית בלם חניה	ידית בלם חניה

מתלים	קדמיים	אחוריים
מקפרסון	מקפרסון	מקפרסון
קורת פיתול	קורת פיתול	קורת פיתול


מערכת חשמל	מצבר (אמפר X שעה)
55	55
55	55
55	55



1525 מ"מ
1775 מ"מ



980 מ"מ | 2700 מ"מ | 940 מ"מ
4620 מ"מ



1465 מ"מ



1520 מ"מ
1775 מ"מ

הנתונים להמחשה בלבד. הנתונים המוצגים הינם של דגם GLI

לרשותך סוכנויות משנה טויוטה ברחבי הארץ. לסוכנות המשנה הקרובה אליך, חייג: *8866 או היכנס לאתר האינטרנט www.toyota.co.il

ידינית	אוטומטית		עיצוב ואביזרים חיצוניים
	GLI 6M/T	GLI	
●	●	●	4 דלתות
●	●	●	מראות צד מתכווננות חשמלית בצבע הרכב, עם פנסי איתות
●	●	○	מראות צד מתקפלות חשמלית
●	●	●	גריל קדמי בגימור כסוף
●	●	●	פגושים וידיות לדלתות בצבע הרכב
●	●	●	פנסי הלוגן קדמיים עם כוונן גובה חשמלי
●	●	●	תאורת יום LED קדמית
●	●	○	פנסי ערפל קדמיים
●	●	●	פנס ערפל אחורי
●	●	●	מגבים קדמיים עם מתז והשהייה
●	●	●	מפשיר אדים אחורי
●	●	●	פנס בלם אחורי עילי
●	●	●	פנס אחורי בצבע ניקל
●	●	○	פנס דקורטיבי בין החלון לדלת בצבע ניקל
●	●	○	חישוקי סגסוגת קלה 16"
○	○	●	חישוקי פלדה 15" עם צלחות כיסוי מהודרות לגלגלים (טסות)
●	●	●	גלגל רזרבי (פלדה) בגודל מלא

בטיחות			
7 כריות אוויר:			
●	●	●	2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
			2 כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע לצידו
			2 כריות אוויר וילון צידיות לנוסעים מלפנים ומאחור
			כרית אוויר לברכי הנהג
●	●	●	אפשרות לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע באמצעות מפתח עם חיווי
●	●	●	מערכת VSC - בקרת יציבות
●	●	●	מערכת ABS ל-4 גלגלים
●	●	●	מערכת EBD - חלוקת כוח הבלימה
●	●	●	מערכת TRC - בקרת משיכה עם אפשרות לניתוק
●	●	●	מערכת BA - סיוע בבלימה
●	●	●	מערכת HAC - מניעת דרדור הרכב לאחור בעלייה



אמור כהה מטאלי 1G3

כחול פתח מטאלי 1H2

שחור מטאלי 209

ברנזה מטאלי 4V8

ידינית	אוטומטית		בטיחות
	GLI	SUN	
GLI 6M/T			
●	●	●	מושבים קדמיים עם מנגנון LWS, להפחתת פגיעות צוואר הנובעות מאלמנט "צלילת שוט"
●	●	●	משענות ראש מתכוננות מעלה מטה לכל הנוסעים
●	●	●	חגורות בטיחות מלכנים עם מנגנון קדם מתיחה מוגבל כוח, נורית חייוי וזמזם התראה
●	●	●	3 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חייוי בלוח המחוונים
●	●	●	נעילת בטחון לדלתות
●	●	●	נקודות עיגון למושבי ISOFIX במושבים אחוריים
●	●	●	קורות פלדה בדלתות

תאי אחסון			
●	●	●	תא מטען עם תאורה
●	●	●	כיס בגב מושב הנוסע לצד הנהג
●	●	●	תא כפפות
●	●	●	מחזיק לשתי כוסות במשענת יד אמצעית במושב האחורי
●	●	●	תא אחסון דו שלבי במשענת יד קדמית בין המושבים הקדמיים + 2 מחזקי כוסות
●	●	●	תא אחסון עליון למשקפיים
●	●	●	מחזיק לבקבוקים בדלתות קדמיות ואחוריות
●	●	●	תא אחסון שימושי בקונסולה מרכזית
●	●	●	תא אחסון למטבעות לצד הנהג
●	●	●	תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות

מיגון			
●	●	●	אימוביליזר מקורי

עיצוב ואביזרים פנימיים			
●	●	●	מערכת TOYOTA TOUCH II: מסך מגע 6.1" מצלמה אחורית דיבורית Bluetooth רדיו נגן CD הקורא קבצי MP3 הצגת נתוני הדרך על המסך (מהירות ממוצעת, טווח נסיעה, תצרוכת דלק ועוד)
●	●	●	אנטנה מובנית בחלון האחורי
●	●	●	6 רמקולים



לבן 040

לבן פנינה מטאלי 070

כסף מטאלי 1F7

ידינית	אוטומטית		עיצוב ואביזרים פנימיים
	GLI 6M/T	GLI	
●	●	●	4 חלונות חשמל
●	●	●	חלון נהג עם אפשרות לפתיחה וסגירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך
●	●	●	מזגן מקורי
●	●	○	בקרת אקלים דיגיטלית עם אפשרות לכוונן טמפרטורה נפרדת לנהג ולנוסע לצידו
2 שלט, 1 רגל	2 שלט, 1 רגל	2 שלט, 1 רגל	מפתחות
●	●	●	הגה כוח חשמלי טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
●	●	●	אפשרות שליטה מההגה על מערכת השמע ודיבורית Bluetooth
●	●	●	כפתור SPORT לנהיגה ספורטיבית עם נורית חיזוי בלוח המחוונים
●	●	●	מד סיבובי מנוע
●	●	●	תצוגת שעון דיגיטלי
●	●	●	הגה וידית הילוכים מצופים עור
●	●	●	שקע 12V בקונסולה מרכזית + מצת
●	●	●	כניסות AUX ו-USB לחיבור מכשיר חיצוני בקונסולה מרכזית
●	●	●	עמעם תאורה ללוח המחוונים
●	●	●	זמזם התראה לאורות דולקים בעת כיבוי המנוע
●	●	●	מושב נהג מתכוונן לגובה
●	●	●	דיפונים דמויי אלומיניום בקונסולה המרכזית ובדלתות קדמיות ואחוריות
Stitch עם עיטור	Stitch עם עיטור	ללא עיטור Stitch	ריפודי בד מהודרים
●	●	●	רצפה שטוחה לרגלי הנוסעים מאחור
●	●	●	סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע לצידו
●	●	●	תאורה פנימית ותאורת מפות
●	●	●	מראה פנימית יום/לילה
●	●	●	משענות מושב אחורי מתקפלות ומתפצלות 40/60
●	●	●	אפשרות פתיחת תא מטען משלט מקורי, מכפתור על גבי תא המטען ומידית בתא הנהג
●	●	●	נעילת דלתות מרכזית
●	●	●	ידיות אחיזה לנוסעים ברכב
●	●	●	מכסה דלק נפתח מתא הנהג

צג נתונים מרכזי/ מחשב דרך המשולב בלוח המחוונים ומציג:

●	●	●	טמפ' חיצונית, צריכת דלק ממוצעת, תצוגת מצב דלתות, ECO ועוד
○	●	●	תצוגת מצב ידיית הילוכים בלוח מחוונים

● סטנדרט ○ לא קיים

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
 זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גלוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בכרסמת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
אוטומטי	7.3	דרגה 3
ידיני	8	דרגה 4

נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268