

RENAULT CAPTUR

מפרט טכני





מפרט טכני



| 1.33 ל' טורבו בנזין אוט' LIGHT HYBRID EXECUTIVE / EDITION ONE | 1.33 ל' טורבו בנזין אוט' LIGHT HYBRID INTENSE | 1.6 ל' בנזין אוט' היברידי EXECUTIVE / EDITION ONE / INTENSE | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | מנוע* |
| 1,333 | | 1,598 | נפח מנוע בנזין (סמ"ק) |
| LIGHT HYBRID, טורבו, הזרקה ישירה, | | היברידי בעל טעינה עצמית | סוג |
| 140/6,000 | | 94/5,600 | הספק מירבי (סל"ד מירבי/כ"ס) |
| - | | 143 | הספק משולב עם מנוע חשמלי (כ"ס) |
| 26.5/1,750 | | 15.1/3,200 | מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) |
| (16) 4 | | (16) 4 | מס' צילינדרים (מס' שסתומים) |
| 72.2X81.3 | | 78X83.6 | מהלך X קדח (מ"מ) |
| בנזין | | בנזין | סוג דלק |
| EURO 6 | | EURO 6 | תקן זיהום אוויר אירופאי |
| | | | מנוע חשמלי |
| - | | 69 | הספק (כ"ס) |
| - | | 20.9 | מומנט מירבי (קג"מ) |
| | | | ביצועים |
| 196 | | 170 | מהירות מירבית (קמ"ש) |
| 9.2 | | 10.6 | זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות) |
| | | | סוללה |
| - | | Lithium-ion | סוג |
| - | | 150-285 | מתח (v) |
| - | | 1.2 | קיבולת (kw/h) |
| | | | תיבת הילוכים |
| כפולת מצמדים - 7 הילוכים | | אוטומטית 6 הילוכים - Multimode | סוג התיבה |
| קדמית | | | הנעה |
| | | | מתלים |
| מקפרסון עם זרוע תחתונה משולשת I-Anti Rollbar | | | קדמיים |
| קורת פיתול עם הטיה מתוכנתת, קפיצי סליל | | | אחוריים |
| | | | בלמים |
| דיסק מאוורר | | | קדמיים |
| דיסק | | | אחוריים |
| | | | צמיגים |
| 215/55 R18 (Executive/Edition One) 215/60 R17 (Intense) | | | מידות |
| | | | מערכת היגוי |
| הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה | | | סוג |
| | 2.63 | | סיבובים בין נעילות |
| | 11.1 | | קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר) |
| | | | תצרוכת דלק** |
| Executive 6.1 / Edition-1 6.2 | 6.1 | Executive, Edition-1 4.8 / Intense 4.7 | ממוצע, נסיעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ) |
| | 48 | | קיבולת מיכל דלק (ליטר) |
| | | | משקלים |
| 1,373 | 1,357 | 1,436 | משקל עצמי (ק"ג) |
| 1,834 | 1,811 | 1,896 | משקל כולל (ק"ג) |
| 461 | 454 | 460 | משקל העמסה מירבי |
| 1,010 | 1,010 | 1,000 | עומס מירבי בסרן הקדמי |
| 1,020 | 1,020 | 1,035 | עומס מירבי בסרן האחורי |
| 685 | 675 | 715 | משקל מירבי של גרור ללא בלם |
| 1,500 | 1,500 | 750 | משקל מירבי של גרור עם בלם |

(*) באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות. (***) נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצויין במפרט זה.

| מידה (מ"מ) | תיאור בשרטוט |
|---------------------------------------|---|
| 939 | מרווח ראש (14 מעלות) - מושבים קדמיים |
| 908 | מרווח ראש (14 מעלות) - מושבים אחוריים |
| 221 | מרווח ברכיים - מושבים אחוריים |
| 1,385 | מרווח מרפקים - מושבים קדמיים |
| 1,390 | מרווח מרפקים - מושבים אחוריים |
| 1,023 | רוחב בין קשתות גלגלים |
| 1,571 | אורך העמסה מירבי (מושבים מאחור מקופלים) |
| 973 | אורך העמסה מירבי |
| נפח תא מטען / עם ספסל אחורי משוך לפני | |
| 536/422 440/326* | ליטר |
| נפח תא מטען עם מושבים אחורים מקופלים | |
| 1,275/1,491* | ליטר |

*בדגם היברידי

| מידה (מ"מ) | תיאור בשרטוט |
|------------|--------------------------------|
| 2,639 | מרחק סרנים |
| 4,227 | אורך כללי |
| 876 | שלוחה קדמית |
| 712 | שלוחה אחורית |
| 1,560 | מפתח גלגלים קדמי |
| 1,547 | מפתח גלגלים אחורי |
| 1,797 | רוחב כללי |
| 2,003 | רוחב עם מראות צד פתוחות |
| 1,576 | גובה כללי |
| 2,041 | גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה |
| 174 | מרווח גחון |



לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: *5501 | www.renault.co.il

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמונע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. נתוני צריכת הדלק שלהלן הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית והוא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך ומגורמים נוספים. לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. ט.ל.ח.

5 כוכבי בטיחות במבחן

EURO-NCAP



| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|--|---------------------|
| 165,168 | 1.33 ל' טורבו בנזין אוטו' INTENSE LIGHT HYBRID | 5 |
| 164/167 | 1.33 ל' טורבו בנזין אוטו' EXECUTIVE/EDITION ONE LIGHT HYBRID | 6 |
| 175 | 1.6 ל' היברידי אוטו' INTENSE | 5 |
| 176/177 | 1.6 ל' היברידי אוטו' EXECUTIVE/EDITION ONE | 6 |

רמת בטיחות גבוהה **0 1 2 3 4 5 6 7 8** רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור INTENSE

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
- מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בקרת שיוט אדפטיבית
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור EXECUTIVE/EDITION ONE

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
- מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בקרת שיוט אדפטיבית
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר**

| דרגת זיהום מזערי | דרגת זיהום מירבי |
|------------------|------------------|
| 1 | 15 |

**נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC. המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

| דגם | נתוני צריכת דלק משולבת WLTP בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום אוויר |
|--|--|------------------|
| 1.33 ל' טורבו בנזין אוטו' INTENSE | 6.1 | דרגה 11 |
| 1.33 ל' טורבו בנזין אוטו' EXECUTIVE | 6.1 | דרגה 11 |
| 1.33 ל' טורבו בנזין אוטו' EDITION ONE | 6.2 | דרגה 11 |
| קפצ'ר 1.6 ל' היברידי אוטו' INTENSE | 4.7 | דרגה 3 |
| קפצ'ר 1.6 ל' היברידי אוטו' EXECUTIVE/EDITION ONE | 4.8 | דרגה 3 |