



C-Class

Mercedes-Benz



מפרט טכני	C 180	C 300	C 300e
מנוע בעירה פנימית			
תצורה / מס' בוכנות	L4	L4	L4
נפח מנוע - סמ"ק	1,496	1,999	1999
הספק מירבי - כ"ס / סל"ד	5,500-6,100 / 170	5,800 / 258	204/6100
מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד	1,800-4,000 / 250	2,000-3,200 / 400	320/2000-4000
ביצועים*			
תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות	8.6	6.0	6.1
מהירות מירבית - קמ"ש	231	250	245
תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ*			
משולב	7.0	7.4	0.8
מערכת הינע			
הנעה	אחורית	אחורית	אחורית
תיבת הילוכים	9G-TRONIC	9G-TRONIC	9G-TRONIC
מידות ומשקלים			
משקל עצמי - ק"ג	1,625	1,675	2080
משקל כולל מורשה - ק"ג	2,250	2,280	2615
אורך כללי - מ"מ	4,751	4,751	4715
גובה כללי - מ"מ	1,440	1,438	1442
רוחב כללי - מ"מ	1,820	1,820	1820
רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ	2,033	2,033	2033
מרחק סרנים - מ"מ	2,865	2,865	2865
נפח תא המטען - ליטר	455	455	315
קוטר סיבוב - מטר	11.07	11.07	11.07
נפח מיכל דלק - ליטר	66	66	
EQ BOOST (48v) *			
הספק מירבי EQ Boost - כ"ס	20.5	20.5	
מומנט מירבי EQ Boost - נ"מ	200	200	
EQ Power			
הספק מירבי - מנוע חשמלי - כ"ס			127
הספק מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - כ"ס			313
מומנט מירבי - מנוע חשמלי - נ"מ			440
מומנט מירבי - משולב (בעירה פנימית ומנוע חשמלי) - נ"מ			550
קיבולת סוללה kWh			25.4
טווח חשמלי מירבי - נסיעה חשמלית - ק"מ			98

מפרט אבזור	Avantgarde	Premium	AMG Line
עיצוב חיצוני			
חישוקי סגסוגת	18"	18"	19"
חישוקי סגסוגת איירודינמיים יעודיים לדגם C300e	●	●	—
סופיות מפלט גלויות בגימור כרום	●	●	●
קו עיצוב חיצוני יוקרתי Avantgarde	●	●	—
קו עיצוב חיצוני ספורטיבי AMG	—	—	●
חלונות אחוריים כהים	●	●	●
תאורת LED קדמית ואחורית	●	●	●
עיצוב פנימי			
קו עיצוב פנימי Avantgarde	●	●	—
קו עיצוב פנימי AMG	—	—	●
הגה בחיפוי עור נאפה עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב	●	●	●
חימום הגה	—	●	●
מנופי העברת הילוכים מההגה	●	●	●

*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

AMG Line	Premium	Avantgarde	מפרט אבזור
●	●	●	גימור עץ פנימי
●	●	●	חבילת תאורה פנימית Light&Sight (תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה בידות, תאורה לרגליים, תאורת יציאה)
ARTICO/ ARTICO/DINAMICA	ARTICO	ARTICO	ריפוד מושבים
●	●	—	ספי דלתות קדמיות בכיתוב "Mercedes-Benz"
—	—	●	תאורת אווירה פנימית - 64 גוונים
●	●	—	תאורת אווירה פנימית מורחבת ואקטיבית - 64 גוונים
אבזור ונוחות			
●	●	●	גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית
●	●	●	כיוון מושב נהג ונוסע חשמלי
●	●	—	טעינה אלחוטית לסלולרי*
●	●	—	חימום מושבים קדמיים
●	●	●	חבילת זכרונות למושב נהג ונוסע
●	●	—	מערכת ביווט מקורית עם מציאות רבודה
●	●	●	בקרת אקלים אוטומטית, מפוצלת, עם יציאות לשורה 2
●	●	●	חיישני חניה היקפיים
—	—	●	מצלמת נסיעה לאחור עם פסי הכוונה דינמיים
●	●	—	מצלמות היקפיות 360° עם פסי הכוונה דינמיים ומבט עילי
●	●	●	חיישן תאורה וחיישן גשם
●	●	●	בלם יד אלקטרוני עם פונקציית נוחות
—	—	●	לוח שעונים דיגיטלי בגודל 10.25" עם מצבי תצוגה משתנים
●	●	—	לוח שעונים דיגיטלי בגודל 12.3" עם מצבי תצוגה משתנים
●	●	●	הגה רב-תפקודי עם לחצני מגע לשליטה במערכות הרכב ובלוח השעונים
●	●	●	התנעה ללא שימוש במפתח - Keyless Start
●	●	—	פתיחה, נעילת הרכב והתנעה ללא שימוש במפתח - Keyless-Go
●	●	—	תא-מטען עם פתיחה חשמלית
●	●	●	מראות-צד מתקפלות חשמלית
●	●	●	מראת-צד (שמאל) ומראה מרכזית עם מעגום אוטומטי למניעת סינוור
●	●	●	בורר מצבי נהיגה DYNAMIC SELECT
מערכת שמע ומולטימדיה			
●	●	●	מערכת MBUX עם צג-מגע מרכזי בגודל 11.9"
●	●	●	רמקולים בטכנולוגיית FrontBass®
□	□	□	2 שקעי USB בין המושבים הקדמיים
●	●	●	*Apple CarPlay™
●	●	●	*Android Auto™
מערכות בטיחות ועזר לנהג			
●	●	●	תאורת חזית LED high Performance
●	●	●	מערכת ABS - Anti-lock Brake System
●	●	●	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation)
●	●	●	מערכת עזר לבלימת חירום BAS - Brake Assist
●	●	●	מערכת להתרעה על עייפות נהג - Attention Assist
●	●	—	חבילת עזר לנהג אשר כוללת את המערכות הבאות: בקרת שיוט אדפטיבית DISTRONIC Distance Assist, התרעה על רכב בשטח מת עם סיוען למניעה אקטיבית של תאונות דצ Active Blind Spot Assist, היגוי אקטיבי Active Steering Assist, מעבר נתיב אקטיבי Active Lane Change Assist, מערכת בלימת חירום עם זיהוי תנועה חוצה, רוכבי אופניים והולכי רגל Active Brake Assist with Cross-Traffic function
—	—	●	חבילת עזר לנהג הכוללת את המערכות הבאות: מערכת התרעה ושמידה אקטיבית על נתיב הנסיעה Active Lane Keeping Assist, בקרת שיוט אדפטיבית exit warning מערכת כולל Blind Spot Assist מערכת כולל DISTRONIC Distance Assist, מערכת התרעה בפני תאונות זמן נהיגה, מערכת עזר לזיהוי עצמים בשטח מת
●	●	●	Active Emergency Stop Assist
●	●	●	מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD
●	●	●	מערכת לניטור לחץ-אוויר בצמיגים
●	●	●	ערכת תיקון תקר
●	●	●	קדם-מותחן לחגורות בטיחות (מושבים קדמיים, אחוריים חיצוניים)
●	●	●	8 כריות אוויר (2 קדמיות, 2 צידיות, 2 וילונות צד, כרית אוויר בין המושבים הקדמיים, כרית לברכי הנהג)
●	●	●	ערכת עזרה ראשונה

סטנדרט ● אופציה ○ לא קיים — לא זמין בשלב זה, למידע נוסף נא לפנות לנציג □

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.

C-Class

● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (1.1.2023) עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח. ● העלון כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה ● בשל המשך התפשטות נגיף הקורונה בעולם והמשרב העולמי שנוצר, קיימים חוסרים משמעותיים ברכיבים אלקטרוניים הדרושים לרכבים בשוק הרכב העולמי ולכן על אף הרשום בעלון זה, חלק מהאביזרים ו/או המערכות עלולים שלא להיות מסופקים על ידי היצרן ויהיו חסרים ברכב.

לתיאום פגישה ונהיגת מבחן 9996 * | www.mercedes-benz.co.il

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	C 180	6
N/A	C300/C300e	7

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים: Premium, AMG Line

8 כריות אוויר	● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	● מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים	● בקרת שיוט אדפטיבית
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	● בקרת מהירות חכמה (ISA)
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	● הכנה להתקנת מנעולי אלקוהול

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם: Avantgarde

8 כריות אוויר	● בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
● מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב	● מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
● מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום	● מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
● מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים	● בקרת שיוט אדפטיבית
● מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	● בקרת מהירות חכמה (ISA)
● מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	● הכנה להתקנת מנעולי אלקוהול

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונאלית להתקנה X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
C 180	7.0	11
C 300	7.4	13

דגם	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקלת (ליטר/100 ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
C300e	0.8	213	98	1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מירבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009