

ŠKODA ENYAQ iV

FULLY ELECTRIC



LOFT

רמת גימור



חישוק "19



פנס LED



יצbow

PROTEUS 19"

- חישוק "19" סגנון PROTEUS 19"
- פס נשייה כסופים בג הרכב
- גיריל קדמי בעיטור כרום
- פינור אלמונינום
- ריפודוי בד בשילוב עור מלאכותי
- פנס LED מלפנים ומאהור כולל תאורת ים
- תאורת איזור 10 גוונים עם הקנות סמל סקודה
- במפתח הדלת

מולטימדיה וקישוריות

- מערכת מולטימדיה מקורית MIB הצללה:
- מסך מגע צבעוני 10.25"
- תפעול מלא בעברית
- 8 רמקולים
- Bluetooth
- USB Type-C
- 2 שקען

- תא ייעוד לטלפון היד עם טעינה אלחוטית
(למיכנירים תומכים בלבד)
- מערכת Smartlink לקישור מכשיר הטלפון החכם*
- מערכת Android Auto by Google
- מערכת CarPlay by Apple

פתרונות אחסון

- תא אחסון מרכזי
- רצפת תא מטען שטוחה
- רשת עיגון בתא המטען
- תא אחסון ייעודי עם מטריה



אביזרי פעולה

- לח מחוונים דיגיטלי
- מושב נהג חשמלי עם זכרון ותמייה לגבי התוחtooן
- מערכת אקלים Climatronic - בקרת אקלים דיגיטלית מופוצלת עם 2 אזורי אקלים
- הגה דיזהישי מצפה עור מהומם עם כפatori שליטה על מערכת המולטימדיה
- מערכת Kessy - הנעה, נעליה ופתיחת כל הדלתות
- בור מצבב נהייה DRIVE SELECT
- משנתת יד מלפנים ומאהור
- בלם יד אלקטרוני
- חיישני אור וגשם



אביזרי בטיחות

- מערכת אקטיבית Front Assist לניטור מרחוק מלפנים אשר בולמת את הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות, כולל זיהוי הולכי רגל
- מערכת SIDE ASSIST המתריעה על כל רכב ב-ב"ש מתוך מת
- מערכת אקטיבית Lane Assist והפעילה תיקו היגי על מנת למנוע סטייה לא מכוונת מנתיב הנסיעה
- מערכת בקרת שיווט אדפטיבית Adaptive Cruise Control
- חיישני חניה קדמיים ואחוריים
- מערכת אקטיבית Maneuver Assist המזהה מכשולים מאחוריו ובקדמת הרכב ובולמת את הרכב בעת זיהוי התנגשות
- מערכת בקרת משיכה ASR
- נעילת דיסרנטייל אלקטרוני EDL
- 9 כריות אויר
- מערכת לאיתור עייפות נהג
- מערכת TPMS ליתור לחץ אויר בצילומים
- מכלואה אחריות מקורית
- מערכת פראקטייבית להוכנת הרכב למצב של תאונה

* חלק מיכולות המערכות תלוי טלפון הנייד ובזמןית האפליקציות השונות בישראל על תנאיון ומוגבלותן

LOFT

רמת גימור



LODGE/LOUNGE

רמת גימור

בנוסף על האבזור ברמת גימור Loft



חישוק 19" REGULUS



גומ' MATRIX BEAM



מולטימדיה ו קישוריות

- 2 שקע Type-C USB נספבים בשורה האחוריית

פנסים

- פנסים קדמיים Full-LED עם טכנולוגיית Matrix המאפשרת "ימיון" אוטומטי של רכבים מנול או רכבים מლפינים בעהב של "או גביה". הפנסים מספקים תאורה מיטבית להגעה ללא סנוור שאר משתמשי הדרכ.
- פנסים אחוריים LED עם איותות דינמי
- מראים לפנסים הקדמיים

אבייזר תפעול

- מערכת Climatronic - בקרת אקלים דיגיטלי מופעלת עם 3 אזורי אקלים ויציאות מיזוג ופנل שליטה מאחור
- מושבים קדמיים מוחממים
- גג שמש עם פתיחה חשמלית
- וילונות נגלים בחלונות האחוריים
- "חושה וירטואלית" - פתיחה וסירה החשמלית של תא המטען ללא מגע

עיצוב

- חישוק סגנון 19' REGULUS
- גמור כסוף / Anodize
- ריפוד בד בשילוב צמר טבעי (ברמת גימור LODGE)
- ריפוד בד בשילוב עור מלאכותי (ברמת גימור LOUNGE)

דלת תא מטען חשמלית עם פתיחה ללא מגע יד



LODGE/LOUNGE

רמת גימור

בנוסף על האמצעי ברמת גימור Loft



גג שמש פנורמי עם פתיחה השמאלית



עיצוב פנים Lodge




עיצוב פנים Lounge



SUITE/ECO SUITE

רמת גימור
בנוסף על האבזר
ברמת גימור Lodge/Loung

חישוק 20"



אביזרי תפעול

- מושבים קדמיים מחוממים בעלי כוונן חשמלי עם זיכרון ותמיינה בגב התחתיו, מושב נהג עם פונקציית עיטוי משענת ראש מתכווננת לשבי המושבים האחוריים (זמן רק ברמת גימור ז')
- שולחןות מותקפלים בגב המושבים הקדמיים (זמן רק ברמת גימור ז')

עיצוב

- חישוק סטטוגט 20"
- גריל קדמיCRYSTAL FACE בשילוב נורת LED
- גימור Piano שחור מבריק
- רפודן עור

שולחןות בגב המושבים הקדמיים



גריל קדמי CRYSTAL FACE בשילוב נורת LED



SUITE/ECO SUITE

רמת גימור
במסוף על האBOR
ברמת גימור Lodge/Loung

האוות אווירה עם הקנות לוגו סקודה מוחץ לכוב



עיצוב פנים Suite



עיצוב פנים Eco Suite



משענת ראש מתכווננת



SPORTLINE

רמת גימור

בנוספַּן על האבוחר ברמת גימור Suite / eco Suite



חישוק סגסוגת 20" VEGA




הגה ספורט ו-תכליתי מצופה עור



אביזרי פעולה

- שלדה אדפטיבית עם שיכוך רצוף
- הגה ספורט תלת-חישורי מצופה עור עם תפירה אפורה וכפთורי שליטה על מערכת המدية

עיצוב



- חישוקי סגסוגת 20" VEGA
- ריפורדי עור בשילוב אלקנטרה
- גימור סיבי פחמן
- עיטורי ספורט Sportline בצד'י הרכב
- מסגרת גראיל קדרוי מושחרת
- פסי נשיאה בצבע שחור
- בתים מראה צד בצבע שחור
- מסגרת חלונות ממוייב בצבע שחור
- כיתוב ŠKODA על דלת תא המטען בצבע שחור
- תקרנה בצבע שחור
- חיזוי Sportline בלוח הממחוונים בעת התנועת הרכב

שלדה אדפטיבית עם שיכוך רצוף



SPORTLINE

רמת גימור

בנוסף על האבזר ברמת גימור Suite / eco Suite



להתקדם לרכב חשמלי

בלימה רגנרטיבית Recuperative Braking

בלימה רגנרטיבית היא תהליך שבו האנרגיה הקינטית של הרכב מומרת לאנרגיה חשמלית שמשינה את סוללת הרכב. פועלה זו מאפשרת אגירת אנרגיה והארכה של טווח הנסעה.

בסקודה אניák קיימות 4 רמות של בלימה רגנרטיבית - מצב אוטומטי ושלושה מצבים D1, D2 ו-D3 המשפיעים על האופן בו המנוע החשמלי מאייט את תנועת הרכב. הבחירה ברמת הבלימה נעשית באמצעות לחצנים בצדיה הינה, או באמצעות בחירת מצב נושא B בבורו ההילוכים, והיא מוצגת על גבי לוח המETERS הדיגיטלי.



בורר מצבים נהיגה Drive Mode Select

סקודה אניák מציע לנגן 5 מצבים נהיגה שונים לבחור מביניהם - כל מצב משפייע על אופן פעולה מערכות הרכב: תגובה דושת המציג, מערכת בקרת האקלים, מהירות הנסעה המירבית והמומנט הזמן. לבחית מצב הנהיגה יש השפעה על טווח הנסעה, הבחירה נעשית באמצעות כפתור MODE ומוצגת על גבי מסך המולטימדיה המרכזי.



טעינה

טעינת הסוללה של סקודה אניák קלה ופешטה - משקע רגיל, בעמדת טעינה ביתית או ציבורית או בעמדת טעינה מהירה.





פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-ENYAQ iV ברמת גימור Loft:

- חישני חגורת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בילימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת התראה במצב של עייפות נהג
- בקרת שיווי אופטיבית
- מערכת לבילימת חירום מפני הולכי רגל / או רוכבי אופניים
- מצלמות רוחס
- מערכת זיהוי כל' רכב "שטח מת"
- מערכת אוטומטית באורות גבהים
- מערכת ליזהו רוכב אופניים ואופנועים
- מערכת ליזהו הולכי רגל
- מכנה להתקנת מנעלים אלכוהול
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד "שטח מת"


פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-ENYAQ iV ברמת גימור Loft:

- חישני חגורת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- בילימה אוטומטית בעת חירום
- מערכת התראה במצב של עייפות נהג
- בקרת שיווי אופטיבית
- מערכת לבילימת חירום מפני הולכי רגל / או רוכבי אופניים
- מצלמת רוחס
- מערכת זיהוי כל' רכב "שטח מת"
- שילטה אוטומטית באורות גבהים
- מערכת ליזהו רוכב אופניים ואופנועים
- מערכת ליזהו הולכי רגל
- מכנה להתקנת מנעלים אלכוהול
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד "שטח מת"

רמת האבזור הבטיחותי:



דרגת זיהום אויר לרכב מנועי**



*נתוני היצwan עפ"י בדיקת המעבדה. תקן: EC 715/2007.

**תיכון פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גilio ננתוני זיהום אויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009








מרקם: ● אביזר אופציונלי ○ אביזר ק"ם ✕ אביזר לא ק"ם

נתוני צריכת חשמל*		
דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טוווח נסעה חסמלית (ק"מ)
ENYAQ	176.1	517

*זיהום ונסעה מירבי 537.3-497 עפ"ג תקן World Harmonized Light-duty Vehicles Test Procedure. הנתונים המוצגים כאן הם נתונים נתוני יצור על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש עפ"ג דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתחי רכב ספציפי אלא נועד לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אביזר ואביזר הרכב כבון: משקל, אוויאודינמיקה, חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסעה וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ומוסיפים מגורמים שונים, כגון, הריגלי הנהיגה וטעינה, מג אויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. פרטים נוספים רואו ספר הרכב ואטור היצרן.

COLORS

"יתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה במפורט לבין הגוון בפועל"



מכוון

חשמלי סינכרוני Permanent magnet

סוג ממע	הספק מobicי (קילוואט)*
חומר מושב (יפטון/מטר)	310
קיבולת סוללה (קוטש/שנה)	82

ביצועים וצריכת אנרגיה

מהירות מרבית (קמ"ש)	160
תזואה 0-100 (שניות)	8.7
צריכת אנרגיה משולבת WLTP (קוויט"ש/100 קמ)**	15.2-21.6
טווח נסעה (ק"מ)**	517

הנעה

אחורית	
הילוך אחד	תיבת הילוכים

משקל ומומדים

משקל עצמי - כולל נהג (ק"ג)	2075-2293
עומס מושבה - כולל נהג (ק"ג)	440-658
משקל כולל (ק"ג)	2,658
אורן (מ"מ)	4,649
רחוב (מ"מ)	1,879
גובה (מ"מ)	1,616
בסיס גלגלים/מארחו גחון (מ"מ)	186/2,765
קוטר סיבוב (מ"מ)	9,300
נפח תא מטען ללא/עם מושבים מקופלים	1710/585
כשר גירה (עם/לא בלמים)	750/1000

שלדה

שם קדמי	מתלי מקפרסון עם זרועות מושלשות תחתונות ומוט מייצב
שם אחורי	סרן מרובה חיבורים עם 5 חיבורים רחובים ומוט פיתול מייצב



*zmינות הספק החשמלי המקסימלי עשויה להיות מוגבלת. כמות הכוח הזמין במצב נגילה אינדיבידואלי תלויה במספר גורמים, כמו הטמפרטורה בתא הנוסעים, מצב הטעינה, הטמפרטורה החיצונית ומצב או גל הסוללה. טמפרטורת הסוללה השוואתית לאירוע מוגבלת באופן עיקרי מוגבלת על רמה מסוימת ורוחת הטעינה השוואתית למשל להזיהוי ברגע נתון מוגנת על ידי לחם המוחאים של הרכב. על מנת לשמור הספק מתח גבוה זמין באפשרות כל האפשר, מומלץ להשתען את הסוללה לה-80% במידה והרכב נמצאת בשימוש יומיומי (או -100% לפחות) התונונים המוגאים בקטלוג חיים בהתאם לנתוני היצור.

**נתוני היצור עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: 715/2007 EC. האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו. התוצאות להמחשה בלבד בתוך קר, "תיכון הבדל בין גזע הצבע הנראה כאן לבין גזע הרכב בפועל. התיאור, המדיע, התנונים וההתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסום ויתכנו בהם שניים, לרבות שניים הנעשים על ידי הבואן ו/או היצור מעת לעת, בין היתר לצורכי יבואו הרכבים והאטומות לישראל. אפשרויות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלוים ביצירות המ构思 הسلحאלרי ובאפשרויות השונות, יתכן מוגבלות בחיבור ו/או שימוש אשר אין תליות ביצור או יבואו הרכב ואין באחריותם.

מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב מוגדרו לסייע לנגן המוגבלות המערכאות ולא נועד להסיט מאחריותו של הנגן. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. ט.ב.ה.





ŠKODA

***9822 / SKODA.CO.IL**