



STARIA



התמונות להמחשה בלבד

Step into the Space.

התכוינו לצאת למסע ביוונדי STARIA המהפקנית.
מסע בנוחות מקסימלית, אין סוף נסיעות ורגעים קסומים.
והאפשריות? בלתי מוגבלות.
זהו צעד אחד קען ל-A STARIA וצד גודל לעתיד הנידות המשפחתיית.



STARIA



העיצוב האיקוני והיחודי של יונדאי STARIA הוא רק ההתחלתה של המסע.
היכנסו לחלל וגלו בעצמכם: כל פרט בתא הנוסעים תוכנן בקפידה כדי
להפוך את הנסעה لكم יותר, בטוחה יותר ומנהה במיוחד לכל הנוסעים.
החדשנות נמצאת בכל מקום: מהעיצוב האוניברסלי ופורץ הדרך ועד הניצול
הה橫ם של תא הנוסעים במלואו.
הכירו מקרוב את רכב ההיסעים האולטימטיבי.

סטנדרט חדש לגמרי.



כבר מהמבט הראשון, ברור שיוונדי STARIA היא יצירה מקורית אמיתי.
החוץ, הוא עיצוב מעורר השראה עם העניינים קדימה.
בפנים, מותן לכם תא נסעים עצום, פתוח ורחב, עם חומרים אלגנטיים ורכים
ונעימים למגע וסבירת הנגעה בעירה במאפייניהם יוקרתיים כגון לוח מחוונים דיגיטלי.*



פנסים קדמיים מסוג LED



פנסים אחוריים מסוג LED עם פיקסלים משתנים

ההתמנות להמחשה בלבד / *בחולק מהדגמים



חלון פנורמי

הזזה הקורה הצדדי הציפה את תא הנוסעים באור והדגישה את תחושת המרחב העצום ברכב. דרך החלון הפנורמי, לא חסר נוף שאפשר ליהנות ממנו.



ניצלנו בחוכמה כל סנטימטר בתא הנוסעים כדי שתרגישי נוח בדיקת אם בסלון ביטכם. תא הנוסעים כולל 6/8 מושבים - די ווותר לשילול שימושות: נסיעות משפחתיות, הסעות VIP, שכירות, מורי דרך, ושאלטים מכל הסוגים. כדי לשדרג את רמת הבטיחות לכל הנוסעים, כל אחד מהמושבים מצויד במשענת ראש מתכוונת ובחגורת בטיחות עם 3 נקודות עיגן.



חלון פנורמי

יונדי טאריה מגיעה עם תקרה גבוהה ומרווח רأس גדול המעניקים לנוסעים תחושה רגעה ונינוחה. הנמכנו גם את גובה המדרגה כדי לאפשר כניסה יציאה קלה יותר.

להרגיש את החלל. בכל יום.



קונסולה מרכזית הניתנת להרמה והפיקתה למושב נוסע נוסף.



מערכת צילמות היקפיות (AVM)*

יונדאי STARIA מעוצבות בצורה המאפשרת כניסה ויציאה נוחה ונינוחה במיוחד.
האפשרות לזמן עזות עין בכל זמן, של כל סביבת המכונית.



מפתח רחב

תא מטען מרוחק בפח של עד 1,303 ל' (בהתאם המושבים קדמיים).




תא מטען מרוחק

בזהירות המושבים קדמיים
יאפשר לכם להכנס בנוחות את כל הצד הנדרש לכם, למשפחה, ולכל הנוסעים.

-MSCARI STARIA

יונדי STARIA בגרסת מסחרית (עם / ללא חלונות) היא מכונית מרווחת שיודעת לחת ביצועים בצורה יעה, בטוחה ועם המון סטייל. שפע של מקום למטען, בנוסף לתא נוסעים מאובזר ברמת נוחות גבוהה, מאפשרים לכם להתחיל את יום העבודה בצורה הטובה ביותר.





חולל שבו העסק שלך יכול לצמוח.



יונדי STARIA היא רכב מסחרי והובלה עם תא מטען מרוחק במיוחד, המצוידת בדלת תא מטען אחורייה כפולה, המאפשרת להעמס מטען ולפרק אותו במהירות. אידאלית לכל איש מקצוע ולנהגים מקצועיים הדורשים עליות מקסימלית, ומצוידת בשטח הטענה באורך של 2.5 מ' שתמיד מוכן לחת עוז.



דלת תא מטען כפולה הנפתחת לצדדים ומשטח הטענה באורך 2.5 מטר.



מחיצה בין תא הנוסעים ותא המטען (במסחרי סגנו בלבד)

VAN of a kind.



ליונדי סטאריה מנוע דיזל בנפח 2.2 ל' ותיבת הילוכים אוט' פלנטרית בעלת 8 הילוכים. מערכת העברת הכוח היעילה והחדרה של הסטאריה משחררת עוצמה מתרצת בכל נסיעה. אבזור הבטיחות הסטנדרטי כולל את טכנולוגיות כריית האוויר העדכניות ביותר המגינות על הנוסעים בצורה הטובה ביותר.

מנוע דיזל בנפח 2.2 ל'

כ"מ 177
קג"מ 3,800 סל"ד

קג"מ 44.0
סיל"ד 1,500-4,500 סל"ד

챙ורת בטיחות עם 3 נקודות עיגן / 6 כריות אויר
챙ורת בטיחות עם 3 נקודות עיגן ומשענת ראש מתכוונת מגיעה
סטנדרט בכל המושבים. מערכות כריית האויר של שורה המושבים
הראשונה כולן 2 כריות אויר קדמיות ו-2 כריות אויר צידיות.
בtà�ף, כריית יילון המגינה על הנוסעים במושבים האחוריים.



אזרור מתקדם למכונית מתקדמת.



צלחות קישוט "17"
(דגם מסחרי בלבד)



קישוקי סנסוגת "17"
(דגם Premium בלבד)




קישוקי סנסוגת "18"
(דגם Luxury בלבד)



חימום מושבים קדמיים*



תא אחסון עליון



תאורה LED קדמית*



SBW (Shift By Wire)
בחירה הילוך נסיעה בכפתור*



שקי USB בכל המושבים*



לוח מחוונים דיגיטלי *10.25



מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לשמירה על נתיב הנסיעה (LKA) שמוררת על מהירות ומרחק קבועים מהרכב שמלפנים באמצעות חישון רdar ושולטת בהאזה והאטת הרכב באופן אוטונומי עד עצירה מוחלטת.



בקרה שיט חכמה (SCC) בכלי רכב ב"שיטה מת" (BCA) שמוררת את המינימום התנגשות בעת מעבר נתיב המערכת אקטיבית לדיוי ומונעת התנגשות בעבור נתיב המספקת התראה על רכב ב"שיטה מת".



בלייה אוטונומית במצבי חירום (FCA) בלייה האוטונומית המשיימת בשמירה על מרכז נתיב הנסעה. דיוי הולך רגל, כל רכב דו-גלגלי.



בלייה אוטונומית על מרכז נתיב הנסעה (LFA). מערכת אקטיבית המשיימת בשמירה על מרכז נתיב הנסעה.



בלייה אוטונומית במצבי חירום (FCA) בלייה האוטונומית המשיימת בשמירה על מרכז נתיב הנסעה. דיוי הולך רגל, כל רכב דו-גלגלי.

מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואין אותן לגורע אחריות הנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהגה על פי דין. / התמונות להמחשה בלבד / *מערכות הבטיחות האקטיביות קיימות בדגם מסחרי חלונות ומעלה. דגם מסחרי סגור מגיע עם מערכת Mobileye.

דף טכני

Luxury 1+7	Premium 1+8	מסחרי חלונות 1+2	מסחרי סגור 1+2	אבזור מתකדם		Luxury 1+7	Premium 1+8	מסחרי חלונות 1+2	מסחרי סגור 1+2	מפרט בטיחות
+ +	+ +	-	-	מערכת מולטימדיה מקורית "8 מתקדמת עם אפשרות חיבור Apple CarPlay ו-Android Auto"	*Android Auto	+ +	+ +	-	-	2 כריות אוורור קדמיות נהג ולנוסע
+ +	+ +	-	-	דיבורית BT + מצלמה אחוריית		+ +	+ +	-	-	2 כריות אוורור צד נהג ולנוסע
+ +	-	-	-	CSV - לוח מחוונים דיגיטלי מלא"ם 10.25"		+ +	+ +	-	-	2 כריות אוורור יلوון צידיות
+ +	-	-	-	מנופי העברת הילוכים מגלאן ההגה		+ +	-	-	-	AO - חיווי תזכורת למניעת שכחת נוסע במושב האחורי
+ +	+ +	-	-	שליטה על מערכת השמע מגלאן ההגה		- -	-	-	-	Mobileye - מערכת למניעת תאונות דרכים
+ +	+ +	-	-	פתחת חכם - כניסה והתנועה ללא מפתח		+ +	+ +	-	-	AKA - מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לשימוש בשמשירה על נתיב הנסעה
+ +	+ +	-	-	בלם יד חשמלי + HOLD AUTO		+ +	+ +	-	-	AFA - מערכת סיוע אקטיבית לשמשירה על מרכז נתיב הנסעה
+ +	-	-	-	SBW - בחירת הילוך נסעה בסתום		+ +	+ +	-	-	JT-FCA - בלימה אוטומטית בעת חירום הכוללת זיהוי כל, רכב, הולכי רגל, דו-גלגלי ותונועה חזקה בצדמת BCA - מערכת אקטיבית לזרחי ומונעת התנגשות בכל, רכב "שיטה מת"
+ +	+ +	-	-	DRIVE MODE - בורר מצב ניגזה בכביש		+ +	+ +	-	-	DAW - מערכת התרעה על עייפות נהג
+ -	-	-	-	תאורת LED קדמית, אחוריית ואור גבוה		+ +	+ +	-	-	WSDP - המערכת על שמירת מרחוק בכניסה ויציאה מהחניה
+ +	-	-	-	תאורת ים מסון DRL-LED		+ +	+ +	-	-	RCCA - מערכת אקטיבית למניעת פגעה ברכב חזקה בעת נסעה לאחר
+ +	-	-	-	תאורת LED פנימית		+ +	+ +	-	-	+ABA - מערכת שיטות חכם כולל זיהוי תמרורי זהירות MSLA - הגבלת מהירות נסעה ידנית Cruise Control - מערכת בקרת שיטות SCC - בקרת שיטות חכמה הכוללת מגנון זהילה בפקקים
+ +	-	-	-	קיפול מראות חשמלי		+ +	+ +	-	-	ABA - מערכת למעבר אוטומטי בין אורות גבהים לאורות דרך LVDA - התרעה על התחלת הנסעה של הרכב מלפנים AVM - מערך 4 מצלמות היקפי
+ +	-	-	-	פנסאי אחורית במראות		+ +	+ +	-	-	WVW - הצמת צילום חיו של "שיטה מת" על גבי לוח המחוונים הדיניטי בעת הפעלת איותות לצורק מעבר נתיב TCS - מערכת בקרת משיכה
+ -	-	-	-	וילונות הצלהה בחלונות צד דרור 2 ו-3		+ +	+ +	-	-	ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה ESS - איטות בבלימת חירום
+ +	-	-	-	מערכת בקרת אקלים קדמית דיג'י מפוצלת		+ +	+ +	-	-	SMPMS - מערכת ניטור לחץ אוורור בצילומים לכל צמיג בנפרד
- -	+ -	-	-	מערכת בקרת אקלים קדמית דיגיטלית		+ +	+ +	-	-	
- -	-	-	-	מערכת בקרת אקלים קדמית		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	מערכת בקרת אקלים אחוריית		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	פתחי מיזוג אוורור למושבים האחוריים		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	הגה עור		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	הגה מתכוון לגובה ולעומק		+ +	+ +	-	-	
+ -	-	-	-	חימום הגה		+ +	+ +	-	-	
+ -	-	-	-	ריפודן עור		+ +	+ +	-	-	
+ -	-	-	-	מושב נהג עם אפשרות לכוונון חשמלי		+ +	+ +	-	-	
+ -	-	-	-	ניפוי בתחתון במושב הנהג		+ +	+ +	-	-	
+ -	-	-	-	חימום מושבים קדמים		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	חישון נשם		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	חישון אורות		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	SKU USB קדמים		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	SKU USB לשורה שנייה ושלישית		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	חלון צד נפתח לשורה שנייה		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	MRIMI שימושות		+ +	+ +	-	-	
+ +	-	-	-	STOP/GO		+ +	+ +	-	-	
+ -	-	-	-	קונסולות אחסון אמצעית		+ +	+ +	-	-	
+ -	-	-	-	ג' שמש כפול, פנורמי + נפתח		+ +	+ +	-	-	

*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למוגבלות ש

Luxury 1+7	Premium 1+8	מסחרי חלוניות 2+1	מסחרי סגור 2+1	מידות (מ"מ)	Luxury 1+7	Premium 1+8	מסחרי חלוניות 1+2	מסחרי סגור 1+2	צמיגים וחישוקים	2.2 CRDi diesel	מנוע
5,253	5,253	5,253	5,253	אורן	135/55R18	215/65R17	215/65R17	215/65R17	צמיגים	2.2 CRDi Diesel	ווג
1,977	1,977	1,977	1,977	רחוב	"18	"17	"17	"17	חישוקים	2,199	פח מנוע (סמ"ק)
1,997	1,997	1,997	1,997	גובה	+	+	+	+	גלאן חלופי זמני	85.4 x 96	קדח X מהלך (מ"מ)
3,273	3,273	3,273	3,273	מרוחה סרנים	Luxury 1+7	Premium 1+8	מסחרי חלוניות 1+2	מסחרי סגור 1+2	ביצועים*	177/3,800	טנסק מירבי (כ"ס/סל"ד)
186	186	186	186	מרוחה מהקרע מעינימאל'	12.4	12.4	12.4	12.4	תאוצה 00-0-5 קמ"ש (שניות)	44/1,500-2,500	וומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)
1,027	1,027	1,027	1,027	מרוחה רגלים מושב קידמי	185	185	185	185	מהירות מרבית קמ"ש	8 הילוכים אוט'	ביבת הילכים
1,062	1,062	-	-	מרוחה רגלים מושב שורה 2	8.2	8.1	8.2	8.2	משולב (ליטר/ 100 ק"מ) (שניות)	8	ווג
1,010	1,010	-	-	מרוחה רגלים מושב שורה 3	בלמים				אשון	חסץ העברה	
1,831	1,831	1,831	1,831	מרוחה כתפיים מושב קידמי	disk				2.901	טני	
1,781	1,781	-	-	מרוחה כתפיים שורה 2	disk				1.864	טלישי	
1,645	1,645	-	-	מרוחה כתפיים שורה 3	disk				1.424	ביביעי	
1,527	1,527	1,527	1,527	מרוחה מותניים מושב קידמי	disk				1.219	ומישי	
1,676	1,676	-	-	מרוחה מותניים שורה 2	disk				1000	ליישי	
1,438	1,438	-	-	מרוחה מותניים שורה 3	disk				0.799	ביביעי	
1,064	1,064	1,064	1,064	מרוחה ראש מושב קידמי	disk				0.648	טමימי	
1,087	1,087	-	-	מרוחה ראש שורה 2	disk				3.425	חוורי	
1,081	1,081	-	-	מרוחה ראש שורה 3	disk				3.320	וופי	
1,303	1,303	4,935	4,935	נפח תא מטען (ליטר)	disk				גובה כוכב ובבת ומושן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונת, וגבר כוח צפוני, C-MDPS		
2,960	3,060	3,160	3,160	משקל כללי מושה (ק"ג)	disk				עצמאים מסוג מקפרסון קפיץ עליים Multi-Link עצמאים מסוג Leaf-Spring		
2,124	2,125	1,958	1,958	משקל עצמי (ק"ג)	disk				אחורית קדמי		
5.97	5.97	5.97	5.97	רדיס סיבוב (מטר)	disk				אחורית קדמי		
75	75	75	75	קיבולת מיכל דלק (ליטר)	disk				אחורית קדמי		

/ עעל-כפי נתוני החיצן לפי בדיקות המעבדה. צירכית הדלק בפועל מושפעת גם מהתנאי הדור, מתחזוקת הרכיב וממאפיין הנהיגה.

אפור כהה מטאלי V7K
Graphite Gray

 לבן YAC
Creamy White

 שחור A2B
Phantom Black

 כסוף מטאלי R2T
Shimmering Silver

 כחול כהה 7UB
Moonlight cloud


הצבעים הינם להמחשה בלבד ויתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוטוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. המידע והנתונים המופיעים בפרוטוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומודכנים למועד הבאת המקור הלועדי לדפוס. יתרונו הבדלים בין התיאור, הנתונים וההתמונות המבאים בפרט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברותנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתרונו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המבוא בפרוטוספקט כדי לחזיב את היצור או את החברה בהספקת דגמים שייכלו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא וודעה מוקדמת ולא עדכו המפרט. כל התמונות הין להמחשה בלבד. ט.ל.ת.

נתוני צירכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צירכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבטזר הבטיחותי
481-62	מסחרי סגור 1+2	0
481-59, 481-342, 481-340	Luxury, Premium, מסחרי חלונות 2+1	7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגום:
Premium, Luxury

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגום:
מסחרי חלונות 1+2

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגום:
מסחרי סגור 1+2

- 6 כריית אוויר
 - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 - מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 - מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 - מערכת לבילימת חירום מפוי הולכי רגל /או רוכבי אופניים
 - מערכת לבילימת חירום מפוי הולכי רגל /או רוכבי אופניים
 - מערכת זיהוי כל רכב ב"שיטה מת"
 - מערכת זיהוי כל רכב ב"שיטה מת"
 - בילימה אוטומטית בסיסעה לאחרו
 - מערכת התרעה באמצעות נג
 - מערכת התרעה באמצעות נג
 - מערכת עזר לנג להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - מערכת עזר לנג להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - חישבי חירמת חגורות בטיחות (קדמים ואחוריים)
 - בקרת שיוט אדפטיבית
 - בקרת שיוט אדפטיבית
 - בקרת מהירות חכמה (ISA)
 - בקרת מהירות חכמה (ISA)
- 6 כריית אוויר
 - ✗ מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 - ✗ מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 - ✗ מערכת לבילימת חירום מפוי הולכי רגל /או רוכבי אופניים
 - ✗ מערכת לבילימת חירום מפוי הולכי רגל /או רוכבי אופניים
 - ✗ מערכת זיהוי כל רכב ב"שיטה מת"
 - ✗ בילימה אוטומטית בסיסעה לאחרו
 - ✗ מערכת אוטומטית נסיעעה לאחרו
 - ✗ מערכת התרעה באמצעות נג
 - ✗ מערכת עזר לנג להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - ✗ חישבי חירמת חגורות בטיחות (קדמים ואחוריים)
 - ✗ בקרת שיוט אדפטיבית
 - ✗ בקרת שיוט אדפטיבית
 - ✗ בקרת מהירות חכמה (ISA)

- מרקם:
- מערכת מותקנת בדגום הרכב
 - מערכת אופציונאלית לתאורה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגום הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכיב מנעיע**	דרוגת זיהום אוויר	דרוגת זיהום ל-100 ק"מ*	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
15	15	8.1		STARIA- Premium
15	15	8.2		STARIA- Luxury, מסחרי חלונות, מסחרי סגור

*נתוני היצח, ע"פ בדיקות מעבדה תקן 15/2017 EU
**הדרגה מחושבת לפי תוצאות אוויר נקי (גלאי נתוני זיהום אוויר מרכיב מנעיע בפרוסטומת), התשס"ט 2009