

ŠKODA SUPERB iV



ŠKODA
SIMPLY CLEVER





רמת גימור style

בטיחות

- מערכת אקטיבית Front Assist לניטור מרחק מלפנים אשר בולמת את הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות, כולל זיהוי הולכי-רגל
- מערכת אקטיבית Lane Assist המפעילה תיקוני היגוי על מנת למנוע סטייה לא מכוונת מנתיב הנסיעה (המערכת פעילה רק בעת זיהוי סימני הדרך)
- מערכת Side Assist המתריעה על כלי רכב ב-"שטח מת"
- מערכת אקטיבית Maneuver Assist המזהה מכשולים מאחורי ובחזית הרכב ובולמת את הרכב בעת זיהוי סכנת התנגשות
- 7 כריות אוויר (אופציה לביטול כרית אוויר קדמית ימנית)
- מערכת TPMS לניטור לחץ אוויר בצמיגים
- מצלמה אחורית מקורית
- חיישני חנייה אחוריים מקוריים
- חיישני חנייה קדמיים מקוריים
- מערכת Hill Hold Control לסייע בעת זינוק בעלייה
- מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים, מערכת עזר לבלימה, BAS
- מערכת EBD לחלוקת עוצמת הבלימה, מערכת בקרת יציבות ESC
- פנסי ערפל קדמיים
- פנסים קדמיים Full-LED עם טכנולוגיית Matrix המאפשרת "מיסוך" אוטומטי של רכבים ממול או רכבים מלפנים במצב של "אור גבוה". הפנסים מספקים תאורה מירבית לנהג ללא סנוור שאר משתמשי הדרך

תפעול

- מערכת Climatronic - בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת (3 אזורי אקלים) עם פתחי מיזוג למושבים האחוריים
- מערכת Kessy - הנעה, נעילה ופתיחה ללא מפתח בכל הדלתות
- קוקפיט וירטואלי - לוח מחוונים דיגיטלי בעל מספר תצוגות הניתנות להחלפה
- גג שמש עם פתיחה חשמלית
- דושה וירטואלית - פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען ללא מגע
- סייע Park Assist הבוחר באופן אוטומטי חנייה בטור, במקביל או בניצב לרכבים חונים
- יילונות נגללים בחלונות האחוריים
- מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה
- מערכת Driving Mode Select לבחירת מצב הנהיגה ומערכת בקרת שלדה דינמית (Dynamic Chassis Control) המאפשרת להגדיר פרמטרים נבחרים בהתאם לצרכי הנהג ולסגנון הנהיגה
- תא ייעודי לטלפון הנייד עם טעינה אלחוטית (למכשירים תומכים בלבד)

בלם יד חשמלי

שקע V230

חיישן גשם

מראות צד עם כוונון וקיפול חשמלי, הכהייה אוטומטית במראת נהג ומפשיר אדים

מושבים

- עיגונים למושבי בטיחות לילדים
- מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי ותמיכה לגב התחתון, מושב נהג עם זכרונות
- ריפוד מושבים מאלנקטרה בשילוב עור/עור מלאכותי בצבע שחור/בז'

עיצוב

- Sunset - חלונות אחוריים כהים
- הגה וידית הילוכים בציפוי עור
- חישוקי סגסוגת בגודל "18"
- פנס בתחתית הדלת המקרין את הלוגו "Škoda" על הקרקע
- חבילת LED plus הכוללת:
- תאורת "אווירה" פנימית
- 2 אורות "קריאה" מלפנים
- תאורת רגליים מלפנים ומאחור
- איתות אחורי דינמי

מולטימדיה וקישוריות

- מערכת מולטימדיה מקורית מדגם Bolero דור III הכוללת:
- מסך מגע צבעוני בעיצוב זכוכית בגודל "8"
- תפעול מלא בעברית
- 8 רמקולים
- קישוריות Bluetooth
- 2 שקעי USB Type C מלפנים ו-2 שקעי USB Type C מאחור
- מערכת SmartLink לקישור מכשיר הטלפון החכם למערכת
- המולטימדיה התומכת ב*: Google Android Auto/Apple CarPlay
- *החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות* המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.

Laurin & Klement (L&K)

בטיחות

- 9 כריות אוויר <
- מערכת Area View - מערך של 4 מצלמות אשר מציגות על | המולטימדיה תמונה היקפית של 360° של סביבת הרכב

מושבים

- מושבים קדמיים עם כוונן חשמלי של התמיכה בגב התחתון + מסאז' במושב הנהג <
- מושבים קדמיים מחוממים/מאווררים <
- ריפוד מושבים מעור בשילוב עור מלאכותי בצבע שחור/בז'חום <

מולטימדיה וקישוריות



- מערכת שמע מבית Canton הכוללת 11 רמקולים וסאבוופר בתא המטען <

עיצוב

- חישוקי סגסוגת בגודל 19" <
- לוגו Laurin&Klement על הדשבורד, המושבים ומתחת למראות הצד <



מימדים



ריפודים / עיצוב פנימי



ריפודי אלקנטרה בשילוב עור / עור מלאכותי בצבע בז', דשבורד ודיפונים בצבע שחור ובז'



ריפודי אלקנטרה בשילוב עור / עור מלאכותי בצבע שחור, דשבורד ודיפונים בצבע שחור



ריפודי עור בשילוב עור מלאכותי בצבע חום, דשבורד ודיפונים בצבע שחור וחום



ריפודי עור בשילוב עור מלאכותי בצבע שחור, דשבורד ודיפונים בצבע שחור



ריפודי עור בשילוב עור מלאכותי בצבע בז', דשבורד ודיפונים בצבע שחור ובז'





חישוקי סגסוגת



רמת גימור
L&K 19"



רמת גימור
Style 18"

צבעים (גוף הרכב)

ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה במפרט לבין הגוון בפועל



5X GRAPHITE GREY



2Y MOON WHITE METALLIC



8E BRILLIANT SILVER METALLIC



8X RACE BLUE METALLIC



K1 VELVET RED METALLIC
בתוספת תשלום



1Z BLACK METALLIC

מפרט טכני

1.4 ליטר 218 כ"ס משולב		מנוע
טורבו בנזין TSI (Turbo Stratified Injection)		סוג מנוע
4 / 1395		מספר צילינדרים/נפח (סמ"ק)
13 kWh		קיבולת חשמלית - סוללה
156 כ"ס / 5,000-6,000, חשמלי 115 כ"ס < משולב 218 כ"ס		הספק מרבי (כ"ס/סל"ד)
40.79 / 25.49 / 1,550-3,500, חשמלי 33.65 < משולב		מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)
ביצועים		
225		מהירות מרבית (קמ"ש)
7.7		תאוצה 0-100 קמ"ש (שני)
50-כ		טווח נסיעה חשמלי מירבי לפי רמת גימור
צריכת דלק* (ליטר/100 ק"מ)		
1.3 - 1.0		משולבת
בנזין / חשמל		סוג דלק
הנעה		
קדמית		סוג
אוטומטית DSG עם 6 הילוכים		תיבת הילוכים
מצמד דו-אקסיאלי עם הפעלה אלקטרונית הידראולית		מצמד
משקל ומימדים		
1,894 - 1,749		משקל עצמי - כולל נוהג (ק"ג)
561 - 416		עומס מורשה - כולל נוהג (ק"ג)
2235		משקל כולל (ק"ג)
4,918		אורך (מ"מ)
1,864		רוחב (מ"מ)
1,479		גובה (מ"מ)
2,836		בסיס גלגלים (מ"מ)
137		מרחווח גחון (מ"מ)
11.7		קוטר סיבוב (מטרים)
750 / 1600		כושר גרירה עם / ללא בלמים (ק"ג)
1,610 / 485		נפח תא מטען כולל / לא כולל מושבים אחוריים מקופלים
50 + 13 kWh		נפח מיכל הדלק (ליטרים)
שלדה		
מתלי מק'פרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצב / קורת מתח		סוג קדמי / סוג אחורי
בלמים הידראוליים		מערכת בלימה
בלמי דיסק עם קיור פנימי / בלמי דיסק		בלמים קדמיים / אחוריים
7.5"J x 18" (Style) 8"J x 18" (L&K)		חישוקים

התמונות להמחשה בלבד בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם וייתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך יבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת דלק/חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל או הדלק בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה מצמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש ויכולת הטעינה תלויה בתשתית הטעינה ורשת החשמל. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-SUPERB ברמת גימור L&K:

- 9 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- מערכת לזיהוי הולכי רגל
- חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מצלמת רוורס
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת לזיהוי תמרוני מהירות

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-SUPERB ברמת גימור Style:

- 7 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- מערכת לזיהוי הולכי רגל
- חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- מצלמת רוורס
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת לזיהוי תמרוני מהירות

מקרא:

- אביזר קיים
- אביזר אופציונאלי
- ✗ אביזר לא קיים

קוד יצרן	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
3V34XC	SUPERB 1.4 TSI/PHEV (156) STYLE DSG6	7
3V35XC	SUPERB 1.4 TSI/PHEV (156) L&K DSG6	7

נתוני צריכת דלק וחשמל*

דגם	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקלת לשתיה הנעות (ליטר/100 ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום
SUPERB 1.4 TSI/PHEV (156) Style DSG6	1.2	154.4	59	1
SUPERB 1.4 TSI/PHEV (156) L&K DSG6	1.2	155.7	58	1

רמת האבזור הבטיחותי:



דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**



* נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. תקן: EC 715/2007
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009



ŠKODA

***9822 / SKODA.CO.IL**