

IONIQ 5



התמונות להמחשה בלבד

IONIQ

הניעו את העולם שלכם.

הכירו את 5 QIONIQ. מכונית מדהימה ועוצרת נשימה עם עיצוב אלגנטי וחדשי בשילוב ביצועים מרשים, חומרים יידידותיים לסייע ומערכת מושגים של מערכות טכנולוגיות חכומות - 5 QIONIQ משנה את כליה המשחק.



יחודית. איקונית. אלגנטית.



העיצוב האלגנטי של ה-5 QIONIQ מרענן את מראה הרכב החשמלי, ומציג קוים נקיים וזרמיים. מכסה המנוע המוצע בצורה מינימליסטית מייצר מראה נקי והי-טק! החלק הקדמי מצוי בפנסים ראשיים ייחודיים מסוג LED הכוללים 256 פיקסלים משתנים* - אלמנט עיצובי מיוחד שמתחליל כאן וילווה את כל דגמי QIONIQ בעtid.



מכונית קונספט מהעתיד. בזהה.

העיצוב הספורטיבי של ה-5 QIONO מבוסס על המורשת העיצובית
של יונדאי ומרמז על עתיד מבטיח.

צורות ומשטחים עם קוים מדויקים מעניקים ל-5 QIONO
מראה זואיי ונקי. העיטורים הגרפיים בדופן המכונית ידיות
הدلות השקעות מדגישים את המראה המוקפם ואת היכולות
האוירודינמיות של המכונית.



עיצוב מדהים, יעילות גבוהה.

המאפיינים האוירודינמיים של ה-5 QIONIQ תוכנו בקפידה
ומאפשרים להנעה למקדם גראן של 0.288, מהטוביים בסוגם.
אלמנטים אוירודינמיים כגון פתחי אוורור קדמיים אקטיביים,
רצפה חלקה וСПוילר אחורי מפחיתים את הגרר ומיעלים
את הביצועים.

העיצוב האוירודינמי הייחודי של ה-5 QIONIQ מפחית את
רעשי הרוח ובכך תורם לנסעה שקטה ונעימה יותר.



אלמנטים עזובים.



העיצוב המתקדם של ה-5 QIONIQ משלב מעבר מעיצוב מסורתי אל חופשי עיצוב חדש שמצועה פלטפורמת ה-BEV החדשה. 5 QIONIQ מגדרה מחדש את העיצוב הנוכחי.

חישוקי סגנוגת אוירודינמיים "20"
עיצוב הפנסים החדשני ממשיך גם בחלקו האחורי של הרכב. הפגוש האחורי ודלת תא המטען מעוצבים בקפידה ומשתלבים בהרמוניה עם הפנסים האחוריים המלבניים ועם מחזיר האור האחוריים.



פנסים אחוריים עם פיקסלים משתנים*
עיצוב הפנסים החדשני ממשיך גם בחלקו האחורי של הרכב. הפגוש האחורי ודלת תא המטען מעוצבים בקפידה ומשתלבים בהרמוניה עם הפנסים האחוריים המלבניים ועם מחזיר האור האחוריים.



פגוש קדמי עם פתח אחורור אקטיביים
הפגוש הקדמי משורט את העין באמצעות צורת 7 המדגישה את פנסי ה-LED הראשיים. מתחת לאוורור האקטיביים משדרגים את המראת ההיא-טקי של חזית הרכב. כשהם סגורים, הם משפרים את האוירודינמיות של הרכב, ובעת הצורך מקרים את חלקו הימני של הרכב כשם פתוחים.



לחיות, לנוהג, לעובד, להירגע.

בתוך ה-Q5 QINQO, תרגישו כמו בבית. פלטפורמת ה-EV החדשנית מעניקה הזדמנות לעיצוב מודולרי של חלל הפנים ויצירת חוויה חדשה לנוהג. רצפה נמוכה ושטוחה, מושבים קדמיים מתכוונים הניתנים להתייה מלאה* וקונסולה מרכזית היכולה לזרז קידמה ואחורה - כל אלה יוצרים מרחב פתוח הרבה יותר והופכים את השהייה ברכב לחוויה יוצאת דופן.

בנוסף, נעשה שימוש בחומרים ייחודיים לסייעת בiałaן ייצור תא הנוסעים. ריפוד העור של המושבים* עבר טיפול ייחודי לסייעת המבוסס על שמנים צמחיים. חומר הגלם שהוכנו מקני סוכר משמשים לציפוי התקarra, השטיחונים וכיסויי המושבים. משטחים שונים כגון לוח המחוונים, המתגים, גלגל ההגה ודיפוני הדלקות מצופים בצביע בי-פוליאוריטן.



מכונית פנאי-שטח אידאלית לעולם הנידות החשמלית.

טכנולוגיות מובילות.

ה-5 QIONO מעניקה חוויה חדשה תוך ניצול מיטבי של חלל הפנים ושימוש בטכנולוגיות חכמות ומתתקדמות.



להתחבר לעולם,
מתי שמתאים לכבר

מערכת מולטימדיה "12.25 עם אינטרנט
Android Auto ו Apple CarPlay





להוביל את עידן החשמל עם E-GMP.

ה-5 QIONO מבוססת על הפלטפורמה החדשה והייחודית של יונדאי לרכבים חשמליים – ה-E-GMP.


היא כוללת טכנולוגיות שפותחו בludeit על ידי יונדאי המאפשרות טעינה מהירה וטוויה נסיעה משופר יחד עם חלל פנים גדול וחווית נהיגה מהנה הוודת לריצף רכב שטוחה לחלוין בה מותקנת הסוללה.



מערכת ההנעה החשמלית של יונדאי קובעת סטנדרט חדש בתעשייה.
מערכות המרת מתח מתקרנות ייחידת בקרת טעינה חדשה שמשה בסיליקון קרבי, מאפשרת ל-5 QIONO לתמוך בטעינה עצמאית ומהירה בעוצמה של עד 800 וולט.



פלטפורמת ה-E-GMP נבנתה תוך דגש מקסימלי לבטיחות הנוסעים והסוללה.
מבנה הרכב כולל איזורי ספוגי אנרגיה המיועדים להפחית ולהפסיק את הכוחות הנוצרים בהtanashot הרחק מכיוון תא הנוסעים והסוללה, אשר מוגנים על ידי מבנה תומך מפלדה בעלת כושר מתיחה גבוה.



ביצועים חשמליים ברמה אחרת.

בלימה רגנרטיבית

מערכת הבלימה הרגנרטיבית המתקדמת של ה-5 QIONO טוענת את הסוללה במהלך הנסעה על ידי שימוש במנוע החשמלי כדי להאט את הרכב. ניתן לשנות על עצמת הטעינה של המערכת על ידי שינוי עצמת הבלימה הרגנרטיבית באמצעות המנופים בגלגול ההגה. בנוסף, מערכת הבלימה הרגנרטיבית החכמה יונדי 5 QIONO מגיעה עם סוללה 72.6 קוט"ש ומערך עשיר של טכנולוגיות חכמות ומספקים ביצועים מודרניים: טווח נסעה של כ-481 ק"מ, האצה מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 7.4 שניות ומהירות מרבית של 185 קמ"ש*. מכונית חשמלית זו משנה את כללי המשחק.

טוווח נסעה של כ-481 ק"מ, האצה מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 7.4 שניות ומהירות מרבית של 185 קמ"ש* - מכונית חשמלית זו משנה את כללי המשחק.





בטיחות ללא פשרה Hyundai SmartSense

התרעה ומינית פגעה ברכב חוצה מאחור (RCCA)
מערכת אקטיבית להתרעה ומינית פגעה ברכב חוצה בעת נסיעה לאחור.



התרעה על תחילת נסיעה של רכב מלפנים (LVDA)
זמן עמידת הרכב ובמידה יש רכב מלפנים המערכות תתריע על תחילת הנסעה של הרכב מלפנים.




מערכת אקטיבית לזיהוי ומינית התנגשות בכל רכב ב"שטח מת" (BCA)
מערכת אקטיבית למינית התנגשות בעת מעבר נתיב המספקת התרעה על רכב ב"שטח מת".



лиונות מערכות עזר וממערכות בטיחות ומערכות העזר המתקדמות והחדשניות ה-5 QNION ציידה במערכות בטיחות ומערכות העזר המתקדמות והחדשניות ביותר שלנו כדי שתוכלו לנוהג בראש שקט.


סיען ערנות נהג (DAW)
מערכת המזהה סימני עייפות אצל הנהג, מתריעת על כך וממליצה על הפסקת התרענות.



מערכת אקטיבית הכוללת תיקון גגה (LKA)
מערכת אקטיבית הכוללת תיקון הגה לשיפור בשמירה על נתיב הנסעה.



מערכת למעבר אוטומטי בין תאוור גובה לנמוך (HBA)
החלפה אוטומטית בין תאוור דורך לאור גובה בהתאם לתנאי הדרכן, המונעת סיור רכבים ומגירה את הבטיחות בנהיגתليل.



בלימה אוטונומית במצב חירום (FCA-J)
מערכת בלימה אוטונומית במצב חירום הכוללת זיהוי הולך רגל, כל רכב, דו-גלגלי ותנוועה חוצה בצומת.



מפרט טכני

Elite	Supreme	Prestige	אבזור מתקדם
+	+	+	כפטור להפעלת מצלמה אחורית
+	+	+	DRIVE MODE בורר מצב נגיעה בכביש
+	-	-	טעינה אלחוטית לנייד W50**
+	+	+	קונסולה מרכזית עם אפשרות הזזה עד 14 ס"מ
+	+	+	SVC - לוח מחוונים דיגיטלי מלא 12.25"
+	+	+	SBW - בורר הילוכים אלקטוני בצד ההגה
+	+	+	מנוף שליטה מגלן ההגה על רמת אחזור אנרגיה (רגנרציה)
+	+	-	ג' שמש פנומי
+	+	+	תא מתען קדמי
+	+	+	פנס איזוטות במראות
-	+	+	ידיות דלקות שקוות
+	-	-	ידיות דלקות שקוות עם פתיחה אוטומטית
+	+	+	בלם יד חשמלי + HOLD AUTO
+	+	+	שימושות כחות Privacy Glass
-	+	+	תאורת LED קדמיות ואחוריות
+	-	-	תאורת LED קדמיות, אחוריות אוור גבורה
+	+	+	תאורת LED פנימית
+	+	+	תאורת LED חשמלית
+	-	-	תאורת אווירה משתנה
+	+	+	חישוני אורות+גשם
+	-	-	חישוני נסיעה קדמיים ואחוריים
-	+	+	דלת תא מתען חשמלית עם אפשרות לכוון גובה ו מהירות
+	-	-	מערכת בקרת אקלים DIGITAL מפוזלת
+	+	+	מתוך הרכב
+	+	+	סתמי מיזוג אוויר למושב האחורי
+	-	-	מראה פנימית מתקאה נגד סינור
+	+	+	אפשרות להטעינה מרחוק
+	+	+	פתח חכם - התטענה וכיסוי ללא מפתח + פתיחת תא מתען
+	-	-	גלג' הגה עם חימום
+	-	-	ריפוד עור
-	+	+	ריפוד בד
+	-	-	Relaxation Seat - מושבים קדמיים מתכוונים הנtinyים להטיה מלאה
-	+	+	מושב נג' חשמלי + כרית ניפוח בתחתון
+	-	-	מושב נג' ונוסע חשמלי + כרית ניפוח בתחתון
+	-	-	זכורות למושב נג'
+	-	-	מושב אחורי עם אפשרות לכיוון חשמלי
+	-	-	חימום מושבים קדמיים + אחוריים
+	-	-	חיבור מושבים קדמיים
+	+	+	אפשרות כוון מושב נסען לגובה

Elite	Supreme	Prestige	מפרט בטיחות
+	+	+	2 כריות אוויר קדמיות לנג' ולנוסע
+	+	+	2 כריות אוויר צד לנג' ולנוסע
+	-	-	2 כריות אוויר יילן צדיות
+	+	+	כרית אוויר מרכזית בין הנג' לנסע
+	+	+	ד"כ FCA - בלימה אוטומטית בעת חירום הכלולות זיהוי הולכי רגל, כל רכב, זו גלגלי ותונעה חוצה בצומת
+	+	+	AKA - מערכת אקטיבית הכלולת תיקון הנג' לשיעור בשמייה על נתיב הנסעה
+	+	+	ABC - מערכת אקטיבית לדיזי וミニעת התגוננות בכל רכב ב"שען מת"
+	+	+	DAW - מערכת התרעעה על עירונות הנג'
+	+	+	RCC - מערכת אקטיבית למניעת פגעה ברכב חזקה בעת נשעה לאחור
+	-	-	AFA - מערכת אקטיבית לשיעור בשמייה על מרכז נתיב הנסעה
+	+	+	MRW וגלמים מושב קדמי מינימלי
+	+	+	MRW וגלמים מושב אחורי מינימלי
+	-	-	PCA - מערכת אקטיבית להתרעה וミニעת התגוננות בעת כניסה יציאה מהニア
+	+	+	SEA - מערכת להתרעה ומיניעת פתיחת דלתות המושב האחורי במקורה של רכב חזקה
+	+	+	MRW וגלמים מושב אחורי מינימלי
+	+	+	MRW וגלמים מושב אחורי מינימלי
+	-	-	תאוצה 100-0 קמ"ש (שניות)
+	+	+	מירות מרבית (קמ"ש)
+	+	+	סוללה
+	-	-	מג'בר חשמלי משתנה + בהתאם למחרות הנסעה
+	+	+	רדים סיבוב (מטר)
+	+	+	בלמים
+	-	-	מערכת כפולה מוגברת
+	+	+	קדמים
+	-	-	דיסק מאורור
+	+	+	דיסק
+	-	-	מתלים
+	+	+	קדמי
+	-	-	עצמאים מסוג מקפרסון, קפיצי סיל ומומס מייצב
+	+	+	עצמאים מסוג מטיגו: *3805*

Elite	Supreme	Prestige	במידות (מ"מ)	כמינים וחישוקים	מנוע
4,635	4,635	4,635	אורוך	255/45 R20	הספק מירבי (כ"ס)
1,890	1,890	1,890	רוחב	235/55 R19	מננט מירבי (קג"מ)
1,647	1,647	1,647	גובה	סנסוגת 19	העה
3,000	3,000	3,000	בסיס גלגליים	סנסוגת 20	תיבת הילוכים
160	160	160	רוחך	ארכת	הילוך יחיד
1,060	1,060	1,060	גלאם חלופי זמני	תיכון	עם תיבת הפחתה
1,138	1,138	1,138	תיכון	תיכון	סוג
884	884	884	5.2	7.4	הגה
1,002	1,002	1,002	185	185	הגה
1,034	1,034	1,046	LITHIUM-ION POLYMER	LITHIUM-ION POLYMER	הגה
953	953	982	1,465	1,465	הגה
1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	בלמים
1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	קדמים
1,362	1,362	1,362	72.6	72.6	תאורה
531	531	531	653.4	653.4	תאורה
1,591	1,591	1,591	190	168	תאורה
2,065	2,026	2,002	2,430	451	תאורה
2,430	2,430	2,430	481	481	תאורה
5.99					תאורה

5 **שנות אחריות על הרכב**
או 100,000 ק"מ, עפ"י המוקדם מביניהם.

7 **שנות אחריות על הסוללה**
או 150,000 ק"מ, עפ"י המוקדם מביניהם.



צבעי הרכב

 אפור כהה מט
Shooting Star Gray Matte

 כחול מטאלי
Lucid Blue Pearl

 לבן
Atlas White

 שחור מטאלי
Phantom Black

 שמן מט
Gravity Gold Matte

 אפור מטאלי
Galactic Gray

 ירוק מטאלי
Digital Teal Green


הצבעים הינם להמחשה בלבד ויתכנו גבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוטotyp. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונהות המובאים

המידע והנתונים המופיעים בפרוטotyp זה מתיחסים למגוון דגמים המשוקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור להוציא לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונהות המובאים בפרט זה לבין הדגמים המשוקים על-ידי חברותנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האיכותם, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגמים מסוימים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המבוא בפרוטotyp כדי לחיב את היצרן / או את החברה בהספקת דגמים שייללו את כל או חלק מהאבירים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שמורם לצמצם את הדמות לבטל, להסיט, לשנות ולשפר, ללא הודהה מוקדמת ולא עדכו המפרט. כל התמונהות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נתוני ציריכת החשמל וטוווח הנסיעה הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. ציריכת החשמל וטוווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולתobilidade. ויכולים אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנומני המעבדה.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
481-299, 481-303, 481-302	IONIQ 5 - Prestige, Supreme, Elite	7

פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב
מקרה:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- 7 **כריית אויר**
 - מצלמות רורס
 - מערכת אקטיבית למניעת סעה מנתיב
 - חיישני חירgorot
 - מערכת אוטומטית באורות גבויים
 - בקרת שיט אדפטיבית
 - מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 - מערכת זיהוי הולכי רגל
 - בלילה אוטומטית בנסיעה לאחר
 - מערכת לדיזייז רוכב אופניים ואופניים
 - התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
 - ✗ מערכת למניעת שכחתILD ברכב



*דרוגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרשנות), התשס"ט 2009

דרוגת זיהום אויר מרכב מנועי*	דרוגת זיהום אויר מרכב מזערי	טוווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	דגם
דרוגת זיהום אויר מרכב מנועי*	דרוגת זיהום אויר מרכב מזערי	טוווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	דגם
דרוגת זיהום אויר מרכב מנועי*	דרוגת זיהום אויר מרכב מזערי	טוווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	דגם
דרוגת זיהום אויר מרכב מנועי*	דרוגת זיהום אויר מרכב מזערי	טוווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	דגם