



RENAULT
Passion for life

New **CLIO**

מפרט טכני





מפרט טכני

1.33 ל' טורבו בנזין אוטומטי	1.0 ל' טורבו בנזין אוטומטי	1.0 ל' טורבו בנזין ידני	
			מנוע (*)
1,332	999		נפח מנוע (סמ"ק)
			הזרקת דלק
הזרקה ישירה, טורבו	הזרקה רב נקודתית, טורבו		הספק מירבי (כ"ס/סל"ד מירבי)
131/5,000	100/5,000		מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)
24.5/1,600	14.5/2,750	16.3/2,750	תצורה, מס' צילינדרים (מס' שסתומים)
טורי, 4 (16)	טורי, 3 (12)		מהלך X קדח (מ"מ)
72.2X81.2	72.2X81.3		סוג דלק
בנזין			תקן זיהום אוויר אירופאי
EURO 6			תיבת הילוכים
אוטומטית כפולת מצמדים EDC, 7 הילוכים			סוג התיבה
רציפה, X-Tronic קדמית			הנעה
			ביצועים
200	182	188	מהירות מירבית (קמ"ש)
9.0	11.5	12.5	זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות)
			מתלים
מקפרסון עם זרוע תחתונה משולשת ו-Anti Rollbar			קדמיים
קורת פיתול עם הטיה מתוכנתת, סרן קשיח למחצה			אחוריים
			בלמים
דיסק מאוורר			קדמיים
RS-Line - דיסק/Intense - תוף	דיסק	תוף	אחוריים
			מערכת היגוי
הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה			סוג
10.4			קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
			צמיגים
205/45 R17	195/55 R16	195/55 R16	מידות
			תצורת דלק (**)
4.7	4.8	4.1	ממוצע, נסיעה בינעירונית (ליטר ל-100 ק"מ)
6.9	6.0	5.7	ממוצע, נסיעה עירונית (ליטר ל-100 ק"מ)
5.5	5.3	4.7	ממוצע, נסיעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)
42			קיבולת מיכל דלק (ליטר)
			משקלים
1,233	1,187	1,165	משקל עצמי (ק"ג)
1,673	1,626	1,603	משקל כולל (ק"ג)
440	439	438	משקל העמסה מירבי
920	870	850	עומס מירבי בסרן הקדמי
891	891	891	עומס מירבי בסרן האחורי
615	590	580	משקל מירבי של גרור ללא בלם
900	900	900	משקל מירבי של גרור עם בלם
			אחזקה
20,000 ק"מ/שנה			מרווח טיפולים

(*) באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות.

(**) נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה.

מפרט אבזור

RS-LINE	INTENSE	ZEN	אבזור פנימי
•			לוח מחוונים דיגיטלי TFT 7.0"
	•	•	צג מידע דיגיטלי TFT 4.2"
•	•	•	בקרת אקלים אלקטרונית (*)
•	•		מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה (Paddle Shifters - 1.33 ל' בלבד)
	•	•	מערכת מולטימדיה 7.0" A-IVI תומכת Apple CarPlay™ / Android Auto™ (**)
•			מערכת מולטימדיה 9.3" A-IVI תומכת Apple CarPlay™ / Android Auto™ (**)
•	•	•	מערכת סאונד עם 6 רמקולים בהספק 4x20W + שני שקעי USB ושקע AUX
•			מערכת Multisense לבחירת מצבי נהיגה שונים (תגובת מנוע, העברת הילוכים, קשיחות היגוי, צליל מנוע, תאורת אווירה ובקרת אקלים)
•	•	•	שליטה מההגה על מחשב דרך, מערכת שמע + קישוריות Bluetooth לחיבור טלפון נייד (***)
•	•	•	START & STOP
•			חניה אוטומטית
•		•	בלם יד חשמלי + פונקציית Autohold
•	•	•	4 חלונות חשמל עם מנגנון One Touch
•			מראה מרכזית מתכהה
•	•	•	חיישני חניה קדמיים ואחוריים
מצלמת 360°	•	•	מצלמה אחורית
•	•	•	כרטיס חכם והנעה ללא מפתח HANDS FREE
•	•	אורות בלבד	חיישני אורות וגשם
•	•	•	מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
•			תאורת אווירה Ambient Lighting
מצופה עור סינתטי		•	גלגל הגה מתכוון לגובה ולעומק
•	•		חבילת Personalization בצבע כתום / אדום לאורך פתחי האוויר וקונסולה מרכזית (בהתאם לצבע הרכב)
•	•	•	בקרת שיוט עם מגביל מהירות
•	•	•	ריפוד בד שחור
•			ריפוד בד שחור משולב עור סינתטי / קטיפה
•			גימור פנים Vision Grey - בדלתות, לוח מחוונים תחתון וקונסולה מרכזית
•	•	•	תאורת פנים LED + תאורת מפות
•	•	•	משענת יד מתכווננת
•	•	•	מושב נהג מתכוון לגובה ולמרחק
•	•	•	קיפול מושבים אחוריים 60:40
אבזור חיצוני			
17" RS-Line	16" Philia Diamond Cut		חישוקי אלומיניום
•	•	•	תאורה ראשית Full LED Pure Vision
•	•	LED רגיל	תאורת יום C-Shaped LED
•	•		פנסי ערפל קדמיים LED
•			חבילת RS-Line בגימור Gun Metal Grey (ספי צד + ספויילר אחורי + אגזוז כרום אובאלי)
•			מגן קדמי F1 Blade Gun Metal + גריל "כוורת" תחתון
•	•	•	מראות צד וידיות בצבע הרכב
•	•	•	שמשות כהות מאחור
•			קורות דלתות בצבע שחור מבריק
בטיחות			
•	•	•	5 כוכבי בטיחות במבחן (2019) EURO NCAP
•	•	•	6 כריות אוויר
•	•	•	מערכת לבלימה אוטונומית (****)
•	•	•	ניטור מרחק מלפנים
•	•	•	בקרת סטייה מנתיב
•	•	•	תיקון סטייה מנתיב (אקטיבי)
•	•	•	זיהוי הולכי רגל ורכב דו-גלגלי
•			זיהוי שטח מת
•			תאורה אדפטיבית
•	•	•	זיהוי תמרורי תנועה
•	•	•	ABS, EBD - מערכת למניעת נעילת גלגלים וחלוקת עומס בלימה
•	•	•	EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
•	•	•	ESP - מערכת בקרת יציבות
•	•	•	Hill Start Assist - מערכת לסיוע בהתחלת נסיעה במדרון
•	•	•	TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים
•	•	•	עוגני איזופיקס במושבים האחוריים
•	•	•	גלגל חילופי

(*) לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב (פמפום תדיר), עשויה לגרום לירידה בתפוקת מזגן הרכב במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור.
 (**) חלק מיישומי המולטימדיה או כולם, בהתאם למערכת ההפעלה הרלבנטית, אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן להתקין ו/או לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מחויבים לכך.
 (***) תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך.
 (****) מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.

מידות

מידה (מ"מ)	תיאור בשרטוט
2,583	מרחק סרנים
4,047	אורך כללי
830	שלוחה קדמית
637	שלוחה אחורית
1,556	מפתח גלגלים קדמי
1,542	מפתח גלגלים אחורי
1,728	רוחב כללי
1,437	גובה כללי
1,979	גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
200	מרווח גחון
220	מרווח ברכיים - מושבים אחוריים
1,480	מרווח מרפקים - מושבים קדמיים
1,455	מרווח מרפקים - מושבים אחוריים
905	מרווח ראש (14 מעלות) - מושבים קדמיים
910	מרווח ראש (14 מעלות) - מושבים אחוריים
1,099	רוחב פנימי בין קשתות גלגלים
1,620 / 864	אורך הטענה מקסימלי / עם קיפול מושבים אחוריים
18° / 28°	זווית מגנים קדמי / אחורי
391 ליטר	נפח תא מטען
1,069 ליטר	נפח תא המטען עם מושבים אחוריים מקופלים



לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: *5501 | www.renault.co.il | f

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

5 כוכבי בטיחות במבחן EURO-NCAP ★★★★★

רמת בטיחות גבוהה 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות נמוכה

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
258, 262	1.0 ל' טורבו בנזין ידני / אוט' ZEN	5
256	1.33 ל' טורבו בנזין אוט' INTENSE	5
257	1.33 ל' טורבו בנזין אוט' RS-Line	7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור INTENSE, ZEN:

- 6 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- × זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- × בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- מצלמת רוורס
- × חיישני חגורות בטיחות
- × שליטה באורות גבוהים
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי תמרורי תנועה
- זיהוי רכב דו-גלגלי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור RS-LINE:

- 6 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב (אקטיבי)
- ניטור מרחק מלפנים
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- × בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- מצלמת רוורס
- × חיישני חגורות בטיחות
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי תמרורי תנועה
- זיהוי רכב דו-גלגלי
- שליטה באורות גבוהים

● **מקרא:** מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר**

זיהום יריבי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	זיהום מזערי
Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC																
** המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מגוועי בפרסומת) התשס"ט 2009.																

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
1.0 ל' טורבו בנזין ידני	5.7	5
1.0 ל' טורבו בנזין אוט'	6.0	12
1.33 ל' טורבו בנזין אוט'	6.9	7