



# GLC

Mercedes-Benz



GLC 300 e 4Matic	GLC 300 4Matic	GLC 200 4Matic	מפורט טכני מנוע בעיר פנימית
L4	L4	L4	צורה / מס' בוכנות
1,999	1,999	1,999	נפח מכוע - סמ"ק
204	258	204	הספק מירבי - כ"ס / סל"ד
320	400	320	מומנט מירבי - נ"ט / סל"ד
* ביצועים			תאוצה 0-100 קמ"ש - שניות
6.7	6.2	7.8	תאוצה 0-100 קמ"ש - שניות
218	240	221	מהירות מירבית - קמ"ש
* תארוכת דלק: ליטר/100 ק"מ *			תארוכת דלק: ליטר/100 ק"מ *
0.6	7.8	7.8	משקל (ממוצע)
136	—	—	הספק מירבי - מכע חשמלי - כ"ס
313	—	—	הספק מירבי - משולב (עיריה פנימית ומכע חשמלי) - כ"ס
440	—	—	מומנט מירבי - נ"ט
550	—	—	מומנט מירבי - משולב (עיריה פנימית ומכע חשמלי) - נ"ט
31.2	—	—	קיבולת סוללה - kWh
119	—	—	טוחח חשמלי מירבי - בסעה חשמלית - ק"מ
* EQ BOOST (48v)			טוחח חשמלי מירבי - בסעה חשמלית - ק"מ
—	20.5	20.5	הספק מירבי - כ"ס
—	200	200	מומנט מירבי - נ"ט
* מערכת היבוא			
הנעה	כפולה	כפולה	תיבת הילוכים
9G-TRONIC	9G-TRONIC	9G-TRONIC	מידות ומשקלים
2,355	1,925	1,925	משקל עצמי - ק"ג
2,890	2,510	2,510	משקל כולל מושהה - ק"ג
4,716	4,716	4,716	אורך כללי - מ"מ
1,640	1,640	1,640	גובה כללי - מ"מ
1,890	1,890	1,890	רוחב כללי - מ"מ
2,074	2,074	2,074	רוחב מראות-צד - מ"מ
2,888	2,888	2,888	מרוחק סרנים - מ"מ
470	620	620	נפח תא המטען - ליטר
11.8	11.8	11.8	קוטר סיבוב - מטר
49	62	62	נפח מיל דלק - ליטר

מפורט אבדור לרמת גיורו Premium
עיצוב חז
• חישוקי סגסוגת
• חישוקי סגסוגת אוירודינמיים לדגם GLC 300 e 4Matic
• סופיות מפלט גלויות בגימור כרום
• סבסת מנוע בעלת מוח אחיד וסמל הוכוב
• קו עיצוב הייחודי יקרתי Avantgarde
• חלונות אחוריים כרים
• הקנתה סמל מר讚ס מכותאות הרכב
• מדרגות צד בגימור אלומיניום
• קשתות גג בגימור אלומיניום
• חבילת כרום חיצונית
עיצוב פנימי
• קו עיצוב פנימי Avantgarde
• הגה וב-תפקודי עם להציג מגע לשילטה במערכות הרכב ובלוח השעונים
• מנופי העברת הילוכים מהגה
• גימור עץ פנימי
• חבילת תאורה פנימית Light&Sight (תאורת היצף, תאורת קריאה, תאורה ביידiot, תאורה לרגליים, תאורת יציאה)
• מושבי נהוג ביפידו ARTICO עם כיוון חשמלי למושב הנהג והנוסע
• מושבים קדמיים עם כוונון חשמלי ו-3 דרכנות ערו כל מושב
• תמיכה לאגב התחתון למושבים הקדמיים
• מושבים קדמיים מחוממים
• ספי דילות קדמיות בכיתוב "Mercedes-Benz-G" Mercedes-Benz-G
• תאורת אוירה פנימית מוארת בעלת 64 גוונים
• חבילת כרום פנימית
אביזר ונוחות
• גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית
• בקרת אקלים אוטומטי, מפוצלת ל-2 אזוריים עם יציאות לשורה השנייה
• פתיחה הרכבת ובעליה לא שימוש במפתח - Keyless GO
• תא-מטען עם פתיחה חשמלית


\* על-פי נתוני היצרן לפ' בבדיקות מעבדה.

\* \* נתוני ציריך הדלק, ציריך החשמל וטוווח הנסעה מתפרטים על פי דין לפ' בבדיקות המעבדה. ציריך הדלק, ציריך החשמל וטוווח הנסעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדור, מתחזקת הרכבת, מפאפייני הנהיגה ומיקיולות ובלאי הסוללה

•	מצלמת נסיעה לאחרור עם פסי הכוונה דינמיים
•	חbillת מראות הכנולט קיפול מרואט-צד חשמלי, מראה צד (שמאל) ומראה מרכזית עם מעמעם אוטומטי למינית סינור
•	בלם ד' אלקטורי עם פונקציית בוחות
•	בורר מזבי נהייה DYNAMIC SELECT
•	מוחלי נוחות
<b>מערכת שמע ומולטימדיה</b>	
•	לוח שעונים דיגיטלי בגודל 12.3" עם מצבי תצוגה משתנים
•	מערכת MBUX עם צג-מגע מרכזי בגודל 11.9"
•	שליטה קולית "Hey Mercedes" (בשפות שונות)
•	מערכת שמע משודרגת בעלת 9 רמקולים (225 וואט)
•	זוג שקע USB C בין המושבים הקדמיים
•	מערכת ניווט מקרית
•	טעינה אלחוטית לסלולרי*
•	* Apple CarPlay™
•	* Android Auto™
<b>מערכות תאורה</b>	
•	תאורת LED High Performance
•	אור-გבהה אדפטיבי Adaptive Highbeam Assist
•	תאורת LED אחותית אדפטיבית עם פונקציית איתות דינמי
•	תאורת אורפל מושלבת חלק ממערכת התאורה
•	חיישן תאורה וחישון שם
<b>מערכות בטיחות ויעור לנעה</b>	
•	מערכת להתרעה על עייפות הנהג Attention Assist
•	ABS - Anti-lock Brake System
•	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP® עם בקרת החלקה (ASR - Anti Skid Regulation)
•	מערכת עד לבילית חרום BAS - Brake Assist System
•	מערכת בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD
•	מערכת לניטור לחץ-אוויר בצילומים
•	8 כריות אויר (2 כריות אויר קדמיות, 2 כריות-צד, 2 כריות וילון, כרית אויר בין המושבים הקדמיים, כרית לברכי הנהג)
•	ערכת עדשה ראשונה
•	חבילת הנעה Driving Assistance Plus Package
•	בקרת שיטות אדפטיבית DISTRONIC
•	מערכת התהערעה על א-שמירות מרכז עם פונקציית בילמה אוטונומית Active Brake Assist עם הפונקציות הבאות: דיזהיי הולכי רגל, דיזהיי זו גלגל, דיזהיי תנועה חזזה בצומת, דיזהיי עומסם המגעה וסיעע בעת פניה
•	מערכת התהערעה ושמירה אקטיבית על נתיב הנסעה Active Lane Keeping Assist
•	סיע אקטיבי להיגוי Active Steering Assist
•	מערכת התהערעה אקטיבית לפני הנבעות כתוצאה מרכיב בשטח-מת עם דיזהיי דו-גלגלי Active Blind Spot Assist כולל פונקציית PRE-SAFE®
•	מערכת הנקה לתאונת PRE-SAFE® Impulse side
•	מערכת להרחקת הנבעים מתאונת צד-דיזהיי תעווה מזג- אוויר מושך מזרחה מזג-אוויר מזרחה
<b>ברמת א辨ור PLATINUM מתקופת התוספות הבאות:</b>	
•	חינוך סגסוגת 20"
•	חינוך סגסוגת אוירונומיים לדגם GLC 300 e 4Matic בקדוטר 19"
•	חולנות בעלי בידוד משופר
•	לווח מחוונים ודלתות בחיפוי ARTICO
•	בקורת אקלים אוטומטי, מפצלת-ל-4 אזורים עם יציאות לשורה השנייה
•	מצלמות והקפיות 360° עם פסי הכוונה דינמיים, מבט עלי ותשוגת 3D
•	מחלטי אויר אדפטיביים AIRMATIC
•	מערכת היגייני אחורי עם דזוט של עד 4.5° (תלוי בסוג החישוק ורוחב הצ מג האחור)
•	תשוגה עליית Head-up display
•	מערכת שמע Burmester 3D בעלת 15 רמקולים (710 וואט)
•	מערכת תאורת הדית חכמה DIGITAL LIGHT עם מעל 1,000,000 פיקסלים בכל ייחידת תאורה - Ultra Range
•	אור-גבהה אדפטיבי PLUS Adaptive Highbeam Assist
<b>ברמת א辨ור AMG LINE מתקופת התוספות הבאות:</b>	
•	חבילת עצוב AMG Line חיצונית
•	חבילת עצוב AMG Line פנימית
•	סבכת מנוון בעיצוב כוכבים בעלת מוחך אחד וסמל כוכב
5 צלעות	יחסוקי סגסוגת בעיצוב AMG Line בגודל 20" ברמת א辨ור Premium AMG Line
בב צלעות	יחסוקי סגסוגת בעיצוב AMG Line בגודל 20" ברמת א辨ור Platinum AMG Line
•	בלמים מוגדים ודלתות בחיפוי ARTICO
•	לווח מחוונים ומחלטים מלפנים עם כיתוב Mercedes-Benz (לא דמיון במנוע GLC 300 e 4Matic)
•	הגה ספורט קרום בעיצוב AMG Line בחיפוי עור נאה עם לחצוי מגע לשילטה במערכות הרכב
•	דוושות ספורט מאלומיניום
•	מושבי ספורט

- המידע והנתונים המופיעים בעلون זה מתייחסים למגוון דגמים המשוקים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור להיעדר לדפוס • יתכנו הבדלים בין התקionario, התמונות והנתונים המובאים בעлон זה לבין הדגמים המשוקים על ידי חברותנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוויל והמערכות הנלוות • כמו כן יתכנו הבדלים בדגמים מסוימים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לדמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעлон זה מצויים בחלק מהדגמים • אין פרסום המערכות המתוירות בו והם שמורים עצמאים את הזכות לבטל, את החבורה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוויל והמערכות המתוירות בו והם שמורים עצמאים את הזכות לבטל, להוסף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת ולאו עידכו העalon • המפרט המכוניבב הוא המבואר בעлон זה כדי לחייב את היצרן ו/או הלוקה • התמונות בעлон הינן להמחשה בלבד • האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (1.12.2022) עפ"י נתוני יצורן ט.ל.ח. • העalon כפוף לשינויו ללא הודעה מוקדמת • בתוכו צrichtת הדלק, צrichtת החשמל וטווח הנסיעה מתפרנסים על פי דין לפי בדיקות המعبدת. צrichtת הדלק, צrichtת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקota הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה • בשל מבנה הרכב, קיימים חוסרים מסוימים ברכבים אלקטرونיים הדורשים לרכיבים בשוק הרכב העולמי וכן על אף הרשות בעлон זה, חלק מהאביזרים ו/או המערכות עלולים שלא להיות מסופקים על ידי היצרן ויהיו חסרים ברכב.

لتיאום פגישה ונהיית מבחן \* 9996 | [www.mercedes-benz.co.il](http://www.mercedes-benz.co.il)



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבazor הבטיחותי
N/A	GLC 200 4Matic & GLC 300 4Matic & GLC 300 e 4Matic	7


### פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם :GLC 200 4Matic / GLC 300 4Matic / GLC 300 e 4Matic

- מקרה:
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
  - מערכת אופציונאלית להתקנה
  - X** מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

- בילמה אוטומטית בנסיעה לאחר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- X** מערכת להתרעה על השארות ילדים ברכב
- בקרת שיט אדפטיבית
- מערכת לבילמת חירום מפני חולכי רgel ורוכבי אופניים
- X** בקרת מהירות חכמה (ISA)
- X** הכנה להתקנת מנעל אלכוהול
- כריית אוזיר
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מות"

דרגת זיהום אוזיר	צricht דלק בליטרים ל-100 ק"מ* (משלב)	דגם
14	7.8	GLC 200 4Matic
14	7.8	GLC 300 4Matic

דרגת זיהום אוזיר	צricht דלק בנסעה משולבת משקללת (ליטר/100 ק"מ)	טוווח נסעה חשמלי (וואט שעה/ק"מ)	צricht חשמל (וואט שעה/ק"מ)	דרגת זיהום אוזיר	דגם
2	119	237	0.6		GLC 300 e 4Matic



\* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. מדן EU 2017/1151  
\*\* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוזיר נקי (גילי נתוני דיזום אוזיר מרכיב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009