



# GLS

Mercedes-Benz



| GLS 580 4MATIC    |                   | GLS 400 d 4MATIC |  | מפורט טכני                      |
|-------------------|-------------------|------------------|--|---------------------------------|
|                   |                   |                  |  | מנוע                            |
| V8                | L6                |                  |  | תצורה / מס' בוכנות              |
| 3,982             | 2,925             |                  |  | נפח מכונע - סמ"ק                |
| 5,500 / 489       | 3,600-4,200 / 330 |                  |  | הספק מירבי - כ"ס / סל"ד         |
| 2,000-4,000 / 700 | 1,200-3,200 / 700 |                  |  | מומנט מירבי - נ"מ / סל"ד        |
|                   |                   |                  |  | * ביצועים*                      |
| 5.3               | 6.3               |                  |  | תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות    |
| 250               | 238               |                  |  | מהירות מרבית - קמ"ש             |
|                   |                   |                  |  | תשוכת דלק: ליטר/100 ק"מ*        |
| 12.9              | 9.2               |                  |  | משולב                           |
|                   |                   |                  |  | מערכת היבט                      |
| בפולח             | כפולח             |                  |  | הנעה                            |
| 9G-TRONIC         | 9G-TRONIC         |                  |  | תיבת הילוכים                    |
|                   |                   |                  |  | מידות ומשקלים                   |
| 2,545             | 2,505             |                  |  | משקל עצמי - ק"ג                 |
| 3,250             | 3,250             |                  |  | משקל כולל מורשה - ק"ג           |
| 5,207             | 5,207             |                  |  | אורך כללי - מ"מ                 |
| 1,823             | 1,823             |                  |  | גובה כללי - מ"מ                 |
| 1,956             | 1,956             |                  |  | רוחב כללי - מ"מ                 |
| 2,157             | 2,157             |                  |  | רוחב כללי (כולל מראות-צד) - מ"מ |
| 3,135             | 3,135             |                  |  | מרחק סרנים - מ"מ                |
| 355-2,400         | 355-2,400         |                  |  | נפח תא המטען - ליטר             |
| 12.52             | 12.52             |                  |  | קוטר סיבוב - מטר                |
| 90                | 90                |                  |  | נפח מיכל דלק - ליטר             |

| Ultimate Luxury    |  | מפורט אבדור   |
|--------------------|--|---|
|                    |  | עיצוב חיצוני  |
| 22"                |  | חישוקי סגסוגת   |
| ●                  |  | מדרגות צד מאלומיניום                                  |
| ●                  |  | תאורה קדמית ואחורית בטכנולוגיית LED                   |
| ●                  |  | קשוטות גג   |
| ●                  |  | צבע חיצוני מטאל'                                      |
| AMG Line           |  | בחילת עיצוב חיצוני                                    |
|                    |  | עיצוב פנימי   |
| ●                  |  | בחילת Exclusive פנימית                                |
| עור                |  | ריפוד   |
| ●                  |  | הגה בחיפוי עור NAPPA עם לחצוי מגע לשילטה במערכות הרכב |
| Open-Pore oak wood |  | גימור פנימי   |
| 64 גוונים          |  | אזורת אווירה פנימית                                   |
| ●                  |  | לוח שעונים 12.3 אינץ' Widescreen cockpit              |
| ●                  |  | חיפוי ARTICO לח השעונים ולדלתות                       |
|                    |  | abdor ו諾חות   |
| ●                  |  | גג זכוכית פנורמי נפתח                                 |
| ●                  |  | מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי                       |
| ●                  |  | מראה מרכזית ומראה שמאלית מתכהות למיניות סנוור         |
| ●                  |  | עדר סגירה חשמלי (זוקום) לדלתות הרכב                   |
| ●                  |  | חישני חניה היקפיים עם סיעון חניה אקטיבי               |
| ●                  |  | מצלמות וווקופיות 360°                                 |
| ●                  |  | KEYLESS GO Package - כניסה ויציאה ללא מפתח            |
| ●                  |  | Hands-free לפתיחה תא המטען עם הרגל                    |

\* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צירמת הדלק בפועל מושפעת גם מותנאי הדלק, מתחזוקת הרכב וממאפייניו ה嚮象ה, וכיולה אף להציג לפער משמעותי ביחס לנuttioni המעבדה.


| Ultimate Luxury                 |  | מפורט אבזר   |
|---------------------------------|--|--|
| ●                               |  | סוכך שמש קבוע עם הארכה   |
| ●                               |  | בקرت אקלים 4 אזורים עם שליטה נפרדת בשורה 2   |
| חסמי'                           |  | תפקיד מושב נהג   |
| חסמי'                           |  | תפקיד מושב נוסע  |
| □                               |  | abitut דיכויים למושב נהג ונוסע   |
| ●                               |  | מושבים קדמיים מחוממים ומאوروרים  |
| ●                               |  | מושבים קדמיים אווטופדים עם פונקציית עיסוי  |
| ●                               |  | חלונות אחוריים כהים  |
| ●                               |  | שורות מושבים שנייה עם כיוון חשמלי'   |
| ●                               |  | שורות מושבים שלישית עם כנסה קלה Easy-Entry   |
| ●                               |  | EASY-PACK פתיחה וסגירה חשמלית לתא המטען  |
| □                               |  | AIRMATIC מערכת מתיל אויר -   |
| □                               |  | מחזיק כוסות קדמיים עם פונקציית קירור וחימום  |
| □                               |  | AIR-Balance מערכת טיהור אויר ובישום  |
| ●                               |  | abitut עצ מושבת  |
| ●                               |  | וילונות אחוריים חשמליים  |
| ●                               |  | shoreה שכיה עם מושבי Luxury נפרדים   |
| ●                               |  | BURMEISTER DYNAMIC SELECT בורר מסבי נהייה -  |
| ●                               |  | Head up display  |
| <b>מערכת שמע ומולטי-מדיה</b>    |  |  |
| ●                               |  | מערכת MBUX עם צג מגע בגודל "12.3" לשילטה ותפקיד במערכות הרכב   |
| ●                               |  | ניווט מקורי  |
| ●                               |  | Touchpad לשילטה במערכות הרכב   |
| ●                               |  | 7 שקע USB לטעינה (בקורת הרכב, בשורה ה-2 וה-3)  |
| ●                               |  | מערכת שמע Surround sound system Burmester®   |
| ●                               |  | * Apple CarPlay™   |
| ●                               |  | * Android Auto™  |
| □                               |  | משטח טעינה אלחותית עדן לנוהג   |
| <b>בטיחות ומערכות עדן לנוהג</b> |  |  |
| ●                               |  | מערכת תאורה מתודמת חכמה LED MULTIBEAM עם טווח מקסימלי של 650 מ'  |
| ●                               |  | מערכת התראה על אי-שמירות מרחוק בולימה אוטונומית ויזיה הולי רג'ולו גלגלן'   |
| ●                               |  | Driving Assistance package Plus: ● Active Distance Assist DISTRONIC ● Active Steering Assist Active Braking Assist with Cross-Traffic Function and Corenering function ● Evasive Steering Assist ● Active Blind Spot Assist with Exit warning function ● Active Lane Keeping Assist ● PRE-SAFE® PLUS ● |
| ●                               |  | PRE-SAFE® SOUND  |
| ●                               |  | חישני תאורה וגשם   |
| ●                               |  | מערכת בקרת יציבות אלקטרוני ESP עם בקרת החלקה (ASR) (Anti Skid Regulation)  |
| ●                               |  | מערכת ABS - Anti-lock Brake System למניעת נעלית הגלגלים בעת בלימה  |
| ●                               |  | מערכת עדן לבילימה BAS - Brake Assist   |
| ●                               |  | מערכת ATTENTION ASSIST להתראה על עייפות הנהגה  |
| ●                               |  | מערכת בקרת משיכה לשטח 4ETS   |
| ●                               |  | מערכת PRE-SAFE®: מערכת חכמה לדיזיון מוקדם של מצבים חירום   |
| ●                               |  | מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים  |
| ●                               |  | עוגבי ISOFIX לכיסא ילדים במושב האחורי  |
| ●                               |  | 챙ורות בטיחות עם קדם מותניים (מושבים קדמיים ואחוריים חיצוניים) עם פונקציית מיקום PRE-SAFE®  |
| ●                               |  | Rear impact warning and protection system  |
| ●                               |  | 2 מעשנות ראש קדמיות מתכוונות לגובה ולמרחק עם מערכת NECK-PRO  |
| ●                               |  | 6 כריות אויר   |
| ●                               |  | בלמים אדפטיביים עם פונקציית HOLD-i HOLD  |
| ●                               |  | אורות בלימה אדפטיביים (מהבהבים)  |
| ●                               |  | הגה ודוושות קווטים בעת תאונה   |
| ●                               |  | ערכת עדנה ראשונה   |

סטנדרט ● אופציה ○ לא קיים – לא זמין בשלב זה, המידע נוספת ובכפוף למוגבלות שוות.

\* באמצעות טלפון נייד התווך ומאפשר זאת ובכפוף למוגבלות שוות.

● המידע והנתונים המופיעים בעلون זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועדי לדפוס ● יתכןו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המבאים בעлон זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברותנו, הן מבחינת הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוויים ● כמו כן יתכןו הבדלים בדגמים מסוימים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לדמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעлон זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעлон זה כדי לחיבר את היצן ו/או את החברה באספקת דגמים שככלו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתווארים בו והם שומרים לעצם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת ולא עדכון העalon ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמן הרכב שנחתם על ידי הלוקה ● התמונות בעлон הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו (12.2022) עפ"י בתוכו יצנן ט.ל.ח. ● העalon כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני צricaת הדלק הם על-פי נתוני היצן לפי בדיקות המעבדה. צricaת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכול להגיע לפער משמעותי ביחס לנ נתונים המעבדה ● בשל המשך התפשטות נגיף הקורונה בעולם והמשבר העולמי שכוץ, קיימים חוסרים משמעותיים ברכבים אלקטרוניים הדורשים לרכבים בשוק הרכב העולמי וכן על אף הרשות בעлон זה, חלק מהאביזרים ו/או המערכות עלולים שלא להיות מסופקים על ידי היצן והואו חסרים ברכב.

لتיאום פגישה ונהיית מבן 9996 \* | [www.mercedes-benz.co.il](http://www.mercedes-benz.co.il)



| קוד דגם | תיאור דגם                         | רמת האבazor הבטיוחות |
|---------|-----------------------------------|----------------------|
| 830-183 | GLS 400 d 4MATIC & GLS 580 4MATIC | 7                    |

### פירוט מערכות הבטיוחות המותקנות בדגמים - בכל הדגמים:

- |       |  |   |            |
|-------|--|---|------------|
| מקרה: | • מערכת מותקנת בדגם הרכב<br>○ מערכת אופציונאלית להתקנה<br>✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב | 6   | כריית אויר |
|       |  | • מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנטייב<br>• מערכת אוטומטית בעת חירום<br>✗ מערכת להתרעה על השארות ילדים ברכב<br>• בקרת שיט אופטיבית<br>• מערכת לבילמה חירום מפני הולכי רגל וחובבי אופניים<br>✗ בקרת מהירות חכמה (ISA)<br>✗ הכנה להתקנת מנעל אלכוהול<br>✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת" |            |

| דרגת זיהום אויר | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דגם  |
|-----------------|------------------------------|------|
| 15              | משולב                        | 9.2  |
| 15              | משולב                        | 12.9 |

דרגת זיהום אויר מורכב מנגעי\*\*  
דיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 דיהום מדעי

\*נתוני היצן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 1151/2017  
\*\*דרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילי נתוני זיהום אויר מורכב מנגעי בפרסומה), התשס"ט 2009