BMW X5 & iX5

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



חווית הנהיגה המושלמת

דגם		X5 40d	X5 40	X5 50e	X5 M60e	iX5 60
מרכב		SAV	SAV	SAV	SAV	SAV
מספר דלתות / מושבים		5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
אורך / רוחב / גובה	מ"מ / מ"מ / מ"מ	1,751 / 2,000 / 4,994	1,751 / 2,000 / 4,994	1,751 / 2,000 / 4,994	1,751 / 2,000 / 4,998	1,748 / 2,000 / 4,994
רוחב כולל מראות	מ"מ	2,216	2,216	2,216	2,216	2,216
בסיס גלגלים / קוטר סיבוב	מ"מ / מטר	3,035 / 12.1	3,035 / 12.1	3,035 / 12.1	3,035 / 12.1	3,035 / 12.1
מרווח גחון	מ"מ	226	226	226	210	199
נפח תא מטען (מושב אחורי מקופל)	ליטר	655 (1,850)	655 (1,850)	525 (1,680)	525 (1,680)	655 (1,850)
נפח תא מטען קדמי	ליטר	-	-	-	-	53
נפח מיכל דלק	ליטר	75	83	63	63	-
משקל עצמי [1]	ק"ג	2,430	2,365	2,640	2,715	2,900
משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים [2]	ק"ג	3,000	3,000	3,300	3,300	2,700
משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים [2]	ק"ג	750	750	750	750	750
עומס מירבי מותר על הגג	ק"ג	100	100	100	100	100

יחידות הנעה						
סוג הנעה		הנעה חכמה לארבעת הגלגלים xDrive	הנעה חכמה לארבעת הגלגלים xDrive	הנעה חכמה לארבעת הגלגלים xDrive	הנעה חכמה לארבעת הגלגלים xDrive	הנעה חכמה לארבעת הגלגלים xDrive
רמת חישמול		היברידית מתונה 48v	היברידית מתונה 48v	היברידית נטענת עם יכולת טעינה חיצונית (PHEV)	היברידית נטענת עם יכולת טעינה חיצונית (PHEV)	חשמלית מלאה
הספק מירבי משולב	כ"ס	313	400	489	612	578
מומנט מירבי משולב	קג"מ	68.3	59.1	71.4	81.5	82.1

מנוע בעירה						
סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר		דיזל, טורי, אורכי / 6 / 4	בנזין, טורי, אורכי / 6 / 4	בנזין, טורי, אורכי / 6 / 4	בנזין, טורי, אורכי / 6 / 4	-
גדישת טורבו		הגדשת טורבו רב-שלבית עם גיאומטריה משתנה	טכנולוגיית TwinPower Turbo	טכנולוגיית TwinPower Turbo	טכנולוגיית TwinPower Turbo	-
סוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק		הזרקה ישירה בטכנולוגיית מסילה משותפת	הזרקה ישירה בדיוק גבוה	הזרקה ישירה בדיוק גבוה	הזרקה ישירה בדיוק גבוה	-
נפח מנוע	סמ"ק	2,993	2,998	2,998	2,998	-
הספק המנוע / בסל"ד	סל"ד / כ"ס	4,000 / 286	5,200-6,500 / 400	5,000-6,000 / 313	5,000-6,000 / 426	-
מומנט מירבי / בסל"ד	סל"ד / קג"מ	1,500-2,500 / 66.3	1,980-5,000 / 55	1,850-4,700 / 45.9	1,980-5,400 / 55	-
יחס דחיסה / סוג דלק (מומלץ)		16.5:1 / סולר נטול עופרת	11:1 / 95 אוקטן נטול עופרת	11:1 / 95 אוקטן נטול עופרת	11:1 / 98 אוקטן נטול עופרת	-
תקן זיהום אוויר		EU7a	EU7a	EU7a	EU7a	EU7a

הנעה חשמלית						
מספר מנועים		1	1	1	1	2
הספק מירבי	כ"ס	18	18	197	197	578
מומנט מירבי	קג"מ	20.4	20.4	28.5	28.5	82.1

תיבת הילוכים						
סוג		אוטומטית, פלאנטרית, 8 הילוכים קדמיים	אוטומטית, פלאנטרית, 8 הילוכים קדמיים	אוטומטית, פלאנטרית, 8 הילוכים קדמיים	אוטומטית, פלאנטרית, 8 הילוכים קדמיים	הילוך יחיד ויחס העברה קבוע

ביצועים						
מהירות מירבית	קמ"ש	230	250	250	250	210
0-100 קמ"ש	שניות	6.1	5.3	4.8	4.2	4.6
טווח נסיעה חשמלי מקסימלי [3] (משוער)	ק"מ	-	-	105-106	96	806-846

בטיחות ודינמיקת נהיגה						
בלמים קדמיים		דיסק מאוורר עם קאליפר קבוע בעל ארבע בוכנות	דיסק מאוורר עם קאליפר קבוע בעל ארבע בוכנות	דיסק מאוורר עם קאליפר קבוע בעל ארבע בוכנות	דיסק מאוורר עם קאליפר קבוע בעל ארבע בוכנות	דיסק מאוורר עם קאליפר קבוע בעל ארבע בוכנות
בלמים אחוריים		דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר

דגם		X5 40d	X5 40	X5 50e	X5 M60e	iX5 60
מרכב		**SAV**	**SAV**	**SAV**	**SAV**	**SAV**
מערכת חשמל - סוללת מתח גבוה						
סוג הסוללה		-	-	ליתיום -יון (Li-Ion)	ליתיום -יון (Li-Ion)	ליתיום -יון (Li-Ion)
קיבולת סוללה (נטו)	קוט"ש	-	-	29.5 (25.7)	29.5 (25.7)	145.8 (141.2)
טעינה באמצעות עמדת טעינה AC		-	-	Mode 3	Mode 3	Mode 3
הספק טעינה מקסימלי	קוו"ט	-	-	11	11	22
זמן טעינה (0-100%) [4]	שעות	-	-	כ- 2:45	כ- 2:45	כ-07:30
טעינה באמצעות עמדת טעינה DC		-	-	-	-	Mode 4
הספק טעינה מקסימלי	קוו"ט	-	-	-	-	460
זמן טעינה (10-80%) [4]	דקות	-	-	-	-	כ-23
כמות ק"מ מירבית שניתן לטעון ב- 10 דקות [5]	ק"מ	-	-	-	-	כ-350
מיקום הסוללה		-	-	תחת הריצפה	תחת הריצפה	תחת הריצפה
הספק אספקת חשמל מהסוללה לשימוש חיצוני (V2L) [6]	קוו"ט	-	-	-	-	3.7

[1] המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
[2] על פי תקנות התעבורה בישראל.
[3] טווח הנסיעה החשמלי הינו לפי בדיקות המעבדה ועשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכול להיות נמוך מנתוני היצרן.
[4] בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן, אפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח ורמת הגימור.
[5] בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה וכמות הטווח המוספת עשוים להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח ובהתאמלתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכול להיות נמוך מנתוני היצרן.
[6] נדרש מתאם שאינו מסופק עם הרכב

דגם	X5 50e	X5 40 / X5 40d iX5 60 / X5 50e	iX5 60 / X5 50e	X5 M60e
רמת אבזור	**M-Sport**	**M-Expressive**	**M-Superior**	**M-Performance**
טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי				
Heart Of Joy - יחידת בקרה מאוחדת למערכות ההנעה, הבלי מה וההיגוי בפיתוח BMW: - תגובה מיידית ומדויקת לכל פקודת נהג - בלימה חלקה ורציפה ללא קפיצות - זריזות גבוהה ויציבות מלאה בכל מצב - חוויית נהיגה טבעית, מחוברת ומהנה - עיבוד נתונים מהיר במיוחד (עד פי 10 ממערכות קודמות)		בדגמי iX5 60	בדגמי iX5 60	
סוללת מתח גבוה דור 6 - 800V (מאפשרת טעינה גם בעמדות DC 400V)		בדגמי iX5 60	בדגמי iX5 60	
תיבת הילוכים Steptronic עם פקדים על גלגל ההגה	■	למעט בדגם iX5 60	בדגמי X5 50e	■
מערכת הנעה חכמה לארבעת הגלגלים xDrive	■	■	■	■
Integral Active Steering - היגוי אחורי אקטיבי		■	■	■
מתלי אוויר אדפטיבים עם בולמים בשליטה אלקטרונית		■	■	■
מתלי M אדפטיביים	■			
Adaptive M Chassis control - כיול ספורטיבי למע' ההיגוי ומתלי האוויר האדפטיבים				■
My Modes - מצבי נהיגה להתאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר	■	■	■	■
בלמי M-Sport עם קאליפרים בצבע	כחול	כחול	כחול	אדום
IconicSound - צלילי נסיעה לפי מצב נהיגה	■	בדגמי X5 50e ו- iX5 60	■	■
מערכת פליטה M-Performance בעלת 4 יציאות				■
מצבי BOOST ו- M Mode				■
מערכות עזר לנהג				
בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto-hold	■	■	■	■
פקדי שליטה Shy-Tech על גלגל ההגה - מוארים ודינאמיים עם משוב Heptic	■	■	■	■
חבילת Parking Assitant Plus הכוללת: חיישני חניה הקפיים מערך מצלמות היקפיות הכולל מבט עילי ו- 3D View 360 חניה אוטומטית בלחיצת כפתור במקביל ובניצב בלימה אוטומטית בחניה (עד 5 קמ"ש) בנסיעה לאחור Drive off monitoring - למניעת פגיעה ביציאה מהמקום **Reversing assistant** - מערכת המשחזרת את מסלול הנסיעה האחרון, עד 200 מטר, בנסיעה לאחור עם היגוי אוטומטי ושליטה של הנהג בהאצה ובבלימה **Manoeuvring Assistant** - מערכת לשמירת תמרוני חניה באורך של עד 200 מטר וביצועם החוזר באופן אוטומטי, כולל היגוי, האצה, בלימה והחלפת כיוון נסיעה	■	■	■	■
חבילת Parking Assitant Proffesional מוסיפה: Remote control parking - ביצוע תמרוני חניה מחוץ לרכב עם שליטה דרך יישומון My BMW			■	■
ראות ותאורה				
מגבים אוטומטיים	■	■	■	■
תאורת LED מלאה עם פונקציות Welcome & Goodbye ו- Light Carpet	■	■	■	■
Ceremonial Light Carpet - הקרנת אנימציות על הקרקע בעת כניסה ויציאה		בדגמי iX5 60	■	■
פנסי חזית אדפטיבים כוללים: - תאורת יום ייחודית Double-X עם אפשרות בחירה לחתימת האור - התאמת אלומה אוטומטית לתנאי הדרך - שליטה אוטומטית באורות גבוהים - Selective Beam - תאורה גבוהה חכמה ללא סינוור - תאורה עוקבת פניה	■	■	■	■

דגם	X5 50e	X5 40 / X5 40d iX5 60 / X5 50e	iX5 60 / X5 50e	X5 M60e
רמת אבזור	**M-Sport**	**M-Expressive**	**M-Superior**	**M-Performance**
ראות ותאורה המשך				
מראות: - עמעם אוטומטי למניעת סנוור במראה מרכזית ומראת צד נהג - הטיה אוטומטית במראת צד נוסע בשילוב להילוך אחורי - קיפול חשמלי אוטומטי בנעילה ופתיחה	■	■	■	■
בטיחות				
7 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי	■	■	■	■
נקודות עיגון ISOFIX במושב האחורי	■	■	■	■
צליל חיצוני מלאכותי לבטיחות הולכי רגל	■	בדגמי X5 50e ו- iX5 60	■	■
התרעה בפני עייפות והסחת דעת הנהג	■	■	■	■
זיהוי נוכחות אדם או בעל חיים בתא הנוסעים עם התראה לאחר נעילת הרכב	■	■	■	■
חבילת Driving Assistant Plus הכוללת: תיקון סטיה מנתיב התרעה בפני רכב בשטח מת עם תיקון אקטיבי התערבות היגוי אקטיבית למניעת התנגשות וסיוע בהתחמקות ממכשול התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בהולכי רגל ,רוכבי אופניים וכלי רכב במהירויות עירוניות (כולל צמתים) התרעה וסיוע בבלימה בפני פגיעה בכלי רכב במהירויות עירוניות ובינעירוניות התרעה ובלימה בפני תעבורה צולבת מלפנים ומאחור התרעה למניעת פגיעה מאחור מערכת זיהוי תמרורים ובקרת מהירות חכמה אזהרת פתיחת דלת מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה מערכת בקרת היגוי ושמירה על הרכב במרכז הנתיב	■	■	■	■
עיצוב חיצוני ופנימי				
3D Iconic Glow grill - גריל כליות מואר	■	■	■	■
חבילת עיצוב M-Sport פנימית וחיצונית: - פגושים וחצאיות צד בעיצוב M-Sport - פריטי עיצוב חיצוני ומסילות גג בגימור שחור מבריק - גלגל הגה Sport ממותג M מצופה Veganza - ספי דלתות ודוושות M בגימור אלומיניום - תצוגה ותאורת פנים ייחודיים ל-M	■	■	■	■
פרטי עיצוב M-Performance: - 4 יצאות מפלט - סימלי M חיצוניים - גריל כליות מושחר בעיצוב 3D - חתימות תאורה ייחודיות עם אלמנטים ב- M Yellow מלפנים (כאשר אורות דולקים) - מראות צד M בשחור מבריק - ספויילר M-Performance - חגורות בטיחות M - גלגל הגה M מעור עם תפירה בצבעי M וסימון מרכז באדום				■
Bold&Clear - פקדי תפעול מקריסטל מלוטש בעבודת יד ומשטח שליטה בגימור אבן צפחה טבעית		■	■	■
ריפודי Veganza במגוון צבעים לבחירה	■	■		
דיפון תקרה פנימי בד בגוון Anthracit	■	■		
פרטי עיצוב פנים BMW Individual: - ריפודי עור Merino משולב אלקנטרה - לוח מחוונים וחיפויי דלתות בגימור עור Merino ואלקנטרה עם תפירה ייחודית - כריות נוחות למושב האחורי - דיפון תקרה בגימור Alcantara בגוון Anthracite			■	■

דגם	X5 50e	X5 40 / X5 40d iX5 60 / X5 50e	iX5 60 / X5 50e	X5 M60e
רמת אבזור	**M-Sport**	**M-Expressive**	**M-Superior**	**M-Performance**
מושבים ואביזרי נוחות				
מושבים קדמיים Sport כוללים: - כוונן חשמלי עם זכרונות - תמיכת גב תחתון בכוונן חשמלי - חימום	■			
מושבים קדמיים Multifunctional כוללים: - כוונן חשמלי 14 כיוונים כולל רוחב מותניים - תמיכת גב תחתון בכוונן חשמלי - עיסוי - אוורור - חימום		■	■	■
מושב אחורי כולל: - משענת יד מתקפלת - קיפול ב-3 חלקים נפרדים (40/20/40) - Travel & Comfort - מתאם לטאבלט בגב המושבים הקדמיים עם מחזיק מגנטי	■	■	■	■
חימום בגלגל ההגה	■	■	■	■
בקרת אקלים כוללת: - שליטת טמפרטורה נפרדת לנהג ונוסע קדמי - פתחי אוורור למושב האחורי -שליטה מרחוק בעזרת יישומון - Pre-Conditioning	■			
בקרת אקלים 4 איזורים מוסיפה: - שליטה בטמפרטורה בשני אזורים למושב האחורי - מסנן מיקרו ופחם פעיל - טיהור אוויר אוטומטי עם הדלקת המזגן - לוח בקרת מיזוג נפרד בשורה האחורית - פתחי אוורור בקורות הדלתות האחוריות		■	■	■
חימום וקירור תא הנוסעים מראש דרך אפליקציית My BMW	■	בדגמי X5 50e ו- iX5 60	■	■
אבזור נוסף פנימי וחיצוני				
BMW Winglets - ידיות נסתרות המשולבות בקורות הרכב	■	■	■	■
סגירה רכה "ואקום" אוטומטית לדלתות	■	■	■	■
דלתות אוטומטיות - פתיחה וסגירה חכמה ללא מגע יד			■	■
פתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען ללא ללא מגע יד	■	■	■	■
שמשות צד אקוסטיות		בדגמי iX5 60	בדגמי iX5 60	■
מפתח דיגיטלי פלוס ו Comfort access: - פתיחה, נעילה והנעה לפי קרבה בעת שימוש במפתח, סמארטפון* או Apple Watch* (בטכנולוגיית UWB) - אפשרות שיתוף מפתח עם הגבלות מהירות, תאוצה ועוצמת שמע - כרטיס מפתח בטכנולוגיית Service card (NFC) - כרטיס הגדרה קלה בטכנולוגיית NFC - מפתח פיזי בודד	■	■	■	■
שמשות אחוריות כהות	■	■	■	■
גג פנורמי נפתח עם וילון הצללה	■	■	■	■
דלתית שקע טעינה חשמלית חכמה		בדגמי iX5 60	בדגמי iX5 60	
כבל טעינה Mode 3 מקורי	■	בדגמי X5 50e ו- iX5 60	■	■
מידע ובידור				
BMW Panoramic iDrive כולל: - Panoramic Vision הקרנת מידע בהתאמה אישית בשדה הראיה הישיר של הנהג לרוחב כל השמשה - מסך שליטה מרכזי בעיצוב Free-Cut מוטה לכיוון הנהג ("17.9) - Operation System X - מערכת הפעלה דור 10 - עוזר אישי חכם בהפעלה קולית - Hey BMW (לא בעברית) - BMW Maps - מערכת ניווט מקורית מתעדכנת במצב התנועה ועמדות טעינה - תצוגה בעברית	■	■	■	■
מסך מולטמדיה לנוסע "14.6			■	■
תצוגה עילית צבעונית 3D	■	■	■	■

דגם	X5 50e	X5 40 / X5 40d iX5 60 / X5 50e	iX5 60 / X5 50e	X5 M60e
רמת אבזור	**M-Sport**	**M-Expressive**	**M-Superior**	**M-Performance**
מידע ובידור המשך				
חבילת Connected Drive הכוללת: - סטטוס רכב דרך יישומון My BMW (מיקום, נעילה, טעינה וכד') - שליטה בפונקציות דרך יישומון My BMW (בקרת אקלים, נעילה, טעינה וכד') - עדכון תוכנה מרחוק (OTA) - הורדה ושימוש באפליקציות דרך מסך הרכב - קישור מהיר חכם לשירות לקוחות דרך הרכב - פרופיל אישי בענן BMW	■	■	■	■
Security assistant - מערכת אבטחה עם מצלמות הקפיות: - מצלמת דרך עם הקלטה אוטומטית בשעת תאונה - הפעלה אוטומטית של מצלמות ושליחת התרעה במקרה של פגיעה במכונית בחניה - יכולת הקלטת וידאו בתוך תא הנוסעים - גישה למצלמות דרך יישומון My BMW		■	■	■
מערכת שמע HiFi בעלת 12 רמקולים והספק 280w	■			
מערכת שמע Bowers & Wilkins כוללת: - הספק 775 וואט - 18 רמקולים (כולל רמקולים 3D) - אקולייזר בעל 7 ערוצים		■	■	■
משטח טעינה אלחוטית עם קירור מלפנים ומאחור	■	■	■	■
שקעי USB-C מלפנים ומאחור	■	■	■	■
ממשקי Apple CarPlay* ו- Android Auto*	■	■	■	■
חישוקים וצמיגים				
חישוקי סגסוגת קלה "21 דגם M 1116 מידת צמיגים קדמי: 255/50R21 אחורי: 285/45R21		בדגמי X5 40 ו- X5 40d		
חישוקי סגסוגת קלה "21 דגם M 1117 Aerodynamic מידת צמיגים קדמי: 255/50R21 אחורי: 285/45R21	■	בדגמי X5 50e ו- iX5 60		
חישוקי סגסוגת קלה "22 דגם M 1119 Aerodynamic מידת צמיגים קדמי: 275/40R22 אחורי: 315/35R22			■	
חישוקי סגסוגת קלה "22 דגם M 1120 Aerodynamic מידת צמיגים קדמי: 275/40R22 אחורי: 315/35R22				■
חיישני לחץ אוויר בצמיגים	■	■	■	■
גלגל חלופי		בדגמי X5 40 ו- X5 40d		
ערכת ניפוח משופרת	■	בדגמי X5 50e ו- iX5 60	■	■

* באמצעות מכשיר התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות השונות

11.26/27/160B מק"ט

אחריות יצרן לרכבים בעלי מנוע בנזין - 24 חודשים, אחריות נוספת - 12 חודשים ■ מרווחי טיפולים ■ התרעה בלוח השעונים בהתאם לאופי הנסיעה או 15,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם ביניהם

אחריות יצרן לרכבים חשמליים - 24 חודשים, אחריות נוספת ■ 12 חודשים ■ האחריות על הסוללה הינה 8 שנים / 120,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) ■ מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ 24 חודשים

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

אולמות תצוגה BMW:

אולם תצוגה תל אביב
רחוב החרש 20,
תל אביב 6761310
טל: 03-6899000
פקס: 03-5376532

אולם תצוגה ירושלים
פייר קניג 40 א.ת. תלפיות,
ירושלים 9346948
טל: 02-6722688
פקס: 02-6710621

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69, נשר,
חיפה 3688302
טל: 04-8202024
פקס: 04-8202426

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן. ה- BMW X5 וה- BMW iX5 הינם דגמים חדשים שייצורם החל רק לאחרונה וטרם נתקבלו לגביהם נתוני תקינה ביחס לדרגת הבטיחות, צריכת הדלק, נתוני הצמיגים ופליטת מזהמי אוויר.

בטיחות

קוד דגם	תיאור דגם
NA	BMW X5 40
NA	BMW X5 40d
NA	BMW X5 50e
NA	BMW X5 M60e
NA	BMW iX5 60

מקרא:
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- o מערכת אופציונאלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת בטיחות נמוכה: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 :רמת בטיחות גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכבים:

- 7 כריות אויר
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- התרעה על השארת ילדים ברכב
- אזהרת פתיחת דלת
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

זיהום אויר

דגם	צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*		דרגת זיהום אוויר
BMW X5 40	8.9	משולב	15
BMW X5 40d	7.2	משולב	15

נתוני צריכת דלק וחשמל *				
דגם	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/ 100 ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
X5 50e M-Sport	5.2	135	106	5
BMW X5 50e M-Expressive	5.2	135	105	5
BMW X5 50e M-Superior	5.3	136	105	5
BMW X5 M60e	6	140	96	6

נתוני צריכת חשמל *			
דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
BMW iX5 60 M-Expressive	193	846	1
BMW iX5 60 M-Superior	203	806	1

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום מרבי: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 :זיהום מזערי

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151