



THE X2

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



| דגם | BMW X2 xDrive25e | X2 sDrive18i | מרכב |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | SAV | SAV | מספר דלתות / מושבים |
| | 5 / 5 | 5 / 5 | אורך / רוחב / גובה |
| | 1,512 / 1,824 / 4,360 | 1,526 / 1,824 / 4,360 | רוחב כולל מראות |
| | 2,098 | 2,098 | בסיס גלגלים / קוטר סיבוב |
| | 11.4 / 2,670 | 11.34 / 2,670 | שלוחה קדמית / שלוחה אחורית |
| | 836 / 854 | 836 / 854 | מרווח גחון |
| | 147 | 182 | נפח תא מטען (מושב אחורי מקופל) |
| | (1,290) 410 | (1,355) 470 | נפח מיכל דלק |
| | 36 | 51 | משקל עצמי* |
| | 1,856 | 1,566 | משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים** |
| | אינו מורשה גרירה | 1,700 | משקל מותר לגרירת גרור ללא בלמים** |
| | אינו מורשה גרירה | 725 | עומס מירבי מותר על הגג |
| | 75 | 75 | |

| יחידת הנעה | הנעה קדמית sDrive | הנעה כפולה לכל הגלגלים xDrive היברידי עם יכולת טעינה חיצונית (PHEV) | סוג הנעה |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| רמת הישג | - | - | רמת הישג |
| הספק מירבי משולב | - | 220 | כ"ס |
| מומנט מירבי משולב | - | 39.25 | קג"מ |

| מנוע | בנזין, טורי, רוחבי / 4 / 3 | בנזין, טורי, רוחבי / 4 / 3 | סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| טכנולוגיית TwinPower Turbo | טכנולוגיית TwinPower Turbo | טכנולוגיית TwinPower Turbo | גדישת טורבו |
| הזרקה ישירה בדיוק גבוה | הזרקה ישירה בדיוק גבוה | הזרקה ישירה בדיוק גבוה | סוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק |
| 1,499 | 1,499 | 1,499 | נפח מנוע |
| 82 / 94.6 | 82 / 94.6 | 82 / 94.6 | קדח / מהלך |
| 125 / 5,000-5,500 | 136 / 4,600-6,500 | 136 / 4,600-6,500 | הספק המנוע / בסל"ד |
| 22.42 / 1,500-3,800 | 22.4 / 1,480-4,200 | 22.4 / 1,480-4,200 | מומנט מירבי / בסל"ד |
| 11:1 / 95 אוקטן נטול עופרת | 11:1 / 95 אוקטן נטול עופרת | 11:1 / 95 אוקטן נטול עופרת | יחס דחיסה / סוג דלק (מומלץ) |
| אירו 6 (EU6) | אירו 6 (EU6) | אירו 6 (EU6) | תקן זיהום אוויר |


| מנוע חשמלי | תלת פאזי סנכרוני | - | סוג מנוע |
|-------------------|------------------|---|---------------------|
| 95 / 8,200 | - | - | הספק המנוע |
| 16.82 / 100-3,900 | - | - | מומנט מירבי / בסל"ד |

| תיבת הילוכים | אוטומטית, כפולת מצמדים, 7 הילוכים קדמיים | אוטומטית, פלנטרית, 6 הילוכים קדמיים | סוג תיבת ההילוכים |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 4.6 / 6.6 / 10.2 / 17.3 | 1.142 / 1.556 / 2.508 / 4.459 | 1.142 / 1.556 / 2.508 / 4.459 | יחסי העברה הילוך ראשון / שני / שלישי / רביעי |
| 2.3 / 2.8 / 3.6 | 0.672 / 0.851 | 0.672 / 0.851 | הילוך חמישי / שישי / שביעי |
| 15.9 | 3.185 | 3.185 | הילוך נסיעה לאחור |
| 4.2 | 3.944 | 3.944 | יחס העברה סופי |

| בטיחות ודינמיקת נהיגה | שיין וסבבת / חשמלי (EPS) | שיין וסבבת / חשמלי (EPS) | סוג ההגה / תגבור |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | בלמים קדמיים |
| דיסק מאוורר | דיסק | דיסק מאוורר | בלמים אחוריים |
| 1,562 / 1,563 | 1,562 / 1,563 | 1,562 / 1,563 | רוחב סרן קדמי / אחורי |

* המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.
** על פי תקנות התעבורה בישראל

כל המידות באיורים הן במ"מ



| | | |
|-------------------------|---------------------|-------------|
| BMW X2 xDrive25e | X2 sDrive18i | דגם |
| SAV | SAV | מרכב |

| ביצועים | | |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------|
| 195 (135) | 205 (-) | קמ"ש מהירות מירבית (מהירות מירבית בנסיעה חשמלית מלאה) |
| 6.8 | 9.6 | 0-100 קמ"ש |
| 51 | - | טווח נסיעה חשמלי מקסימלי* |

| מערכת חשמל - מתח גבוה | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------------|
| ליתיום-יון (Li-Ion) | - | סוג הסוללה |
| 10 / 34 | - | קיבול / תכולה |
| 295.2 | - | מתח |
| Mode 3 | - | טעינה באמצעות עמדת טעינה |
| 3.7 | - | - הספק טעינה מקסימלי |
| 3.2 | - | - זמן טעינה (0-100%)** |
| Mode 2 | - | טעינה באמצעות כבל המסופק עם הרכב |
| 2.3 | - | - הספק טעינה מקסימלי |
| 5 | - | - זמן טעינה (0-100%)** |
| תחת הריצפה | - | מיקום הסוללה |


| BMW EfficientDynamics | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| ■ / ■ / ■ | ■ / ■ / ■ | כיבוי מנוע אוטומטי בעצירה / הגה כוח חשמלי / אחזור אנרגיית בלימה |
| ■ / ■ | ■ / ■ | אמצעים אירודינמיים מיוחדים / ECO PRO |
| ■ | ■ | צמיגים בעלי התנגדות נמוכה לגלגול*** |

* טווח הנסיעה החשמלי הינו לפי בדיקות המעבדה ועשוי להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ויכול להיות נמוך מנתוני היצרן.
 ** בהספק טעינה מירבי, זמן הטעינה עשוי להשתנות בהתאם לאופן ואפשרויות הטעינה הקיימות לרשות הלקוח.
 *** עבור צמיגים סטנדרטיים.

| דגם | X2 sDrive18i | BMW X2 xDrive25e |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| רמת אבזור | Vibe | M-Sport |
| טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי | | |
| מערכת הנעה חשמלית חכמה לארבעת הגלגלים xDrive | | ■ |
| תיבת היילוכים אוטומטית בעלת 6 היילוכים | | ■ |
| תיבת היילוכים אוטומטית כפולת מצמדים Steptronic בעלת 7 היילוכים | ■ | |
| הגה כוח חשמלי מסוג Servotronic | ■ | ■ |
| גלגל הגה Sport מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע | ■ | |
| גלגל הגה M-Sport מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת הבידור והמידע | | ■ |
| לחצן eDrive בעל 3 מצבי נהיגה אפשריים - AUTO eDRIVE (המשלב בין מנוע הבנזין למנוע החשמלי), MAX eDRIVE (לנהיגה חשמלית בלבד, עד 135 קמ"ש), ו- BATTERY SAVE (שמירת אנרגיית הסוללה לשלב מאוחר יותר) | ■ | ■ |
| מנגנון עצור / סע (Start Stop) | ■ | |
| מערכת Driving Experience Control להתאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר, בעלת מצבי Sport, Comfort ו-ECO-PRO | ■ | ■ |
| מערכות עזר לנהג | | |
| מסך לוח מחוונים צבעוני | ■ | ■ |
| חיישני חניה אחוריים | | ■ |
| מצלמת נסיעה לאחור עם סימון מכשולים וקו פניה | | ■ |
| ראות ותאורה | | |
| פנסי חזית LED עם תאורת פניה | ■ | ■ |
| פנסי אחוריים LED בעיצוב 3D | ■ | ■ |
| מערכת בקרת אלומה גבוהה (High beam assistant) | ■ | ■ |
| חיישני גשם ואורות דרך | ■ | ■ |
| תאורת אווירה ייחודית במגוון צבעים ושילובים | | ■ |
| חבילת תאורת פנים ואווירה מורחבת | | ■ |
| בטיחות | | |
| 6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי | ■ | ■ |
| מערכות ABS, ASC, DSC, DBC | ■ | ■ |
| נקודות עיגון ISOFIX במושבים האחוריים ובמושב הנוסע הקדמי להתקנת מושבי בטיחות לילדים | ■ | ■ |
| צליל חיצוני מלאכותי המדגיש כי הרכב במצב נסיעה לבטיחות הולכי הרגל | ■ | ■ |
| חבילת Driving Assistant הכוללת: | | |
| התרעה בפני סטייה מנתיב | ■ | ■ |
| התרעה בפני פגיעה בהולכי רגל / כלי רכב | | ■ |
| סיוע בבלימה אוטומטית במהירויות עירוניות | | ■ |
| חבילת Driving Assistant Plus הכוללת: | | |
| מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה עד 140 קמ"ש | ■ | ■ |
| מערכת התרעה בפני עייפות הנהג | ■ | ■ |
| עיצוב חיצוני | | |
| חבילת עיצוב פנימית וחיצונית M-Sport | | ■ |
| ספוילר אחורי M | | ■ |
| שמשות אחוריות כהות | ■ | ■ |
| מסילות גג ומסגרת חלונות צד בגימור אלומיניום | ■ | ■ |
| עיצוב פנימי | | |
| גימור פנים שחור מבריק עם פס מבליט כרום | ■ | ■ |
| דיפון גג פנימי בד בגוון Anthracit | | ■ |
| גימור פנים עץ Oak Grain במרקם טבעי עם פס קישוט מבליט בצבע כרום | | ■ |
| מושבים ואביזרי נוחות | | |
| מושבי Sport קדמיים | | ■ |
| ריפודי Sensatec | ■ | ■ |
| מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם זיכרונות למושב הנהג | ■ | ■ |
| משענת מושב אחורי מפוצלת ומתקפלת 40:20:40 | ■ | ■ |
| אבזור נוסף פנימי וחיצוני | | |
| משענת יד קדמית | ■ | ■ |
| מערכת מיזוג אוויר | ■ | ■ |
| מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים עם פתחי אוויר מאחור | | ■ |
| פתיחה חשמלית של דלת תא המטען | | ■ |
| כפתור התנעה (ללא מפתח) | ■ | ■ |
| חלון שמש פנורמי חשמלי (Panorama-roof) | ■ | ■ |
| קיפול מראות חשמלי | ■ | ■ |
| מראת צד נוסע עם הטיה אוטומטית לחניה קלה | ■ | ■ |
| חבילת אחסון | ■ | ■ |

| דגם | X2 sDrive18i | BMW X2 xDrive25e |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| רמת אבזור | Vibe | M-Sport |
| מידע ובידור | | |
| מסך מגע מרכזי צבעוני 8.8" | ■ | ■ |
| מערכת פיקוד iDrive לשליטה על מערכות הרכב | ■ | ■ |
| מערכת ניווט מקורית | ■ | ■ |
| מערכת שמע מקורית BMW Professional Radio הכוללת 6 רמקולים | ■ | ■ |
| מערכת שמע מקורית HiFi Loudspeaker System הכוללת 7 רמקולים ומגבר בעוצמה 205W | ■ | ■ |
| תקשורת Bluetooth כולל ממשק Audio וחיבור USB | ■ | ■ |
| * Apple CarPlay | ■ | ■ |
| קישוריות משופרת וטעינה אלחוטית לסמארטפון (למכשירים תומכים) | ■ | ■ |
| BMW APPS | ■ | ■ |
| 2 שקעי USB-C במושב האחורי | ■ | ■ |
| חישוקים וצמיגים | | |
| חישוקי סגסוגת קלה דגם Y Spoke 511 | ■ | ■ |
| חתך צמיגים: 225/45R19 | ■ | ■ |
| גלגל חליפי זמני | ■ | ■ |
| חישוקי סגסוגת קלה דגם Double-spoke style 715 M | ■ | ■ |
| Bicolour Orbit Grey | ■ | ■ |
| מידת צמיגים: 225/45R19 | ■ | ■ |
| ערכת ניפוח | ■ | ■ |
| חיישני לחץ אוויר בצמיגים | ■ | ■ |

* באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות



אחריות יצרן לרכבים עם מנוע בנזין - 24 חודשים, אחריות נוספת - 12 חודשים ■ מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים בהתאם לאופי נסיעה או 15,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם ביניהם

אחריות יצרן לרכבים היברידיים - 24 חודשים, אחריות נוספת - 12 חודשים ■ אחריות לסוללת מתח גבוה - 6 שנים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) ■ מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ- 15,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם ביניהם

מידע נוסף באתר www.bmw.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *269 LIKE US ON

| אולמות תצוגה BMW: | אולם תצוגה תל אביב | אולם תצוגה ירושלים | אולם תצוגה חיפה | אולם תצוגה אשדוד |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| רחוב החרש 20, תל אביב 6761310 טל: 03-6899000 פקס: 03-5376532 | פייר קניג 40 א.ת. תלפיות, ירושלים 9346948 טל: 02-6722688 פקס: 02-6710621 | דרך בר יהודה 69, נשר, חיפה 3688302 טל: 04-8202024 פקס: 04-8202426 | רחוב האורגים 11, אשדוד 7760922 טל: 03-3108202 פקס: 08-8526560 | |

לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכונות המיובאות בפועל לישראל. חברת BMW AG ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכונות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה החשמלי הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק ו/או טווח הנסיעה בפועל עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב, מאפייני הנהיגה ובלאי הסוללה המשפיע על קיבולה ועל טווח הנסיעה, היורד עם חלוף הזמן. לפיכך הנתונים בפועל יכולים להיות גבוהים (נתוני צריכת דלק) או נמוכים (טווח נסיעה חשמלי) מנתוני היצרן.

מידע על צמיגי הרכב ייתן בנפרד, בהתאם לצמיגי הרלוונטי, לפני רכישת הרכב. לקבלת המידע יש לפנות אל נציג המכירות באולם התצוגה או לאתר האינטרנט << **נתוני צמיגים**

בטיחות



| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|--------------|---------------------|
| 1689 | X2 sDrive18i | 1 |
| 1668 | X2 xDrive25e | 2 |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב X2 xDrive25e

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת
- סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת
- חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה
- על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב X2 sDrive18i

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת
- סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת
- חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה
- על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

זיהום אוויר

| דגם | צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* | דרגת זיהום |
|--------------|------------------------------|------------|
| X2 sDrive18i | 6.4 משולב | 11 |

| דגם | נתוני צריכת דלק וחשמל* | | | דרגת זיהום |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| | צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר/100 ק"מ) | צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ) | טווח נסיעה חשמלית (ק"מ) | |
| X2 xDrive25e | 1.8 | 151 | 51 | 2 |

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

* נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, EC 2017/1151