BYD ATTO 2

SUV קומפקטי
BYD ATTO 2

מפתח וירטואלי בטכנולוגיית NFC

פנסים אחוריים בטכנולוגית LED

תא מטען מרווח
BYD ATTO 2

מושבים רב תכליתיים

סביבת נהג חכמה

פונקציית V2L

מפרט ATTO 2

רמת גימור Comfort:

עיצוב חיצוני

צבע מטאלי

פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED

תאורת יום LED

Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב

בקרה אוטומטית באורות גבוהים (IHBC)

גג פנורמי קבוע הכולל ווילון גלילה חשמלי

מסילות גג מאלומיניום

חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 17 אינץ'

מראות צד הכוללות כוונון חשמלי, קיפול חשמלי, הפרשת אדים

חיישני גשם בשמשה קדמית

חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים

עיצוב פנימי

הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב

ריפודי עור טבעוני

ידית הילוכים בעמוד ההגה

מושב נהג הכולל כוונון חשמלי ותמיכה לגב התחתון

מושב נוסע קדמי הכולל כוונון חשמלי

מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60

תאורת קריאה LED קדמית ואחורית

תאורה מונוכרומטית

מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה

שקע 12V

מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5

מולטימדיה

לוח מחוונים בגודל 8.8 אינץ'

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 12.8 אינץ'

מערכת שמע בעלת 8 רמקולים

עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב
*עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה העברית.

OTA UPDATES- עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק. *במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת

שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים

שני שקעי Type-C 18W מאחור

טעינה אלחוטית לסמארטפון 50W *למכשירים תומכים בלבד

Apple Carplay© ו-Android Auto© *למכשירים תומכים בלבד

מצלמת דרך

אביזרי בטיחות

7 כריות אוויר

חיישני חגירת חגורות בטיחות

חגורות בטיחות בעלות קדם מותחנים

התקני ISOFIX ו i-Size במושב הנוסע הקדמי ובמושבי הצד האחוריים

מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)

מנעולי בטיחות ילדים (מכניים)

מערכת התרעה על שכחת ילדים ברכב (CPD)

עזרי נהיגה

חיישני חניה קדמיים ואחוריים

תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב

מערכת לניטור נהג (DMS)

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)

מערכת אינפורמטיבית להגבלת מהירות (ISLC)

מערכת סיוע בשמירת נתיב (LDA)

סיוע בשמירת נתיב במצבי חירום (ELKA)

זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)

מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)

מערכת לזיהוי תמרורים (TSR)

בלימה אוטומטית בחירום (AEB)

מערכת בלמים למניעת נעילה (ABS)

בלם חניה אלקטרוני (EPB)

ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD)

מערכת בקרת אחיזה (TCS)

התראת התנגשות קדמית (FCW)

התרעת התנגשות אחורית (RCW)

התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB)

התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)

נוחות

פונקציית (Vehicle-to-Load) VtoL (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל)

בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow

2 X מפתח חכם

מפתח וירטואלי בטכנולוגית NFC בארנק הדיגיטלי
*למכשירים תומכים בלבד

מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח

מטען Onboard 11 Kw

מידע טכני

דגם	COMFORT
סוללה	
סוג סוללה	סוללת להבים BYD (LFP)
קיבולת סוללה (קוט"ש/שעה)	64.8

נתוני צריכת WLTP	
טווח נסיעה מרבי משולב (ק"מ)	430
צריכת חשמל בנסיעה חשמלית משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ)	17.4

טעינה	
יציאת טעינה	CCS2
טעינה מרבית בחיבור AC (KW)	11
טעינה מרבית בחיבור DC (KW)	155

ביצועים	
סוג מנוע חשמלי	Permanent Magnet Synchronous Motor
מערכת הנעה	קדמית FWD
הספק מרבי (כ"ס)	204
מומנט מרבי (ניוטון/מטר)	310
תאוצה 0-100 (שניות)	7.9
מהירות מקסימלית (קמ"ש)	160
מתלים קדמיים	מתלי מקפרסון
מתלים אחוריים	רב חיבוריים
בלמים קדמיים	בלמי דיסק מאווררים
בלמים אחוריים	בלמי דיסק

מימדים	
אורך (מ"מ)	4,310
רוחב (מ"מ)	1,830
גובה (מ"מ)	1,675
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,620
נפח תא מטען אחורי (ליטר)	450
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)	1,370
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	1,795
מרווח גחון (רכב ריק) (מ"מ)	170
מרווח גחון (רכב עמוס) (מ"מ)	150
רדיוס סיבוב מינימאלי (מ')	5.25
מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)	750
מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)	750

צבע חיצוני

Obsidian Black

Skiing White

Hiking Green

Time Grey

צבע פנימי

Black

Beige

מידות

התמונות להמחשה בלבד, בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש עפ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.

רמת בטיחות גבוהה: 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 רמת בטיחות נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב- ATTO 2:

7	כריות אויר		
●	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או אופניים	●	מערכת אזהרה פתיחת דלת
●	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"	●	בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
●	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	●	בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
●	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים	●	מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
●	בקרת שיוט אדפטיבית	●	מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב

מקרא:

- ● אביזר קיים
- ○ אביזר אופיונלי
- x אביזר לא קיים

נתוני צריכת דלק וחשמל*			
דגם רכב	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום
BYD ATTO 2	174	430	1

דרגת זיהום אוויר**

זיהום מירבי 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 זיהום מזערי

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן: EC/715/2007

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת), התשסט 2009

כל הזכויות שמורות לשלמה מוטורס בע"מ 11.2025. מהדורה 01

BYD ATTO 2 DM-i

SUV קומפקטי

מפתח דיגיטלי בטכנולוגיית NFC

פנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
ATTO 2

תא מטען מרווח
BYD ATTO 2 DM-i

מושבים רב תכליתיים

סביבת נהג חכמה

פונקציית V2L
*תלוי רמת גימור

מפרט BYD ATTO 2 DM-i
רמת גימור Active:

חיצוני

צבע מטאלי

פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED

תאורת יום LED

Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב

בקרה אוטומטית באורות גבוהים (IHBC)

חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 16 אינץ'

מראות צד הכוללות כוונון חשמלי והפשרת אדים

חיישני גשם בשמשה קדמית

פנימי

הגה רב תכליתי בעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב

ידית הילוכים בעמוד ההגה

תאורת קריאה LED קדמית ואחורית

מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60

שקע 12V

מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5

מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית

פתיחת וסגירת חלונות חשמל בנגיעה אחת
(כולל מנגנון Anti-Pinch)

נוחות

בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow

מפתח חכם x 2

מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח

מפתח וירטואלי בטכנולוגית NFC בארנק הדיגיטלי
*למכשירים תומכים בלבד

עזרי נהיגה

חיישני חניה אחוריים

מצלמה לנסיעה לאחור

מערכת לניטור נהג (DMS)

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)

בקרת מהירות חכמה (ISLC)

מערכת סיוע בשמירת נתיב (LDA)

סיוע בשמירת נתיב במצבי חירום (ELKA)

זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)

מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)

מערכת לזיהוי תמרורים (TSR)

בלימה אוטומטית בחירום (AEB)

מערכת בלמים למניעת נעילה (ABS)

בלם חניה אלקטרוני (EPB)

ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD)

מערכת בקרת אחיזה (TCS)

התראת התנגשות קדמית (FCW)

התרעת התנגשות אחורית (RCW)

התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)

מולטימדיה

לוח מחוונים בגודל 8.8 אינץ'

מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 12.8 אינץ'

מערכת שמע בעלת 6 רמקולים

עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב
*עוזרת וירטואלית קולית להפעלת פקודות מוגדרות ברכב בשפה העברית

OTA UPDATES - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא:
הוספת פקודות קוליות, אפליקציות
ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק
*במסגרת מגבלות המערכת
*בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת

שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים

שני שקעי Type-C 18W מאחור

Apple Carplay©-ו Android Auto©
*למכשירים תומכים בלבד

מצלמת דרך

אביזרי בטיחות

6 כריות אוויר

חיישני חגירת חגורות בטיחות

חגורות בטיחות בעלות קדם מותחנים

התקן ISOFIX ו-i-Size במושבי הנוסע הקדמי

התקן ISOFIX ו-i-Size במושבי הצד האחוריים

מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)

מנעולי בטיחות ילדים (מכניים)

תוספות ברמת גימור Boost:

חישני חניה קדמיים

תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב

חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 17 אינץ'

חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים

מסילות גג מאלומיניום

מראות צד הכוללות כוונון וקיפול חשמלי והפשרת אדים

הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני בעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב

ריפודי עור טבעוני

מושב נהג הכולל כוונון חשמלי

תאורת אווירה מונוכרומטית

תאורת קריאה LED בשני צידי המושבים האחוריים

מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה

טעינה אלחוטית לסמארטפון 50W
*למכשירים תומכים בלבד

פונקציית VtoL (Vehicle-to-Load)
(שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל)

מפרט BYD ATTO 2 DM-i

רמת גימור Boost ו-Active:

	Active	Boost
ביצועים		
סוג מנוע	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor
מערכת הנעה	קדמית FWD	קדמית FWD
הספק מרבי משולב (כ"ס)	166	213
מומנט מרבי (ניוטון/מטר)	300	300
הספק מרבי מנוע בנזין (כ"ס)	98	98
מומנט מרבי מנוע בנזין (ניוטון/מטר)	122	122
הספק מרבי מנוע חשמלי (כ"ס)	197	197
מומנט מרבי מנוע חשמלי (ניוטון/מטר)	300	300
תאוצה 0-100 (שניות)	9.1	7.5
מהירות מקסימלית (קמ"ש)	180	180
מתלים קדמיים	מתלי מקפרסון	מתלי מקפרסון
מתלים אחוריים	קורות מתח	קורות מתח
בלמים קדמיים	בלמי דיסק מאווררים	בלמי דיסק מאווררים
בלמים אחוריים	בלמי דיסק	בלמי דיסק
מנוע ותיבת הילוכים		
נפח מנוע (ל')	1.5	1.5
מספר צילינדרים	4	4
תיבת הילוכים	אוטומטית	אוטומטית
סוללה		
סוג סוללה	סוללת להבים BYD (LFP)	סוללת להבים BYD (LFP)
קיבולת סוללה (קוט"ש)	7.8	18
מתח מנוע חשמלי (V)	191.5	333.9
נתוני צריכת WLTP		
טווח חשמלי בנסיעה משולבת (ק"מ)	40	90
טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ)	930	1,000
צריכת חשמל בנסיעה משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ)	16.8	15.8
צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר / 100 ק"מ)	5.1	5.1
צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר / 100 ק"מ)	3.1	1.8
נפח מיכל דלק (ל')	45	45
טעינה		
טעינה מרבית בחיבור AC (kW)	3.3	6.6
מימדים		
אורך (מ"מ)	4,330	4,330
רוחב (מ"מ)	1,830	1,830
גובה (מ"מ)	1,675	1,675
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,620	2,620
נפח תא מטען (ליטר)	425	425
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)	1,335	1,335
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	1,585	1,695
רדיוס סיבוב מינימאלי (מ')	5.3	5.3
מקסימום כושר גרירה עם/ללא בלמים (ק"ג)	750/750	750/750
מרווח גחון לא עמוס/עמוס (מ"מ)	150/160	150/160

צבע חיצוני

Skiing white

Obsidian black

Time grey

Midnight Blue

צבע פנימי

Beige (ברמת גימור Boost)

Black (Active, ברמת גימור Boost)

גלגלים

גלגל 16 אינץ'
(רמת גימור Active)

גלגל 17 אינץ'
(רמת גימור Boost)

מידות



התמונה היא להמחשה בלבד. בתוך כך ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם וייתכנו בהם שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות. ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינו תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכת העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנה נתוני היצרן על פי בדיקות שערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועיי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות. ומושפעים מגורמים שונים. כגון אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמות לאורך זמן בהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב אתר היצרן.

המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-BYD ATTO 2 DM-i:

6 כריות אויר
- מערכת תאורה אדפטיבית / שליטה באורות גבוהים
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מערכת אזהרה פתיחת דלת
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

מקרא:
- ● אביזר קיים
- ○ אביזר אופציונלי
- ✕ אביזר לא קיים

שם הדגם	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ)	נתוני צריכת חשמל		דרגת זיהום אוויר
		*צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	*טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	
BYD ATTO 2 DM-i Active	3.1	168	40	2
BYD ATTO 2 DM-i Boost	1.8	158	90	2

תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
BYD ATTO 2 DM-i Active	7
BYD ATTO 2 DM-i Boost	7

**דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי

זיהום מרבי 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי:

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת המעבדה. תקן: 02*00231*2018/858*e4, ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

כל הזכויות שמורות לשלמה מוטורס בע"מ 05.2026. מהדורה 01

BYD

*4904 | bydauto.co.il