

BYD



BYD SEAL U DM-i

מולטימדיה
לוח מחוונים בגודל 12.3 אינץ'
מערכת מולטימדיה הכוללת מסך מגע בגודל 15.6 אינץ' מסתובב לתצורה אופקית או אנכית
מערכת שמע בעלת 10 רמקולים מבית Infinity®
תצוגה עילית לשיקוף נתוני נסיעה (HUD)
עוזרת וירטואלית HI BYD לתפעול קולי לפעולות מוגדרות ברכב
OTA UPDATES - עדכון גרסה מרחוק למערכות הרכב לדוגמא: הוספת פקודות קוליות, אפליקציות ואפשרויות נוספות לעדכון הרכב בשליטה מרחוק
*במסגרת מגבלות המערכת *בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
* BYD APP - אפליקציית יצרן לתפעול ושליטה מרחוק במערכות הרכב לדוגמא: הפעלת מזגן מרחוק, מציאת הרכב בחניה ובדיקת מצב הסוללה *במסגרת מגבלות המערכת
שקע Type-C 18W + שקע Type-C 60W מלפנים
שני שקעי Type-C 18W מאחור
טעינה אלחוטית לסמארטפון 15W *למכשירים תומכים בלבד
Apple Carplay ו-Android Auto *למכשירים תומכים בלבד

אביזרי בטיחות
7 כריות אוויר
חיישני חגירת חגורות בטיחות
התקני i-Size ו-ISOFIX - מלפנים ומאחור
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)
מנעולי בטיחות ילדים מכניים

עזרי נהיגה
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
תצוגה היקפית 360° של סביבת הרכב
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית (ACC+ICC)
מערכת לסיוע שמירה על נתיב (LKA)
זיהוי כלי רכב בשטחים מתים (BSD)
מערכת לניהול עייפות נהג (DFM)
מערכת בקרת משיכה (TCS)
ביזור כוח בלמים אלקטרוני (EBD)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB)
התרעה ובלימה בזיהוי תנועה חוצה מאחור (RCTA+RCTB)
התרעת התנגשות חזויה (PCW)
התרעת התנגשות קדמית (FCW)
התרעת התנגשות מאחור (RCW)
מערכת התרעה, מניעה וסיוע בסטייה מנתיב (LDW+LDP+LDA)
מערכת אזהרה בפתיחת דלת (DOW)
בלם חניה אלקטרוני (EPB)
בלימת חירום אוטומטית (AEB)
מערכת בלמים לסיוע ותגבור בלימה (HBA+HBB)
מערכת בקרה דינאמית (VDC)
מערכת חירום לבקרת בלימה (BOS)

תוספת ברמת גימור Design:
תוספת מצבי נהיגה: Sand,Muddy

חיצוני
צבע מטאלי
פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED
תאורת יום LED
Follow Me Home - תאורת ליווי בכניסה ויציאה מהרכב
בקרה אוטומטית באורות גבוהים (HMA)
גג פנורמי נפתח הכולל ווילון גלילה חשמלי ומנגנון Anti-Pinch
פסי אלומיניום בגג הרכב
דלת תא מטען חשמלית
חישוקי סגסוגת אלומיניום במידה 19 אינץ' בשילוב שני צבעים
מראות צד הכוללות כוונון וקיפול חשמלי, מפשיר אדים ותאורה חיצונית
שמשה קדמית בעלת הגנה מקרינת UV ובידוד תרמי
חיישני גשם בשמשה קדמית
חלונות אחוריים ושמשה אחורית כהים

פנימי
הגה רב תכליתי בציפוי עור טבעוני, מחומם ובעל אפשרות שליטה על מספר מערכות הרכב
ריפודי עור טבעוני
מושב נהג הכולל כוונון חשמלי וזכרון מיקום, מחומם ומאוורר
מושב נוסע קדמי הכולל כוונון חשמלי, מחומם ומאוורר
משענת ראש בכיווןן ידני במושבים האחוריים
מושבים אחוריים מתקפלים ביחס 40:60
תאורת אווירה, רב צבעונית דינאמית בקונסולה המרכזית ובדיפון הדלת
תאורת קריאה LED אחורית וקדמית
תאורת LED בדלתות קדמיות
מגני שמש קדמיים בעלי מראה מובנית ותאורה
מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי
בקרת אקלים בעלת פתחי איוורור למושבים האחוריים
מדף תא מטען
שקע 12V בקונסולה המרכזית
משענת יד קדמית הכוללת שני מחזיקי כוסות
משענת יד אחורית הכוללת שני מחזיקי כוסות
מסנן חלקיקים תא נוסעים PM 2.5

נוחות
פונקציית VtoL Vehicle-to-Load (שימוש בסוללת הרכב כמקור חשמל)
בורר מצבי נהיגה: Eco, Normal, Sport, Snow
מפתח חכם 2 X
מפתח וירטואלי בטכנולוגית NFC בארנק הדיגיטלי *למכשירים תומכים בלבד
מערכת Keyless לכניסה והנעה ללא מגע במפתח
מטען Onboard 11 kw
כבל טעינה בעמדה ציבורית תלת - פאזי Mode 3
כבל VtoL

מידע טכני		
דגם	Boost	Design
סוללה		
סוג סוללה	סוללת להבים BYD (LFP)	סוללת להבים BYD (LFP)
קיבולת סוללה (קוט"ש/שעה)	18.3	18.3
נתוני צריכת WLTP		
טווח חשמלי בנסיעה משולבת (ק"מ)	80	70
טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ)	1080	870
צריכת חשמל בנסיעה משולבת (קילווט שעה / 100 ק"מ)	21	23.5
צריכת דלק בנסיעה משולבת (ליטר / 100 ק"מ)	6.4	7.4
צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר / 100 ק"מ)	0.9	1.2
טעינה		
יציאת טעינה	CCS2	CCS2
טעינה מרבית בחיבור AC (KW)	11	11
טעינה מרבית בחיבור DC (KW)	18	18
ביצועים		
סוג מנוע חשמלי	Permanent Magnet Synchronous Motor	Permanent Magnet Synchronous Motor
נפח מנוע	1498 cc / 1.5 L	1497 cc / 1.5 T
נפח מיכל דלק	60	60
בלמים אחוריים	בלמי דיסק	בלמי דיסק
מערכת הנעה	קדמית FWD	כפולה AWD
הספק מרבי (כ"ס)	218	324
מומנט מרבי (ניוטון/מטר)	300	550
תאוצה 0-100 (שניות)	8.9	5.9
מהירות מקסימלית (קמ"ש)	170	180
מתלים קדמיים	מתלי מקפרסון	מתלי מקפרסון
מתלים אחוריים	רב חיבורים	רב חיבורים
בלמים קדמיים	בלמי דיסק עם קירור פנימי	בלמי דיסק עם קירור פנימי
מימדים		
אורך (מ"מ)	4,775	4,775
רוחב (מ"מ)	1,890	1,890
גובה (מ"מ)	1,670	1,670
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,765	2,765
נפח תא מטען אחורי עד מגש הפרדה (ליטר)	425	425
נפח תא מטען אחורי עד תקרת הרכב (ליטר)	552	552
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ליטר)	1,440	1,440
משקל עצמי כולל נהג (ק"ג)	1,940	2,100
מקסימום כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)	750	750
מקסימום כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)	750	1,300
מידות גלגלים	235/50 R19	235/50 R19



Delan Black



Time Grey



Snow White



Boundless cloud



Black



Black & Brown





התמונות להמחשה בלבד, בתוך כך, ייתכן הבדל בין גוון הצבע הנראה כאן לבין גוון הרכב בפועל. התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים כאן, נכונים ליום פרסומם ויתכנו בהם שינויים, לרבות שינויים הנעשים על ידי היבואן ו/או היצרן מעת לעת, בין היתר לצורך ייבוא הרכבים והתאמתם לישראל. המפרט המחייב הוא המפרט שבהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח. אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה ולמערכות הפעלה מרחוק והיקף השימוש תלויים ביצרניות המכשיר הסולארי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם. מערכות העזר והבטיחות המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג במגבלות המערכות ולא נועדו להסיר מאחריותו של הנהג. הנתונים המצוינים כאן הנם נתוני היצרן על פי בדיקות שנערכו בהתאם לנדרש ע"פ דין. הנתונים המוצגים אינם מתייחסים לנתוני רכב ספציפי אלא נועדו לאפשר ללקוח השוואה בין דגמי רכב שונים. אבזור ואפיון הרכב עשוי לשנות את תכונות וביצועי הרכב כגון: משקל, אווירודינמיקה, צריכת חשמל, פליטת מזהמים וכו'. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל עשויים להשתנות ומושפעים מגורמים שונים, כגון, אך לא רק: הרגלי נהיגה וטעינה, מזג אוויר, תנאי הדרך, גיל הסוללה ותחזוקת הרכב. קיבולת הסוללה ברכב חשמלי מצטמצמת לאורך הזמן ובהתאם לאופן השימוש. לפרטים נוספים ראו ספר הרכב ואתר היצרן.



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ב-BYD SEAL U DM-i:	
7	כריות אור
●	מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
●	מערכת בלימה אוטומטית
●	מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או אופניים
●	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
●	מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
●	מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●	בקרת שיוט אדפטיבית
●	בקרת מהירות חכמה (ISA)
●	הכנה להתקנת מנעולי אלכוהל
●	מערכת אזהרה בפתיחת דלת
●	מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
×	מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
×	מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב

דרגת זיהום אוויר**																	נתוני צריכת דלק וחשמל*				
זיהום מירבי																	דרגת זיהום	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	צריכת דלק בנסיעה משולבת (משוקללת (ליטר/100 ק"מ)	דגם רכב
נתוני היצרן עפ"י בדיקות מעבדה, תקן: EC/715/2007																					
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009																					
																	1	80	210	0.9	Boost
																	1	70	235	1.2	Design



בד