

4x2 Full Hybrid 155 EXPRESSION / EXPRESSION+ / JOURNEY / JOURNEY SR	
מנוע	
נפח (סמ"ק)	1,799
מספר בוכנות (מספר שסתומים)	4 (16)
הספק מירבי משולב (סלייד/כ"ס)*	155/5,600
מומנט מירבי (סלייד/קג"מ)	17.5/3,000
מומנט מירבי למנוע חשמלי (קג"מ)	20.9
קדח x מהלך (מ"מ)	78 x 93.783
ביצועים	
מהירות מירבית (קמ"ש)	180
זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות)	9.7
פליטת CO2 (גרם/ק"מ)	105
דרגת זיהום	4
תיבת הילוכים	
סוג התיבה	אוטומטית
הנעה	4x2
מתלים	
קדמיים	פסאודו מק'פרסון עם מוט מייצב
אחוריים	קורת פיתול
בלמים	
קדמיים	דיסק מאוורר
אחוריים	דיסק
צמיגים	
מידות	215/65 R17 215/60 R18
תצרוכת דלק	
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)**	4.6
נפח מיכל דלק (ליטר)	50
מערכת היגוי	
סוג	הגה כוח חשמלי
קוטר סיבוב (מ')	10.72
מידות ומשקלים	
משקל עצמי (ק"ג)	1,494
משקל כללי (ק"ג)	1,940
משקל העמסה מירבי (ק"ג)	446
עומס מירבי בסרן הקדמי (ק"ג)	1,000
עומס מירבי בסרן האחורי (ק"ג)	1,015
משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)	745
משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)	1,000
אורך כללי (מ"מ)	4,570
רוחב כללי (מ"מ)	1,813
גובה כללי (מ"מ)	1,705
מרווח סרנים (מ"מ)	2,702
מרווח גחון (מ"מ)	220
שלוחה קדמית (מ"מ)	854
שלוחה אחורית (מ"מ)	1,012
נפח תא מטען (ליטר)	599/1,869

*כוח משולב של בעירה פנימית ומנועים חשמליים.

** נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מהמצוין במפרט זה.

4x4 Full Hybrid 150 ADVENTURE+ / ULTIMATE / ULTIMATE SR	
מנוע	
נפח (סמ"ק)	1,199 טורבו
מספר בוכנות (מספר שסתומים)	3 (12)
הספק מירבי משולב (סלייד/כ"ס)*	150/6,000
מומנט מירבי (סלייד/קג"מ)	23.45/1,900-4,000
קדח x מהלך (מ"מ)	75.5 x 89.3
ביצועים	
מהירות מירבית (קמ"ש)	180
זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות)	9.8
דרגת זיהום	9
תיבת הילוכים	
סוג התיבה	אוטומטית
הנעה	4x4
מתלים	
קדמיים	פסאודו מק'פרסון
אחוריים	קורת פיתול
בלמים	
קדמיים	דיסק מאוורר
אחוריים	דיסק
צמיגים	
מידות	225/60 R17 225/55 R18
תצרוכת דלק	
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)**	5.7 5.8
נפח מיכל דלק (ליטר)	50
מערכת היגוי	
סוג	הגה כוח חשמלי
קוטר סיבוב (מ')	11.01
מידות ומשקלים	
משקל עצמי (ק"ג)	1,616
משקל כללי (ק"ג)	1,990
משקל העמסה מירבי (ק"ג)	374
עומס מירבי בסרן הקדמי (ק"ג)	1,035
עומס מירבי בסרן האחורי (ק"ג)	1,050
משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)	750
משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)	1,500
אורך כללי (מ"מ)	4,570
רוחב כללי (מ"מ)	1,813
גובה כללי (מ"מ)	1,655
מרווח סרנים (מ"מ)	2,702
מרווח גחון (מ"מ)	220
שלוחה קדמית (מ"מ)	842
שלוחה אחורית (מ"מ)	826
נפח תא מטען (ליטר)	599/1,764

*כוח משולב של בעירה פנימית ומנועים חשמליים.

** נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מהמצוין במפרט זה.

05 מפרט טכני - פלטת צבעים

				לבן קרח עם גג שחור*	לבן קרח
אפור מטאלי עם גג שחור*	אפור מטאלי	כחול אוקיאנוס עם גג שחור*	כחול אוקיאנוס	ירוק יער	שחור פנינה



לבן קרח



לבן קרח עם גג שחור*



שחור פנינה מטאלי



ירוק יער מטאלי



כחול אוקיאנוס מטאלי



כחול אוקיאנוס מטאלי עם גג שחור*



אפור מטאלי



אפור מטאלי עם גג שחור*

*ברמות גימור ULTIMATE SR.
התמונות להמחשה בלבד.

JOURNEY SR JOURNEY EXPRESSION+ EXPRESSION
ULTIMATE SR ULTIMATE ADVENTURE+ -


אבזור פנימי			
מערכת מוליטימדיה 10.1" עם תאימות ל-Apple CarPlay ול-Android Auto			
מערכת שמע		4 רמקולים	
לוח מחוונים 7" TFT		•	
לוח מחוונים 10.25" TFT עם ניווט		•	
גלגל הגה מצופה עור VEGAN מתכוונן לגובה ולעומק		•	
שליטה מההגה על מחשב דרך, מערכת שמע ודיבורית בלוטות'		•	
בקרת אקלים מפוצלת עם פתחי אוורור מאחור		•	
מפתח חכם		•	
בלם יד חשמלי		•	
מושב נהג מתכוונן 6 מצבים + מושב נוסע מתכוונן 4 מצבים (הנעה קדמית)		•	
מושב נהג מתכוונן 6 מצבים עם תמיכה לגב התחתון + מושב נוסע 6 מצבים עם תמיכה לגב התחתון (הנעה 4x4)		•	
מושב נהג מתכוונן חשמלית 6 מצבים עם תמיכה לגב התחתון + מושב נוסע מתכוונן 6 מצבים עם תמיכה לגב התחתון		•	
משטח טעינה אלחוטי לטלפון נייד		•	
קונסולה מרכזית לאחסון עם משענת יד ו-2 מחזיקי כוסות		•	
מושב אחורי מרכזי מתקפל למשענת יד עם מחזיק כוסות ו-2 מחזיקי סמארטפון		•	
ריפודי בד בצבע שחור		בשילוב ג'ינס	
דלת תא מטען נפתחת חשמלית		•	
4 חלונות חשמליים עם מנגנון OneTouch		•	
חלונות אחוריים חשמליים עם מנגנון בטיחות		•	
מראה מרכזית מתכהה ידנית למניעת סנוור		•	
שקעי 12V בקונסולה המרכזית ובתא המטען		•	
2 חיבורי USB TYPE-C בקונסולה מרכזית ובשורת נוסעים		•	
EasyFold - קיפול מושבים אחוריים 40/20/40 בעזרת כפתור		•	
כפתור E-SAVE לשימור אנרגיית הסוללה החשמלית לשימוש מאוחר יותר		•	
כפתור My Safety להתאמה אישית של מערכות הבטיחות הפעילות		•	
מדף עליון נשלף בתא מטען		•	

אבזור חיצוני				
		•	•	חישוקי אלומיניום 17"
•	•			חישוקי אלומיניום 18"
•	•	•	•	חיישני אורות וגשם
		•		חיישני חניה אחוריים
•	•	•	חיישני חניה היקפיים	
		•		מצלמה אחורית
•	•	•	מצלמות היקפית	
•	•	•	•	תאורה ראשית FULL LED
•	•	•	•	פנסי ערפל קדמיים ואחוריים
•	•	•	•	מסילות גגון
•	אופציונלי		מראות צד + גג בצבע שחור	
	•	•	•	מראות צד בצבע אפור
•	•	•	•	מראות צד מחוממות מתכווננות ומתקפלות חשמלית
•	•	שמשות אחוריות כהות		
•	•	•	•	אנטנת כריש
•	גג שמש פנורמי נפתח			


אבזור בטיחות			
6 כריות אוויר			
•	•	•	
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים			
•	•	•	
VDC - מערכת בקרת יציבות דינמית			
•	•	•	
HSA - מערכת לסיוע בהתחלת נסיעה בעליה			
•	•	•	
DCS - מערכת בקרת ירידה במדרון*			
•	•	•	
עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק			
•	•	•	
TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים			
•	•	•	
FCW - התרעה מפני התנגשות חזיתית			
•	•	•	
EBA - מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום עם הבהוב אזהרה			
•	•	•	
תזכורת חגורות בטיחות			
•	•	•	
גלגל חלופי			
•	•	•	

חבילת בטיחות מתקדמת			
		•	•
בקרת שיוט עם מגביל מהירות			
•	•		
ACC - בקרת שיוט אדפטיבית			
•	•	•	•
LKA - מערכת אקטיבית לשמירה על מרכז נתיב			
•	•	•	•
AEBS - בלימת חירום אוטונומית קדמית עם זיהוי הולכי רגל , רוכבי אופניים אופנועים וסיוע בבלימה בצמתיים			
•	•	•	•
DADWA - מערכת התרעה במצב של היסח דעת ועייפות הנהג			
•	•	•	•
ISA - בקרת מהירות חכמה			
•	•	•	
BSD - מערכת לזיהוי רכבים בשטח "מת"			
•	•		
שליטה אוטומטית באורות גבוהים			
•	•		
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול			
•	•	•	•


*המערכת קיימת בדגמי 4x4 בלבד




ULTIMATE/ULTIMATE SR 18" 4X4



ADVENTURE PLUS 17" 4X4



JOURNEY / JOURNEY SR 18" 4X2



EXPRESSION / EXPRESSION PLUS 17" 4X2

לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
195	1.8 ל' היברידי 4X2 אוט' 155 כ"ס משולב EXPRESSION	2
198	1.8 ל' היברידי 4X2 אוט' 155 כ"ס משולב EXPRESSION PLUS	3
197	1.8 ל' היברידי 4X2 אוט' 155 כ"ס משולב JOURNEY	4
N/A	1.8 ל' היברידי 4X2 אוט' 155 כ"ס משולב JOURNEY SR	4
N/A	1.2 ל' היברידי 4X4 אוט' 150 כ"ס משולב ADVENTURE+	3
N/A	1.2 ל' היברידי 4X4 אוט' 150 כ"ס משולב ULTIMATE	4
N/A	1.2 ל' היברידי 4X4 אוט' 150 כ"ס משולב ULTIMATE SR	4



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור EXPRESSION:

6 כריות אוויר	
✖ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	✖ מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
✖ מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוט' באורות גבוהים	✖ מערכת אזהרת פתיחת דלת
✖ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחר	✖ מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
• מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג	• בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור EXPRESSION PLUS/ADVENTURE PLUS:

6 כריות אוויר	
✖ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	✖ מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
✖ מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוט' באורות גבוהים	✖ מערכת אזהרת פתיחת דלת
✖ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחר	• מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
• מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג	• בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור JOURNEY/JOURNEY SR/ULTIMATE/ULTIMATE SR:

6 כריות אוויר	
✖ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"	✖ מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
• מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוט' באורות גבוהים	✖ מערכת אזהרת פתיחת דלת
✖ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחר	• מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
• מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג	• בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב • מערכת אופציונלית להתקנה • מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	נתוני צריכת דלק משולבת WLTP בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
1.8 ל' היברידי 4X2 אוט' 155 כ"ס משולב	4.6	4
1.2 ל' היברידי 4X4 אוט' 150 כ"ס משולב ADVENTURE+/ULTIMATE	5.7	9
1.2 ל' היברידי 4X4 אוט' 150 כ"ס משולב ULTIMATE SR	5.8	9



* נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, REGULATION (EC) 715/2007, 80/1268/EEC. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך וגורמים נוספים.
** המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.



אוּאֶכּ

3 שנות
אחריות*
או **100,000 ק"מ**
*המוקדם מביניהם

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. כל הזכויות שמורות. אסור להפיק מסמך זה או חלקים ממנו בשום תצורה ובשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מחברת דאצ'יה. ט.ל.ח.

לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: ***5755**
או
פנו אלינו ברשתות החברתיות

⤴ לתפריט