

# Ford

F-SERIES



## מפרט טכני F-Series

F-350		F-250		רמות גימור
<b>מידות חיצוניות</b>				
2,065	(2131) 2070	(מ"מ)	(Tremor)	גובה כללי
2,032	2,032	(מ"מ)		רוחב כללי
216	216	(מ"מ)		מרווח גחון
6,350	6,350	(מ"מ)		אורך כללי
4,059	4,059	(מ"מ)		רוחק סרנים
971	971	(מ"מ)	קדמית	שלוחה
1,321	1,321	(מ"מ)	אחורית	
20.1	21.1	מעלות		זווית נטישה *
16.7	16.9	מעלות		זווית גישה *
20.9	21.2	מעלות		זווית מעבר תלולית
<b>מידות ארגז</b>				
2,080	2,080	(מ"מ)		אורך ריצפה
1,699	1,699	(מ"מ)		רוחב פנימי
1,283	1,283	(מ"מ)		רוחב בין בתי גלגלים
938	(991) 945	(מ"מ)	(Tremor)	גובה רצפת תא מטען
536	536	(מ"מ)		גובה ארגז המטען כולל חיפויים
<b>מנוע</b>				
6.7L Power Stroke™ V8 Turbo Diesel				סוג
עיליים (32 שסתומים)				שסתומים
מערכת לחץ גבוה, מסילה משותפת				הזרקת דלק
אלקטרונית				מערכת בקרת מנוע
מגדש טורבו, גיאומטריה משתנה				מערכת יניקה
2 מצברים 12 וולט				מצבר
אלטרנטור זרם משובט מירבית 332 אמפר	אלטרנטור יחיד, תפוקת זרם מירבית 240 אמפר			אלטרנטור
2 מערכות קירור נפרדות, מעגל ראשי לקירור המנוע ומעגל משני למערכות נלוות				מערכת קירור
8				צילינדרים
אלומיניום				ראש מנוע
Compacted graphite iron				חטיבת צילינדרים
מוטות דחף / נדנדים				פעולת שסתומים
גלגל שיניים				הנעת גל הזיזים
99.06		(מ"מ)		קדח
107.9		(מ"מ)		מהלך
15.8:1				יחס דחיסה
475 / 2,600		(סל"ד / כ"ס)		הספק
145 / 1,600		(סל"ד / ק"ג-מ')		מומנט
130	120	(ליטר)		קיבולת מיכל דלק
סולר PPM10				סוג דלק מומלץ
<b>תיבת הילוכים</b>				
Select Shift				סוג
אוטומטית 10 הילוכים				

\* תואם לחישוק 18"



## מפרט טכני FORD F-Series

F-350		F-250		רמות גימור	
<b>מתלה קדמי</b>					
סוג		סוג		סוג	
סרן קשיח		סרן קשיח		סוג	
2,721		2,359		ק"ג	
קפיצים		קפיצים		קפיצים	
לוליניים		לוליניים		קפיצים	
(Performance Shock Absorb) גז 1.38		(Tremor)		בולמי זעזועים	
סטנדרטי		אינץ'		מוט מייצב	
<b>מתלה אחורי</b>					
סוג		סוג		סוג	
נעילת דיפרנציאל חשמלית		נעילת דיפרנציאל חשמלית		סוג	
3.31 (פרט לדגם F-250 Tremor)		3.55 (כולל בדגם F-250 Tremor)		יחס העברה על סרן	
3,075		2,876		ק"ג	
עלים		עלים		קפיצים	
(Performance Shock Absorb) גז 1.38		(Tremor)		בולמי זעזועים	
סטנדרטי		אינץ'		מוט מייצב	
<b>משקלים העמסה וגרירה</b>					
5,171		4,899		ק"ג	
3,540		3,539		ק"ג	
1,631		1,360		ק"ג	
3,500		3,500		ק"ג	
750		750		ק"ג	
משקל כללי מותר		משקל כללי מותר		משקל כללי מותר	
משקל עצמי בקירוב *		משקל עצמי בקירוב *		משקל עצמי בקירוב *	
כושר העמסה *		כושר העמסה *		כושר העמסה *	
כושר גרירה, גרור עם בלמים		כושר גרירה, גרור עם בלמים		כושר גרירה, גרור עם בלמים	
כושר גרירה, גרור ללא בלמים		כושר גרירה, גרור ללא בלמים		כושר גרירה, גרור ללא בלמים	
<b>הגה</b>					
סוג		סוג		סוג	
הגה כוח הידראולי עם תגבור חשמלי		הגה כוח הידראולי עם תגבור חשמלי		הגה כוח הידראולי עם תגבור חשמלי	
משתנה		משתנה		משתנה	
<b>בלמים</b>					
סוג		סוג		סוג	
בלמי דיסק כפול מאווררים לכל 4 הגלגלים ABS + RSC		בלמי דיסק כפול מאווררים לכל 4 הגלגלים ABS + RSC		בלמי דיסק כפול מאווררים לכל 4 הגלגלים ABS + RSC	
14.29		14.29		אינץ'	
14.29		14.29		אינץ'	
קוטר דיסק קדמי		קוטר דיסק קדמי		קוטר דיסק קדמי	
קוטר דיסק אחורי		קוטר דיסק אחורי		קוטר דיסק אחורי	
<b>חישוקים</b>					
סוג		סוג		סוג	
יציקת אלומיניום		יציקת אלומיניום		יציקת אלומיניום	
8		8		8	
מספר בורגי גלגל		מספר בורגי גלגל		מספר בורגי גלגל	
קוטר מעגל חורי הברגים		קוטר מעגל חורי הברגים		קוטר מעגל חורי הברגים	
6.7 (170 מ"מ)		6.7 (170 מ"מ)		6.7 (170 מ"מ)	
<b>מערכת הינע</b>					
סוג		סוג		סוג	
מציב Low/High		מציב Low/High		מציב Low/High	
<b>מרווחי טיפולים תקופתיים</b>					
טיפול תקופתי		טיפול תקופתי		טיפול תקופתי	
המוקדם מביניהם		המוקדם מביניהם		המוקדם מביניהם	
מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח שעונים או 16,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם		מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח שעונים או 16,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם		מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח שעונים או 16,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם	
<b>אחריות</b>					
סוג		סוג		סוג	
אחריות יצרן		אחריות יצרן		אחריות יצרן	
36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). אחריות מורחבת (המוקדם מביניהם)		36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). אחריות מורחבת (המוקדם מביניהם)		36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). אחריות מורחבת (המוקדם מביניהם)	
60 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)		60 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)		60 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)	

\*המשקלים כפופים לשינויים בהתאם לאבזור הרכב בפועל



## אביזרים ומערכות FORD F-Series

F-250/350		F-350	דגם
KING RANCH	LARIAT	XLT	רמת גימור
<b>בטיחות וביטחון</b>			
■	■	■	בלמי דיסק מאווררים (לכל 4 הגלגלים) עם סיוע כוח, SRW, RSC, ABS
■	■	■	<b>חבילת סיוע לנהג Ford Co-Pilot™ 360 הכוללת:</b> מערכת התרעה מפני התנגשות (AEB) הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב LDWS וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי Lane-Keeping System מערכת להתרעה מערכת לאיתור שטחים מתיים (BLIS®) עם מערכת התראת תעבורה צולבת Cross Traffic Allert® החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות Auto - High beam Headlamps פנסי חזית עם הפעלה אוטומטית מערכת סיוע זינוק בעלייה (HSA)
■	■	■	<b>Ford Pro Backup Assist</b> מערכת עזר לנסיעה לאחור המבטלת את התסכול של נסיעה לאחור עם נגרר, הנהג מכוון את הנגרר בקלות על ידי שימוש בגלגלת שליטה, בזמן שהרכב שולט בהיגוי ומגביל את המהירות באופן אוטומטי בקרת שיט אדפטיבית עם התרעה מפני התנגשות וסיוע בבלימה
■	■	■	6 כריות אוויר הכוללות מערכת וילונות צד Safety Canopy®
■	■	■	קורות בדלתות להגנה מפגיעות צד
■	■	■	מערכת TPMS לניטור לחץ אוויר בצמיגים
■	■	■	Belt-Minder - תזכורת לחגירת חגורות בטיחות
■	■	■	מערכת SOS משחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב נורות חירום בעת פתיחת כרית אוויר נקודות עיגון אחוריות עבור מושבי בטיחות לילדים בשורת המושבים השניה
■	■	■	מערכת MyKey™ - מאפשרת הגבלות בטיחות שונות הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב
<b>מכלולים מכאניים</b>			
■	■	■	מערכת הנהג 4X4 בעלת פיקוד חשמלי
■	■	■	פקד Drive Mode לבחירה בין מצבי נהיגה
■	■	■	נעילת דיפרנציאל חשמלית
■	■	■	דוושות בעלות כוונון חשמלי
■	■	■	הגה כוח עם תגבור חשמלי
■	■	■	משכך היגוי
■	■	■	שחרור מהיר של דלת תא המטען
■	■	■	צמיג / גלגל חילופי - מנגנון הנמכה ידני
<b>חוץ</b>			
■	■	■	חישוקי אלומיניום יצוק 18" כסוף מוברש 275/75R18
■	■	■	חישוקי אלומיניום יצוק 18" דו גווני 275/75R18
■	■	■	חישוקי אלומיניום יצוק 20" דו גווני 275/65R20
■	■	■	חיפוי ברגי הגלגל בציפוי כרום
■	■	■	שריג קדמי ("גרייל")
■	■	■	גימור בגוון כרום
■	■	■	גימור בגוון חום
■	■	■	קבועים
■	■	■	בעלי פתיחה וקיפול חשמליים
■	■	■	מדרגה היוצאת מדלת המטען לעליה קלה
■	■	■	חלון גג פנוראמי Moon roof
■	■	■	מראות צד בצבע הרכב, כפולות בעלות פיקוד חשמלי וזרועות נפתחות טלסקופיות, מחוממות, עם מהבהבי פניה ותאורת גישה LED
■	■	■	פס קישוט ניקל בחלונות הצד
■	■	■	מרכב תחתון ובית גלגל מורחב בגימור בגוון חום
■	■	■	פגוש קדמי ופגוש מדרגה אחורי
■	■	■	גימור בגוון כרום
■	■	■	גימור בגוון חום
■	■	■	פנסי חזית בעלי הפעלה אוטומטית
■	■	■	פנסי ערפל קדמיים
■	■	■	5 פנסי תאורה עילית מסוג LED על גג הרכב בחזית
■	■	■	תאורה חיצונית בארגז המטען - משולבת עם פנס הבלימה העילי המרכזי
■	■	■	ארגז מטען - בעל חיפוי מונע החלקה, 4 ווי קשירה בתצורת (D), 4 ווי קשירה בתצורת (T)
■	■	■	2 טבעות גרירה מלפנים
■	■	■	הכנה להתקן וו גרירה



# FORD F-Series ומערכות וביזרים

F-250/350		F-350	דגם
KING RANCH	LARIAT	XLT	רמת גימור

פנים			
■	■		כניסה והתנעה ללא מפתח
		■	<b>מערכת מידע ובידור SYNC3® (בשפה האנגלית) הכוללת:</b> צג מגע מרכזי בגודל 8" מסך 4.2" בלוח המחוונים *Apple CarPlay / Android Auto תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB הפעלה קולית (בשפה האנגלית)
■	■		<b>מערכת מידע ובידור SYNC4® (בשפה האנגלית) הכוללת:</b> צג מגע מרכזי בגודל 12" מסך 6.5" בלוח המחוונים *Apple CarPlay / Android Auto תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB הפעלה קולית (בשפה האנגלית)
		■	מערכת שמע מקורית עם רדיו, 5 רמקולים ובקרי הפעלה מגלגל ההגה
■	■		מערכת שמע B&O מבית Harman Kardon עם 9 רמקולים + סאב ובקרי הפעלה מגלגל ההגה
■	■	■	מרכז הודעות המציג את נתוני מחשב הדרך ומידע לגבי נהיגת שטח כגון זווית הרכב, זווית סיבוב הגלגל ועוד
■	■		משטח הטענה אלחוטי** (בדגמים בעלי 5 מושבים בלבד)
■	■		חיישני נסיעה לאחור
■	■		חיישני גשם
		■	מצלמה אחורית, תצוגה על-גבי צג מערכת השמע
■	■		מערך 4 מצלמות היקפיות 360° + מצלמה עילית לארגז המטען
		■	מערכת מיזוג אוויר
■	■		בקרת אקלים מפוצלת
■	■	■	נעילת דלתות חשמלית כולל דלת תא מטען
■	■		מראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי למניעת סינוור
■	■	■	חלונות חשמליים עם מגנון פתיחה/סגירה ובלחיצה אחת בחלונות הקדמיים
■	■	■	חלונות כהים שומרי פרטיות בחלק האחורי
■	■		חלון אשנב אחורי נפתח חשמלית לצד
■	■	■	תאורת תקרה (מלפנים ומאחור) המופעלת בפתיחת הדלתות + תאורת מפות
■	■		תאורת אווירה כחולה LED באזור הקונסולה המרכזית וברגליים
■	■	■	שקעי עזר לאספקת מתח בלוח השעונים
■	■	■	שקע עזר 400W/110V
■	■	■	תא אחסון בצד הנוסע (תא כפפות), תאי אחסון בדלתות
■	■	■	תאי אחסון מתקפל נסתר מתחת למושב האחורי
■	■	■	מחזיקי ספלים לנוסעים מלפנים ומאחור
■	■	■	2 ווים למעילים בחלקו האחורי של תא הנוסעים
■	■	■	ידיעות אחיזה
		■	סוככי שמש עם מראות בצד הנהג והנוסע
■	■		סוככי שמש עם מראות מאורות
		■	גלגל הגה מצופה עור מתכוונן חשמלית ל-4 מצבים
■			שחור חום
■			גלגל הגה עם חימום
■			גימורים פנימיים בגוון חום עם לוגו King Ranch
	■	■	גימור עץ בדלתות ובשידה המרכזית
		■	בגוון אגוז
		■	בגוון מהגוני
■	■	■	דוושות מתכווננות
■	■	■	ציפוי ריצפת תא הנוסעים בשטיח
מושבים			
	■	■	6 מושבים - נהג + 5 נוסעים
■	F-250		5 מושבים - נהג + 4 נוסעים
		■	מושב נוסע קדמי עם כוונן ידני, מושב נהג עם כוונן חשמלי ל-8 כיוונים + כוונן ידני של גב המושב
■	■		מושבים קדמיים בעלי כוונן חשמלי, חימום ואוורור, 3 זיכרונות במושב הנהג (כולל כוונן מראות הצד והדוושות)
■	■	■	משענות ראש מתכווננות
		■	ריפוד מושבים בבד איכותי בגוון אפור
	■		ריפוד עור (בהתאם לצבע המרכב)
			שחור או בז'
■			חום בשילוב כאמל

\*באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות  
\*\* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים

# Ford TREMOR

## גרסת שטח ייחודית

זמינה בדגם F250 ברמת גימור LARIAT (בתוספת תשלום)

- סרן קדמי מוגבל החלקה לשיפור אחיזה בתנאי שטח
- מצב נסיעה ייחודי למקסום תגובת המצערות, תיבת ההילוכים ובקרת אחיזה במצב של זחילה בתנאי שטח סלעיים
- בקרת שיוט לנסיעה במהירות איטית המפנה את הנהג לטפל בתנאי שטח מאתגרים
- מכלולי פנסים בטכנולוגיית LED
- מדבקות חיצוניות עם המיתוג TREMOR

- בולמי זעזועים מבית FORD PERFORMANCE
- סט גלגלים ייעודי לשטח 35"
- חישוקי 18" אלומיניום שחור
- צמיגי שטח (285/75R18 כולל חילופי)
- מדרגות צד ייעודיות לנסיעה בשטח
- חצאית פגוש קדמית ייחודית לשיפור זווית גישה
- נשמים לסרנים ולתיבת ההעברה לשיפור מעברי מים



כסף אייקוני (J5)



כחול אטלס (B3)



אפור אבן (D1)



לבן נוצץ\* (AZ)



כחול ג'ינס (HX)



לבן (Z1)



שחור (UM)



אפור קרבון (M7)

\*צבע בתוספת תשלום.

### הערות:

דוגמאות הצבעים המוצגות בעלון זה הינן לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מצבעי המכונית בפועל. מגוון הצבעים כפוף לשינויים אפשריים על-פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע עדכני.

ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: \*9777

[www.ford.co.il](http://www.ford.co.il)

לתשומת ליבך!

עלון זה הינו בעל אופי בינלאומי ולכן פרטים הנראים בתצלומים אינם תואמים לחלוטין את המכוניות המשווקות בישראל. חלק מהמכוניות המופיעות בחוברת זו הן של דגמי קדם-ייצור ו/או נוצרו באמצעות המחשב. אי לכך העיצוב והמאפיינים של הגרסה הסופית של המכוניות עלולים להיות שונים בכמה היבטים. בנוסף, חלק מהפריטים המופיעים במכוניות שבתמונות אינם נכללים במפרטי הרכב המשווק בישראל. חברת פורד מוטור ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע עדכני.

