

RANGER RAPTOR



מנצח, גם
בחיים האמיתיים

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

FORD RANGER RAPTOR טכני מפרט

Raptor		רמת גימור	
מידות ומשקלים			
5,381	(מ"מ)	אורך	
2,028	(מ"מ)	רוחב	
1,922	(מ"מ)	גובה	
3,270	(מ"מ)	בסיס גלגלים	
2,500	(ק"ג)	גרור עם בלמים	כושר גרירה
750	(ק"ג)	גרור ללא בלמים	מקסימאלי*
2,552	(ק"ג)	משקל עצמי מרבי**	
מידות ארגז			
1,564	(מ"מ)	אורך ארגז	
1,224	(מ"מ)	רוחב ארגז	
529	(מ"מ)	גובה ארגז	
מנוע			
3.0L V6 Twin Turbo Ecoboost		סוג	
2,956	(סמ"ק)	נפח	
Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement		מערכת הנעה	
85.4 X 86	(מ"מ)	קדח X מהלך	
10.5:1		יחס דחיסה	
292 / 5,500	(סל"ד / כ"ס)	הספק מרבי	
49.1 / 2,300	(סל"ד / ק"ג"מ')	מומנט מרבי	
להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחיסכון בצריכת הדלק		מערכת Stop-Start	
80	(ליטר)	קיבולת מיכל דלק (סוג)	
תיבת הילוכים			
אוטומטית 10 הילוכים		סוג	
1.76 / 2.14 / 2.99 / 4.71		ראשון / שני / שלישי / רביעי	יחס העברה
0.85 / 1.00 / 1.27 / 1.52		חמישי / שישי / שביעי / שמיני	
0.63 / 0.68		תשיעי / עשירי	
-4.88		אחורי	
מערכת ההיגוי			
מסרק הגה חשמלי מסוג שינן וסבבת		סוג	
13	(מטר)	קוטר סיבוב	
מתלים			
FOX® 2.5-inch Live Valve internal bypass shock absorbers with position-sensitive damping capability		סוג	
עצמות עצה כפולות עם מוט מייצב וחיישן גובה		קדמיים	
סרן קשיח 4 זרועות עם קפיצי סליל ומחבר וואט		אחוריים	
בלמים			
דיסק מאוורר		קדמיים	סוג
דיסק מאוורר		אחוריים	
מרווחי טיפולים תקופתיים			
טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 20,000 ק"מ או 12 חודשים (המוקדם מביניהם)		טיפול תקופתי	
אחריות			
36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)		אחריות יצרן	

*על פי תקנות התעבורה בישראל
**המשקל העצמי כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.



אביזרים ומערכות FORD RANGER RAPTOR

בטיחות

8 כריות אוויר עם אפשרות ביטול כרית אוויר למושב הנוסע הקדמי

חבילת סיוע לנהג הכוללת:

- מערכת להתרעה מפני התנגשות (AEB) הכוללת סיוע בבלימה
- מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי (LKS)
- מערכת בקרת שיוט מסתגלת הכוללת סיוע בעומסי תנועה (TJA)
- מערכת לאיתור שטחים מתים (BLIS®) עם מערכת התראת תעבורה צולבת (CTA)
- סיוע בבלימה בנסיעה לאחור
- מערכת עזר לחניה
- מערך מצלמות היקפיות 360°
- החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות (HBC)
- חיישני חניה מלפנים ומאחור

טכנולוגיה

מערך מצבי נהיגה

מערכת פליטה עם מצבים משתנים

מצבי היגוי משתנים לבחירה

חוץ

חישוקי סגסוגת 17"

פנסי חזית אדפטיביים בטכנולוגיית Matrix LED

פנסים אחוריים מסוג LED

שבכה קדמית ייחודית עם כיתוב FORD

שמשות אחוריות כהות

כניסה והתנעה ללא מפתח

קיפול מראות חשמלי

תאורת 360° מסביב לרכב

חיישני אורות וגשם

יציאות מפלט כפולות

קשת ספורטיבית בארגז

כיסוי חשמלי לארגז

אוזני גרירה בפגוש הקדמי והאחורי

פנים

ריפודי עור

מושב ספורט עם כיתוב Raptor

כוונון חשמלי למושב הנהג והנוסע

חימום מושבים קדמיים

חימום לגלגל ההגה

גלגל ההגה וידית הילוכים מצופים עור עם תפרים ייחודיים

פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

מערכת בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים עם פתחי אוויר לאחור

לוח מתגי הפעלה לאביזרים נלווים

מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

בורר הילוכים e-Shifter

תא אחסון ייעודי למשקפי השמש

תקרה בגימור שחור

גימורים ייחודיים בתא הנוסעים

בלם יד חשמלי

משענת יד קדמית ואחורית

מערכת מידע ובידור (בשפה האנגלית) הכוללת:

- מסך מולטימדיה מרכזי 12" עם ממשק SYNC4®

- לוח מחוונים דיגיטלי


- תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB

- *Android Auto / *Apple CarPlay הכולל חיבור אלחוטי

- מערכת שמע B&O הכוללת 8 רמקולים

משטח טעינה אלחוטי**

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות **פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים



RAPTOR

Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement	מערכת הנעה
3.07	יחס העברה במצב Low
4.27	יחס העברה בסרנים
מרכזי, אחורי וקדמי	נעילות דיפרנציאל
FOX® 2.5-inch Live Valve internal bypass shock absorbers with position-sensitive damping capability	בולמי זעזועים אדפטיביים
✓	מיגון תחתון
✓	מדרכי צד
17"	חישוקי סגסוגת
33"	צמיגים
27	מרווח גחון
32°	זווית גישה
24°	זווית גחון
24°	זווית נטישה





לתשומת ליבך! דוגמאות הצבעים, החישוקים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים, החישוקים והריפודים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

לתשומת ליבך!

- נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.
- המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*

רמת האבזור הבטיחותי:



קוד דגם	תיאור דגם
NA	Ranger Raptor

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 8 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת
- סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת
- חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות נהג
- בלימת חירום מפני הולכי רגל
- ורוכבי אופניים
- מערכת עזר לנהג להתרעה
- על השארת ילדים ברכב
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*
Ranger Raptor	13.8

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009



Ford RANGER



מנצח, גם
בחיים האמיתיים

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

מפרט טכני FORD RANGER			
רמת גימור		XLT	SPORT
מידות ומשקלים			
אורך	(מ"מ)	5,406	5,406
רוחב	(מ"מ)	1,918	1,918
גובה	(מ"מ)	1,884	1,884
בסיס גלגלים	(מ"מ)	3,270	3,270
מרווח גחון		23.5	23.7
כושר גרירה	גרור עם בלמים	3,500	3,500
מקסימאלי*	גרור ללא בלמים	750	750
משקל כולל	(ק"ג)	3,230	3,350
משקל עצמי**	(ק"ג)	2,284	2,314
כושר העמסה	(ק"ג)	946	1,036
מידות ארגז			
אורך ארגז	(מ"מ)	1,651	1,651
רוחב ארגז	(מ"מ)	1,224	1,224
גובה ארגז	(מ"מ)	511	511
מנוע			
סוג		2.0L Si-Turbo Diesel	3.0L V6 Turbo Diesel
נפח	(סמ"ק)	1,996	2,993
מערכת הנעה		4x4 with Part time Selectable Engagment	Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement
קדח X מהלך	(מ"מ)	90 X 84	90 X 84
יחס דחיסה		16.0:1	16.0:1
הספק מרבי	(סל"ד / כ"ס)	170 / 3,500	237 / 3,250
מומנט מרבי	(סל"ד / ק"ג"מ)	41.3 / 1,750-2,500	61.2 / 1,750-2,250
מערכת Stop-Start		להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחיסכון בצריכת הדלק	להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחיסכון בצריכת הדלק
קיבולת מיכל דלק (סוג)	(ליטר)	80	80
תיבת הילוכים			
סוג		אוטומטית 6 הילוכים	אוטומטית 10 הילוכים
יחס העברה	הילוכים קדמיים / רביעי	1.14 / 1.52 / 2.34 / 4.17	1.52 / 1.76 / 2.14 / 2.98 / 4.69
	חמישי / שישי / שביעי / שמיני	0.69 / 0.87	1.27 / 1 / 0.85 / 0.68 / 0.63
	הילוך אחורי	-3.40	-4.86
נעילת דפרנציאל		אחורית	אחורית
זוויות			
זווית גישה		30°	30°
זווית נטישה		23°	23°
זווית גחון		21°	21°
היגוי			
קוטר סיבוב	(מטר)	12.9	12.9
מתלים			
סוג	קדמיים	עצמות עצה כפולות עם מוט מייצב	עצמות עצה כפולות עם מוט מייצב
	אחוריים	סרן חי עם קפיצי עלים	סרן חי עם קפיצי עלים
בלמים			
סוג	קדמיים	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר
	אחוריים	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר

*על פי תקנות התעבורה בישראל
 ** המשקל העצמי אינו כולל משקל נהג של 75 ק"ג ותוספות אופציונליות אותן שקלל היצרן. יתכנו הבדלים במשקל העצמי בין רמות הגימור השונות.

מפרט טכני FORD RANGER

SPORT	XLT	רמת גימור
מרווחי טיפולים תקופתיים		
טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 20,000 ק"מ או 24 חודשים (המוקדם מביניהם)		טיפול תקופתי
אחריות		
36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם)		אחריות יצרן



FORD RANGER

רמת גימור XLT

בטיחות

8 כריות אוויר

חבילת סיוע לנהג הכוללת:

- מערכת להתראת מפני התנגשות (AEB) הכוללת סיוע בבלימה
- מערכת להתראת מפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי (LKS)
- מערכת לאיתור שטחים מתים (BLIS) עם מערכת התראת תעבורה צולבת מאחור (CTA)
- מערכת Lane Centering הפועלת לשמירת הרכב במרכז הנתיב
- מערכת בקרת שיוט מסתגלת הכוללת שמירת מרחק, עצירה מלאה וזינוק מעמידה
- מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות (Evasive Steering Assist)
- מערכת לזיהוי והתראת מפני עייפות הנהג
- זיהוי תמרורי תנועה
- סיוע בבלימה בנסיעה לאחור
- החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות (HBC)
- חיישני חניה מלפנים ומאחור

חוץ

חישוקי סגסוגת סגסוגת 17" (255/70R17)

פנסים אחוריים מסוג LED

קיפול מראות חשמלי

חיישני אורות וגשם

ידיות ובתי מראות צד בצבע המרכב

מדרכי צד

מיגון תחתון (מנוע ותיבת העברה)

וו גרירה מקורי

פנים

ריפודי בד

הגה בציפוי Vinyl

מערכת בקרת אקלים מפוצלת עם פתחי מיזוג לאחור

מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

תא אחסון ייעודי למשקפי השמש

בלם יד חשמלי

משענת יד קדמית ואחורית

מערכת מידע ובידור (בשפה האנגלית) הכוללת:

- מסך מולטימדיה מרכזי 10" עם ממשק SYNC4®
- לוח מחוונים דיגיטלי
- מצלמת נסיעה לאחור
- תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB
- *Android Auto / *Apple CarPlay הכולל חיבור אלחוטי
- 6 רמקולים

משטח טעינה אלחוטי**

שקעי עזר 12V

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
** פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים



Ranger SPORT

כל הקיים ברמת גימור XLT ובנוסף:

מנוע והנעה

3.0L V6 Turbo Diesel

תיבת הילוכים

אוטומטית בעלת 10 הילוכים

חוץ

פנסי חזית וחתימת תאורה מסוג LED
ידיות ומראות צד ופגוש קדמי ואחורי בגימור שחור מבריק
חישוקי סגסוגת 18" (255/65R18)
מערך מצלמות 360°
כניסה והתנעה ללא מפתח (Keyless Entry)
מדרכי עזר בצידי הארגז לעלייה קלה מגני בוך

פנים

מסך מולטימדיה 12"
כיוונון חשמלי למושב הנהג עם תמיכה לגב התחתון
גלגל הגה בציפוי עור
חימום מושבים קדמיים
חימום גלגל הגה
ריפודי עור שחור משולב אפור
תקרה בגימור שחור



פנסי חזית מסוג LED



חישוקי סגסוגת קלה 18"



התמונה להמחשה בלבד.

מסך מולטימדיה מרכזי 12"

TRAIL

חבילת Trail בתוספת תשלום (התקנה מקומית) הכוללת:

- בולמי BILSTEIN
- הגבהת מרכב 50 מ"מ
- מגן תחתון קדמי ASFIR
- קשת ספורט
- צמיגי A/T
- שמשות כהות
- מדבקת Trail בצדי ארגז הרכב

* זמינה ברמות גימור Sport ו-XLT




לתשומת ליבך! דוגמאות הצבעים, החישוקים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים, החישוקים והריפודים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

לתשומת לבך!

- נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.
- המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכונות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכונות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
16	XLT	5
17	SPORT	6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב :Ranger SPORT

- 9 כריות אוויר
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- התרעה על השארת ילדים ברכב
- אזהרת פתיחת דלת בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב :Ranger XLT

- 8 כריות אוויר
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- התרעה על השארת ילדים ברכב
- אזהרת פתיחת דלת בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*	משולב
XLT	8.7	משולב
SPORT	10.4	משולב

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151