



BRONCO™



מנצח, גם
בחיים האמיתיים

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

FORD BRONCO מפרט טכני

| ארוך 4 דלתות / 5 מושבים | | קצר 2 דלתות / 4 מושבים | דלתות / מושבים |
|-------------------------|----------|------------------------|----------------|
| Outer Banks | Big Bend | Badlands | רמות גימור |

| מידות ומשקלים | | | |
|---------------|-------|-------|--------------------------------|
| 1,851 | 1,851 | 1,876 | גובה (מ"מ) |
| 4,813 | 4,813 | 4,439 | אורך (מ"מ) |
| 1,928 | 1,928 | 1,937 | רוחב (מ"מ) |
| 2,950 | 2,950 | 2,550 | בסיס גלגלים (מ"מ) |
| 1,588 | 1,588 | 1,588 | כושר גרירה גרור עם בלמים (ק"ג) |
| 750 | 750 | 750 | מקסימאלי גרור ללא בלמים (ק"ג) |
| 2,326 | 2,360 | 2,232 | משקל עצמי מרבי (ק"ג) |

| מנוע | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 2.3L EcoBoost | 2.7L EcoBoost | | סוג |
| 2,264 | 2,694 | (סמ"ק) | נפח |
| 94 x 87 | 83 x 83 | (מ"מ) | קדח X מהלך |
| 10.0:1 | 10.0:1 | | יחס דחיסה |
| 300 / 5,500 | 330 / 5,250 | (סל"ד / כ"ס) | הספק מרבי |
| 42.8 / 3,500 | 57.4 / 3,100 | (סל"ד / ק"ג-מ') | מומנט מרבי |
| 66 | 80 | (ליטר) | קיבולת מיכל דלק (סוג) |

| תיבת הילוכים | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------------------------|
| אוטומטית 10 הילוכים | | | סוג |
| 1.76 / 2.14 / 2.99 / 4.71 | | | יחס העברה ראשון / שני / שלישי / רביעי |
| 0.85 / 1.00 / 1.27 / 1.52 | | | חמישי / שישי / שביעי / שמיני |
| 0.63 / 0.68 | | | תשיעי / עשירי |
| -4.88 | | | אחורי |

| מערכת ההיגוי | | | |
|--------------|------|------|------------------|
| הגה כח חשמלי | | | סוג |
| 12.7 | 12.7 | 11.4 | קוטר סיבוב (מטר) |

| מתלים High-Performance, Off-Road, Stability, Suspension (HOSS) | | | |
|--|--|--|------------|
| עצמות עצה כפולות | | | סוג קדמיים |
| סרן קשיח | | | אחוריים |

| בלמים | | | |
|-------------------|-------|--|------------|
| דיסק מאוורר (311) | (מ"מ) | | סוג קדמיים |
| דיסק קשיח (308) | (מ"מ) | | אחוריים |

| מרווחי טיפולים תקופתיים | | | |
|--|--|--|--------------|
| מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 16,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם | | | טיפול תקופתי |

| אחריות | | | |
|--|--|--|-------------|
| 36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). אחריות מורחבת למערכת ההנעה בת 60 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) | | | אחריות יצרן |



אביזרים ומערכות FORD BRONCO

| LUX | MID | חבילת אבזור |
|-----|-----|---|
| | | בטיחות |
| ■ | ■ | 6 כריות אויר |
| ■ | ■ | חבילת סיוע לנהג Ford Co-Pilot 360™ הכוללת: - מערכת להתרעה מפני התנגשות (AEB) הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה - מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי (LKS) - מערכת לאיתור שטחים מתים (BLIS®) עם מערכת התראת תעבורה צולבת (CTA) - מערכת לזיהוי והתרעה מפני עייפות הנהג - החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות (HBC) - חיישני נסיעה לאחור |
| ■ | ■ | - מערכת בקרת שיוט מסתגלת - מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות (Evasive Steering Assist) - חיישני נסיעה מלפנים ומאחור |
| ■ | ■ | מערכת סיוע בעמידה ובזינוק בעלייה Hill Start Assist |
| ■ | ■ | Isosfix נקודות עיגון למושב בטיחות במושבים האחוריים |
| ■ | ■ | (TPMS) מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים |
| | | טכנולוגיה |
| ■ | ■ | מערך מצבי נהיגה G.O.A.T. |
| ■ | ■ | Trail turn assist |
| ■ | ■ | Trail control |
| | | חוץ |
| ■ | 17" | חישוקי סגסוגת בגדלים ובעיצוב משתנה בהתאם לחבילה |
| ■ | ■ | פנסי חזית LED |
| ■ | ■ | פנסים אחוריים LED |
| ■ | ■ | שמשות אחוריות כהות |
| ■ | ■ | כניסה והתנעה ללא מפתח |
| ■ | ■ | גג קשיח ופריק |
| ■ | ■ | דלתות צד פריקות |
| ■ | ■ | גלגל חלופי בגודל מלא |
| ■ | ■ | אוזני גרירה בפגוש הקדמי והאחורי |
| | | פנים |
| ■ | ■ | חימום מושבים קדמיים |
| ■ | ■ | מערכת בקרת אקלים מפוצלת |
| ■ | ■ | פתחי אוויר לאחור (בדגמי 4 דלתות בלבד) |
| ■ | ■ | מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור |
| ■ | ■ | בלם יד חשמלי |
| ■ | ■ | גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור |
| ■ | ■ | חימום גלגל הגה |
| ■ | ■ | משענת יד למושבים הקדמיים |
| ■ | ■ | מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס של 50:50 (בדגמי 2 דלתות) |
| ■ | ■ | מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס של 60:40 (בדגמי 4 דלתות) |
| ■ | ■ | מערכת מידע ובידור SYNC4® הכוללת: - מסך מולטימדיה מרכזי 12" - תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB - שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית - * Android Auto / * Apple CarPlay (בשפה האנגלית) - 6 רמקולים |
| ■ | ■ | - מערך מצלמות היקפיות 360 מעלות עם תצוגת שטח ייעודית |
| ■ | ■ | מערכת שמע עם 10 רמקולים B&O |
| ■ | ■ | לוח מחוונים דיגיטלי מלא |
| ■ | ■ | שקעי עזר 12V |

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות



**BRONCO™**

| Badlands | Outer Banks | Big Bend W/Black Diamond Package | Big Bend | |
|--|--|--|--|----------------------------|
| Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement | 4x4 with Part Time Selectable Engagement | Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement | 4x4 with Part Time Selectable Engagement | מערכת הנעה |
| 3.06 | 2.72 | 3.06 | 2.72 | יחס העברה במצב Low |
| 4.46 | 3.73 | 4.46 | 3.73 | יחס העברה בסרנים |
| מרכזי, אחורי וקדמי | - | אחורית | - | נעילות דיפרנציאל |
| M210 Dana AdvanTEK | M190 Dana AdvanTEK | M190 Dana AdvanTEK | M190 Dana AdvanTEK | סרן קדמי |
| Dana 44 AdvanTEK | Dana 44 AdvanTEK | Dana 44 AdvanTEK | Dana 44 AdvanTEK | סרן אחורי |
| ✓ | - | - | - | ניתוק מוט מייצב קדמי |
| ✓ | - | - | - | Trail one pedal drive |
| Hoss 3.0 with FOX Internal Bypass Dampers | - | - | - | בולמי זעזועים |
| ✓ | - | ✓ | - | מיגון תחתון מלא |
| ✓ | - | ✓ | - | מיגון סף צידי (Rock Rails) |
| 17" Beadlock Capable | 18" | 17" בגימור שחור | 17" | חישוקי סגסוגת |
| צמיגי 35" (M/T 315/70R17) | צמיגי 32" (A/T 255/70R18) | צמיגי 32" (A/T 265/70R17) בגימור שחור | צמיגי 32" (A/T 255/75R17) | צמיגים |





Big Bend זמין עם חבילת אבזור MID בלבד

- חישוקי סגסוגת 17"
- צמיגי A/T 32"
- גג קשיח ופריק בגוון אפור ייחודי
- שבכה קדמית ("גריל") בגימור שחור עם כיתוב Bronco
- ידיות, בתי גלגלים ומראות צד בגימור שחור
- מערכת הנעה כפולה 4x4 with Part Time Selectable Engagement
- ריפודי Vinyl



Big Bend W/BLACK DIAMOND PACKAGE

זמין עם חבילת אבזור MID בלבד

- נעילת דיפרנציאל אחורית
- רצפת גומי ניתנת לשטיפה עם ניקוז
- לוח מתגי הפעלה לאביזרים נלווים
- פנסי ערפל קדמיים

- Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement
- ריפודי Vinyl
- מיגון תחתון מלא
- מיגוני סף צידי (Rock Rails)

- חישוקי סגסוגת 17" בגימור שחור
- צמיגי A/T 32"
- גג קשיח ופריק בגוון אפור ייחודי
- שבכה קדמית ("גריל") בגימור שחור עם כיתוב Bronco
- ידיות, בתי גלגלים ומראות צד בגימור שחור



זמין עם חבילת אבזור LUX בלבד **Outer Banks**

- ידיות ובתי גלגלים בצבע הרכב
- מדרגות צד
- מערכת הנעה כפולה 4x4 with Part Time Selectable Engagement
- ריפודי עור בגוון שחור
- כונון חשמלי למושב הנהג והנוסע

- חישוקי סגסוגת 18"
- צמיגי "A/T 32"
- פנסי ערפל בטכנולוגיית LED
- שבכה קדמית ("גריל") בגימור שחור עם כיתוב Bronco
- גג קשיח ופריק בצבע המרכב



חבילת Sasquatch הכוללת:

- חיטוי סגסוגת 17" בשילוב Beadlock Capable
- צמיגי M/T 35" בתי גלגלים מורחבים
- בולמי זעזועים FOX™ Hoss 3.0 with Internal Bypass Dampers
- נעילות דיפרנציאל: מרכזי, אחורי וקדמי

- פגוש קדמי ואחורי Powder Coated Steel
- מיגון תחתון מלא
- ריפודי Vinyl
- ריצפת גומי הניתנת לשטיפה עם פתחי ניקוז ייעודיים
- רשת לתליית אביזרים בגב המושבים הקדמיים
- לוח מתגי הפעלה לאביזרים נלווים

Badlands זמין עם חבילת אבזור LUX בלבד

- גג קשיח ופריק בצבע שחור
- שבכה קדמית ("גריל") בעיצוב ובגימור אפור ייחודי עם כיתוב Bronco
- ידיות, בתי גלגלים ומראות צד בגימור שחור
- מערכת הנעה כפולה
- Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement
- ניתוק מוט מייצב קדמי



לתשומת ליבך!

דוגמאות הצבעים, החישוקים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים, החישוקים והריפודים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

לתשומת ליבך!

- נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.
 - המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכונות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכונות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *9777

מק"ט 11.25/13/706

| קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
|---------|---------------------|---------------------|
| 467 | Big Bend 4D | 4 |
| NA | Big Bend Diamond 4D | 4 |
| 410 | Outer Banks 4D | 4 |
| 411 | Badlands 2D | 3 |



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים בעלי 2 דלתות:

- 6 כריות אויר
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה
- לאחור
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- אזהרת פתיחת דלת
- x מניעה אקטיבית של התנגשות צד ב"שטח מת"
- x התרעה על השארת ילדים ברכב
- x התרעה במצב של היסח דעת נהג
- תאורה אדפטיבית / שליטה באורות גבוהים
- x בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: בדגם Big Bend 4 דלתות:

- 6 כריות אויר
- x בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- x בלימה אוטומטית בנסיעה
- לאחור
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- x אזהרת פתיחת דלת
- x מניעה אקטיבית של התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה על השארת ילדים ברכב
- x התרעה במצב של היסח דעת נהג
- תאורה אדפטיבית / שליטה באורות גבוהים
- x בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב: בדגמים בעלי 4 דלתות פרט ל- Big Bend:

- 6 כריות אויר
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- x בלימה אוטומטית בנסיעה
- לאחור
- בלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- x אזהרת פתיחת דלת
- x מניעה אקטיבית של התנגשות צד ב"שטח מת"
- התרעה על השארת ילדים ברכב
- x התרעה במצב של היסח דעת נהג
- תאורה אדפטיבית / שליטה באורות גבוהים
- x בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**



**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

| דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* |
|-------------|-------------------------------------|
| Big Bend | 11.8 משולב |
| Outer Banks | 11.8 משולב |
| Badlands | 13.8 משולב |

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EPA 40 CFR part 600



מנצח, גם
בחיים האמיתיים

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

מפרט טכני FORD BRONCO RAPTOR

| דלתות / מושבים | | ארון 4 דלתות / 5 מושבים | |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------|
| מידות ומשקלים | | | |
| אורך | (מ"מ) | 4,852 | |
| רוחב | (מ"מ) | 2,178 | |
| גובה | (מ"מ) | 1,975 | |
| בסיס גלגלים | (מ"מ) | 2,960 | |
| כושר גרירה | גרור עם בלמים | 2,041 | (ק"ג) |
| מקסימאלי | גרור ללא בלמים | 750 | (ק"ג) |
| משקל עצמי מרבי | | 2,620 | (ק"ג) |

| מנוע | | סוג | |
|-----------------------|-----------------|---------------|--|
| 3.0L EcoBoost V6 | | | |
| נפח | (סמ"ק) | 2,956 | |
| קדח X מהלך | (מ"מ) | 86 X 85.4 | |
| יחס דחיסה | | 10.5:1 | |
| הספק מרבי | (סל"ד / כ"ס) | 400 / 5,500 | |
| מומנט מרבי | (סל"ד / ק"ג-מ') | 59.43 / 3,000 | |
| קיבולת מיכל דלק (סוג) | (ליטר) | 80 | |

| תיבת הילוכים | | סוג | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| אוטומטית 10 הילוכים | | | |
| יחס העברה | ראשון / שני / שלישי / רביעי | 1.76 / 2.14 / 2.99 / 4.71 | |
| | חמישי / שישי / שביעי / שמיני | 0.85 / 1.00 / 1.27 / 1.52 | |
| | תשיעי / עשירי | 0.63 / 0.68 | |
| | אחורי | -4.88 | |

| מערכת ההיגוי | | סוג | |
|--------------|-------|------|--|
| הגה כח חשמלי | | | |
| קוטר סיבוב | (מטר) | 12.5 | |

| מתלים | | סוג | |
|--|---------|-----|--|
| HOSS 4.0 (High-Performance Off-Road Stability Suspension system) with FOX™ Live Valve technology | | | |
| עצמות עצה כפולות | קדמיים | | |
| סרן קשיח | אחוריים | | |

| בלמים | | סוג | |
|-------------------|-------|---------|--|
| דיסק מאוורר (350) | (מ"מ) | קדמיים | |
| דיסק מאוורר (336) | (מ"מ) | אחוריים | |

| מרווחי טיפולים תקופתיים | | טיפול תקופתי | |
|--|--|--------------|--|
| מערכת לניטור איכות השמן. טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או 16,000 ק"מ או 12 חודשים, המוקדם מביניהם | | | |

| אחריות | | אחריות יצרן | |
|--|--|-------------|--|
| 36 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם). אחריות מורחבת למערכת ההנעה בת 60 חודשים או 100,000 ק"מ (המוקדם מביניהם) | | | |



אביזרים ומערכות FORD BRONCO RAPTOR

בטיחות

6 כריות אוויר

חבילת סיוע לנהג Ford Co-Pilot 360™ הכוללת:

- מערכת להתרעה מפני התנגשות (AEB) הכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה
- מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי (LKS)
- מערכת בקרת שיוט מסתגלת
- מערכת לאיתור שטחים מתים (BLIS®) עם מערכת התראת תעבורה צולבת (CTA)
- מערכת המסייעת באקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות (Evasive Steering Assist)
- מערכת לזיהוי והתרעה מפני עייפות הנהג
- החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות (HBC)
- חיישני חניה מלפנים ומאחור

מערכת סיוע בבלימה לאחר התנגשות למניעת תאונה משנית Post-Collision Braking

מערכת בקרת נדנוד הגרור Trailer Sway Control

מערכת סיוע בעמידה ובזינוק בעלייה Hill Start Assist

מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS)

טכנולוגיה

מערך מצבי נהיגה G.O.A.T.

Trail turn assist

Trail control

מערכת פליטה עם מצבים משתנים

מצבי היגוי משתנים לבחירה

חוץ

חישוקי סגסוגת 17" וצמיגי 37"

פנסי חזית ופנסים אחוריים בטכנולוגיית LED בעיצוב ייחודי

שבכה קדמית ייחודית עם כיתוב FORD

שמשות אחוריות כהות

כניסה והתנעה ללא מפתח

גג קשיח ופריק בגוון שחור מבריק

בתי גלגלים בצבע הרכב

מדבקות צד RAPTOR

דלתות צד פריקות

גלגל חלופי בגודל מלא

אוזני גרירה בפגוש הקדמי והאחורי

פנים

ריפודי עור בגוון שחור

מושב ספורט עם כיתוב Raptor

כוונון חשמלי למושב הנהג והנוסע

חימום מושבים קדמיים

מערכת בקרת אקלים מפוצלת

בלם יד חשמלי

גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור עם תפרים ייחודיים

פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

חימום גלגל הגה

לוח מתגי הפעלה לאביזרים נלווים

גימורים ייחודיים בתא הנוסעים

ידית אחיזה ייעודית בקונסולה המרכזית בצד הנוסע הקדמי

משענת יד למושבים הקדמיים

מושבים אחוריים מתפצלים ומתקפלים ביחס של 60:40

מערכת מידע ובידור SYNC4® (בשפה האנגלית) הכוללת:

- לוח מחוונים דיגיטלי בגודל 12"

- מערך מצלמות היקפיות 360 מעלות עם תצוגת שטח ייעודית

- תקשורת Bluetooth® עם חיבור USB

- שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית

- Apple CarPlay* / Android Auto* (בשפה האנגלית)

- מערכת שמע עם 10 רמקולים B&O

- שקעי עזר 12V

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות





| | |
|--|--|
| Advanced 4x4 with Automatic On-Demand Engagement הנעה כפולה נכפולה | מערכת הנעה |
| 3.06 | יחס העברה במצב Low |
| 4.7 | יחס העברה בסרנים |
| 67.8 | יחס העברה סופי |
| מרכזי, אחורי וקדמי | נעילות דיפרנציאל |
| Dana 44 AdvanTEK M210 | סרן קדמי |
| Dana 50 Heavy-Duty AdvanTEK | סרן אחורי |
| ✓ | ניתוק מוט מייצב קדמי |
| HOSS 4.0 with FOX High-Performance Off-Road | בולמי זעזועים אדפטיביים |
| ✓ | מיגון תחתון Heavy-Duty |
| ✓ | מדרכי צד ניתנים לפירוק בשילוב מיגון סף צידי (Rock Rails) |
| ✓ | פגוש קדמי מודולרי Heavy-Duty בשילוב פנסי ערפל |
| ✓ | בתי גלגלים מוגדלים |
| Bedlock Capable 17" בשילוב | חישוקי סגסוגת |
| צמיגי 37" | צמיגים |
| 332 מ"מ | מרווח גחון |
| 47.2° | זווית גישה |
| 30.8° | זווית גחון |
| 40.5° | זווית נטישה |
| 940 מ"מ | צלחת מעבר מים |





לתשומת ליבך!

דוגמאות הצבעים, החישוקים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד. בשל מגבלות הדפוס, תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל. היצע הצבעים, החישוקים והריפודים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי. פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

לתשומת ליבך!

- נתוני צריכת הדלק הינם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, האקלים, תחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולים להיות גבוהים מנתוני היצרן.
- המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.

מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: *9777

רמת האבזור הבטיחותי:



| קוד דגם | תיאור דגם |
|---------|------------------|
| NA | Bronco Raptor 4D |

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 6 כריות אוויר
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- תאורה אדפטיבית/שליטה באורות גבוהים
- התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- התרעה על השארת ילדים ברכב
- אזהרת פתיחת דלת
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



| דגם | צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ* |
|---------------|-------------------------------------|
| Bronco Raptor | 15.7 משולב |

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

*נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EPA 40 CFR part 600