



STARRAY EM-i





פלטפורמת GEA חדשנית מביאה את העתיד לעולם הרכב

- פלטפורמה 100% היברידית חשמלית מקורית.
- פלטפורמה המאפשרת ניתוק מוחלט בין גוף הרכב לשלדה - מאפשרת גמישות בהתאמת בסיס גלגלים, מערכת הנעה, היגוי ועוד.
- מרכז כובד נמוך ליציבות מרבית.
- מאפשרת ניצול שטח מקסימלי לטובת תא נוסעים מרווח במיוחד.

מנוע חשמלי מתקדם


- כוח מתפרץ - 214 כ"ס
- האצה 0-100 קמ"ש - 8 שניות*
- ניצול אנרגטי של - 92.5%
- טווח נסיעה חשמלי של 136 ק"מ**
- טעינה סופר מהירה - 30%-80% ב-16 דק' בלבד**



מנוע סופר היברידי

מנוע סופר היברידי מתקדם EM-i

- יעילות טרמית - 46.5% הגבוהה בקטגוריה
- צריכת דלק משוקללת - 6.2 ליטר ל-100 ק"מ
- צריכת דלק משוקללת משולבת - 1.5 ליטר ל-100 ק"מ**
- הספק מרבי (קילוואט) - 73
- נפח מיכל דלק - 51 ליטר



מערכת זרם גבוה



מערכת דלק

* לרמת נימור PRO ו-TECH בלבד.

** דגם ULTRA: על פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה, צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה, מטמפרטורת הסביבה ומבילאי הסוללה ולפיכך טווח הנסיעה בפועל עשוי להצטמצם בפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה האמורים. משך הטעינה עשוי להיות מושפע, בין היתר, מהשתית שאליה מחוברת עמדת הטעינה, ממצב טעינת הסוללה בעת חיבורה לעמדת הטעינה, מטמפרטורת הרכב ומהטמפרטורה החיצונית, ולפיכך עשוי להיות ארוך משמעותית ממשך הטעינה על פי נתוני היצרן.

הנתמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד. ט.ל.ח * מתייחס לרמת נימור PRO ו-TECH



טעינה מהירה ומתקדמת

הרכב מצויד בשקע DC המאפשר טעינה מהירה בעמדות טעינה ציבוריות מהירות ובנוסף שקע AC התומך בטעינה איטית ביתית.

הרכב תומך בפריקת אנרגיה V2L למכשירים חיצוניים ובפריקת אנרגיה V2V לרכבים חשמליים אחרים התומכים בכך.

סוללה, טעינה ופריקה

GEELY מציגה את העולם הבא של הסוללות עם סוללת LFP Short Blade המתקדמת בקטגוריה. סוללה בעלת מבנה דק וזרחוס יותר, המשפרת משמעותית את היעילות האנרגטית ואת תפוקת הסוללה. כמו כן כפועל יוצא מהמבנה הדק והייחודי שלה, מאפשרת הגדלת נפח תא הנוסעים.

סוללה

GEELY בוטחת בטכנולוגיה החשמלית שלה ומעניקה אחריות יצרן של 8 שנים או 150 אלף ק"מ על הסוללה, המוקדם מביניהם.



SUPER SAFE מערכות בטיחות מתקדמות שיעניקו לכם שקט נפשי וחווית נסיעה מקסימלית

- 7 כריות אוויר
- מערכת בקרת שיוט אדפטיבית וחכמה
- מערכת בלימת חירום אוטומטית
- מערכת עזר לסטייה ושמירת נתיב
- מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת
- מערכות זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים
- התראה ובלימה בפני תנועה חוצה מאחור
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמרורים ומהירות
- בקרת מהירות חכמה
- מערכת זיהוי עייפות נהג והסחת דעת
- התראה בפתיחת דלתות
- מצלמות היקפיות 360°

בלימה אוטומטית בעת חירום



בקרת שיוט אדפטיבית



* התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד. טלח


בקרת שיוט חכמה



מערכת סיוע למניעת התנגשות קדמית ואחורית



סיוע לשמירה והחלפת נתיב



אזהרת פתיחת דלת



זיהוי תמרורי תנועה



אזהרת תנועה חוצה מאחור



SUPER LEISURE טכנולוגיה פורצת דרך

- מערכות חימום ואוורור* במושבים
- שיקוף נתוני נהיגה על השמשה W-HUD*
- מערכת מולטימדיה Flyme Auto מבית
- ענקית הטכנולוגיה Meizu לתפעול מהיר ואינטואיטיבי המציע גישה קלה לשלל
- מערכות הרכב והאפליקציות בעברית ובשפות נוספות
- מסך לוח מחוונים "10.2 ומסך מולטימדיה ענק "15.4
- קונצרט בתוך הרכב - מערכת שמע מתקדמת עם 16 רמקולים*
- גג פנורמי נפתח ענק 1.18m^2 *
- תאורת אווירה עם 256 צבעים*
- מצלמות היקפיות 360°
- שליטה קולית Hi Geely
- עדכוני OTA - עדכוני תוכנה מרחוק (Over the Air)
- עיסוי מושבים**



מערכת שמע מתקדמת עם 16 רמקולים*



גג פנורמי נפתח ענק 1.18m^2 *



חימום ואוורור* מושבים קדמיים




התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד. טלח * ברמת נימור ULTRA-י בלבד. **מתייחס לרמת נימור ULTRA בלבד.



חיבור V2L ו-V2V

חשמל זמין מהרכב בכל מקום באמצעות
 כבלי V2L ו-V2V.



אפליקציה עם שליטה מרחוק

פתיחה וסגירת דלתות וחלונות, הפעלת מיזוג, קבלת מידע
 על מצב הסוללה, מיכל הדלק ועוד.



תאורת אווירה*



משטח טעינה אלחוטי*



30 תאי אחסון



* התמונות בקטלוג זה להמחשה בלבד. ט.ל.ח



מחלקה ראשונה לכל המשפחה

C-CLASS SIZE, D-CLASS SPACE הרכב המרווח בקטגוריה!

תא מטען המחולק ל-2 חלקים עם נפח כולל של 528 ליטר במצב סטנדרטי ונפח עצום של 2,065 ליטר עם מושבים אחוריים מקופלים.

• 30 מקומות אחסון ייחודיים ברכב.



STARRAY EM-i ULTRA | STARRAY EM-i TECH | STARRAY EM-i PRO

מידות ומשקלים

אורך כללי (מ"מ)			4,740
רוחב כללי (מ"מ)			1,905
גובה כללי (מ"מ)			1,685
בסיס גלגלים (מ"מ)			2,755
נפח תא מטען (ל")			528
נפח תא מטען עם מושבים אחוריים מקופלים (ל")			2,065
משקל עצמי (ק"ג)	1,730	1,770	1,815
יכולת גרירה ללא בלמים (ק"ג)	-	-	o 750

היגוי ומתלים

הנעה	קדמית FWD
מצבי נהיגה	PURE / HYBRID / POWER
מתלים קדמיים	MCPHERSON
מתלים אחוריים	MULTI-LINK

מערכת הינע בנזין וחשמל

נפח מנוע	1.5L / 1499cc
נפח מיכל דלק (ליטר)	51
צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)	6.2
סוג מנוע	חשמלי PMSM

● זמין ○ אופציונלי - לא זמין

* זמינות הממשקים, היישומים והפעלתם, בכפוף ליצרן מערכות ההפעלה ובאחריותו בלבד. הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לגבי הדגמים המשווקים על ידו בישראל. יתכנו שינויים במפרט הייצור של כלי הרכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "ניאו מוביליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיוצרך להסכם הזמנת הרכב.

214			הספק חשמלי מרבי (כ"ס)	
סוללת להבים קצרה LFP			סוג סוללה	
29.8		18.4	קיבולת סוללה (קוט"ש)	
136		83	טווח נסיעה חשמלי מרבי לפי תקן WLTP (ק"מ)	
996		943	טווח נסיעה משולב משוקלל (ק"מ)	
8.2		8	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	
170			מהירות מרבית (קמ"ש)	
מערכת טעינה				
60		30	הספק טעינה מקסימלי בחיבור DC (kW)	
•			הטענה V2L - רכב למכשיר חיצוני	
•			הטענה V2V - רכב לרכב	
•			תזמון טעינה	
בלמים				
דיסקים מאווררים			קדמיים	
דיסקים			אחוריים	
צמיגים				
235/50		235/50	225/55	מידה
19"		19"	18"	חישוקי סגסוגת

עיצוב ואביזרים חיצוניים			
			כניסה והנעה ללא מפתח
			תאורה ראשית ואחורית LED
			פנס ערפל אחורי
			מראות צד עם כוונון, קיפול חשמלי והפשרת אדים
			חימום והפשרת שמשה אחורית
			השהיית כיבוי אורות לאחר דימום מנוע
עיצוב ואביזרים פנימיים			
			מושבבים עם ריפודי עור סינתטי כהים (בהתאם לבחירת צבע חיצוני)
○	○	-	מושבבים עם ריפודי עור סינתטי קרמל (בהתאם לבחירת צבע חיצוני)
			מושב נהג מתכוונן 6 כיוונים חשמלי
			מושב נוסע מתכוונן 4 כיוונים חשמלי
-	-	●	מושב נהג עם הטיה מלאה
			מושב נוסע עם הטיה מלאה
●	●	-	זיכרונות למושבבים קדמיים
●	●	רק חימום	חימום ואוורור מושבים קדמיים
●	-	-	עיסי מושבים קדמיים
			שקעי USB קדמיים ואחוריים
			שקע 12V
			מראה פנימית מתכהה אוטומטית
			מערכת מיזוג אוויר חכמה
			מערכת סינון אוויר N95

STARRAY EM-i ULTRA	STARRAY EM-i TECH	STARRAY EM-i PRO	
	●		הכהיית חלונות אחוריים
●	●	-	מחזיק כסות במושבים האחוריים
●	●	-	סוכך שמש עם מראה ותאורה
●	●	-	גג פנורמי נפתח ענק עם כיסוי גלילה חשמלי אטום
●	●	-	מערכת שיקוף נתוני נהיגה על שמשה קדמית W-HUD
	●		לוח מחוונים דיגיטלי 10.2"
	●		מסך מולטימדיה 15.4" Touch
	●		מערכת בידור מתקדמת מבית Flyme Auto
	●		הפעלה באמצעות פקודת HI GEELY
	●		שיקוף טלפון נייד על מסך המולטימדיה
	●		Apple Car Play
	●		Android Auto
	●		עדכוני OTA
●	●	-	משטח טעינה אלחוטי 15W
	●		מצלמות היקפיות 360°
●	●	-	תאורת אווירה עם 256 צבעים
-	-	●	מערכת שמע עם 6 רמקולים
●	●	-	מערכת שמע Flyme Sound עם 16 רמקולים וסאבוופר
●	●	-	תא מטען עם פתיחה חשמלית
	●		אפליקציה מתקדמת עם שליטה ברכב

בטיחות			
7		כריות אוויר	
•		בלם יד חשמלי כולל Auto Hold	
•		מערכת עזר לבלמים BAS	
•		מערכת בלימת חירום אוטונומית AEB	
•		מערכת בקרת יציבות ESC	
•		מערכת בקרת משיכה G-TCS	
•		מערכת לחץ אוויר בגלגלים TPMS	
•		מערכת זינוק בעלייה HAC	
•		מערכת בקרת ירידה במורד HDC	
•		מערכת בקרת סטייה מנתיב LKA ומערכת עזר לשינוי נתיב LCA	
•		בקרת שיוט אדפטיבית ACC וחכמה ICC	
•		שליטה חכמה באורות גבוהים IHBC	
•		מערכת זיהוי תמרחים TSI	
•		חיישני חנייה אחוריים	
•	•	-	חיישני חנייה קדמיים
•		מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת BSD	
•		התראה על תנועה חוצה מלפנים FCTA	
•		התראה על תנועה חוצה מאחור RCTA	
•		בלימה אוטונומית בנסיעה לאחור RCTB	
•		התראה על עצמים חולפים בפתיחת דלתות DOW	
•		מערכת עזר לשמירת נתיב בחירום ELKA	
•		מערכת התראה במצב של עייפות נהג והיסח דעת	
•		מערכת למניעת שכחת ילדים	
•		נקודות עיגון למושב ילדים ISOFIX	
•		נעילת בטיחות לילדים במושבים האחוריים	
•		לחצן E-CALL	

בחרו את ה- STARRAY EM-i שלכם



רמת גימור TECH-י ULTRA



רמת גימור PRO



ריפוד קרמל



ריפוד כהה



כסוף | Pearl Silver



לבן | Alpine White



כחול | Glacial Blue



ירוק | Jungle Green



שחור | Marble Black



אפור כהה | Volcanic Grey

הקטלוג משקף את הנתונים המצויים בידי היבואן בעת הדפסתו לנבי הדגמים המשווקים על ידו בישראל. יתכנו שינויים במפרט הייצור של כלי הרכב מעת לעת לפי שיקול דעת היצרן. חברת "גיא מוביליטי", יבואנית GEELY בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים, ציוד, אביזרים, צבעים ומחירים בכל עת וללא הודעה מראש. בכל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיוצק להסכם הזמנת הרכב.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי STARRAY EM-i

- 7 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלמיית חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת נהג
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- מערכת תאורה אדפטיבית / שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא:

● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ בהתאם לרמת הגימור ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותי



דרגת זיהום אוויר**




* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן: EC 15/2007.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נלוויתני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט-2009.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
29	STARRAY EM-i PRO	8
30	STARRAY EM-i TECH	
-	STARRAY EM-i ULTRA	

דגם	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת (ליטר/100 ק"מ)	טווח נסיעה חשמלי (ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה / ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
STARRAY EM-i PRO	2.4	83	147	2
STARRAY EM-i TECH	2.4	83	147	
STARRAY EM-i ULTRA	1.5	136	180	

* על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות מעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב, ממאפייני הנהיגה, מטמפרטורת הסביבה ומבלאי הסוללה ולפיכך טווח הנסיעה בפועל עשוי להצטמצם בפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה האמורים.



IT BETTER BE GEELY

*8133 | www.geely.co.il