

AVENGER

100% ELECTRIC



Jeep
THERE'S ONLY ONE

סמלית

**BUILT FOR THE
REAL WORLD**



LONGITUDE



מולטימדיה

- לוח שעונים דיגטלי 7"
- מערכת Uconnect עם מסך מגע 10.25"
- APPLE CARPLAY אלחוטי
- ANDROID AUTO אלחוטי
- 6 מקולים



אבזור חיצוני

- פנסי קדמים FULL LED
- חישוקים קלים 16"
- דיות חיצוניות בצבע הרכב
- בתי מראות צד בצבע שחור
- פגוש קדמי תחתון בצבע אפור



נוחות ושימושיות

- מושבים בריפוד בד איכותי
- בלם יד חשמלי
- כניסה והנעה ללא מפתח
- בקרת אקלים דיגיטלית
- 2 שקע USB מלפנים
- משענת יד למושבים קדמים



עזרי נהיגה

- בורר מצבי נהיגה בשטח (חול, בוץ, שלג, ספורט, חסכוני)
- חיישני גשם
- בקרת שיוט
- בקרת ירידה במדרון
- מערכת עזר לזינוק בעליה
- גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
- ערכת לתיקון תקר
- כבל טעינה 3 MODE



בטיחות

- 6 כריות אוויר
- חיישני נסיעה לאחור
- התראה ובלימה אוטונומית מלפנים
- שמירת נתיב אקטיבית
- מערכת התרעת עייפות נהג
- מערכת זיהוי תמורות
- בקרת מהירות חכמה
- מערכת ניטור לחץ אוויר

ALTITUDE



מולטימדיה

• לוח שעונים דיגטלי 10.25"



אבזור חיצוני

- פנסים אחורים + ערפל קדמים LED
- חישוקים קלים 18"
- פגוש קדמי תחתון בצבע כסוף
- בתי מראות צד בצבע שחור מבריק
- חלונות אחוריים כהים



נוחות ושימושיות

- מושבים בריפוד משולב בד/ויניל
- קיפול מראות צד חשמלי
- תאורת אווירה פנימית משתנה 8 צבעים
- תא מטען חשמלי + פתיחה ללא מגע
- מערכת פתיחה ונעילת דלתות פאסיבית
- דשבורד בצבע כסוף
- הגה מהודר
- 1 שקע USB מאחור
- תאורת ליווי בפתיחה ונעילה של הרכב



עזרי נהיגה


- פנסי ערפל עוקבי פניה



בטיחות

- חיישני נסיעה קדמים + צד
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מרכז נתיב
- סיוע זחילה בפקקים
- זיהוי שטח מת
- אורות גבוהים אוטומטים
- מראה אחורית מתכה אוטומטית

SUMMIT



אבזור חיצוני

• גג בצבע שחור (צביעה דו גונית)



נוחות ושימושיות


- מושבים בד/ויניל עם עיטורים צהובים
- דשבורד בצבע צהוב
- חימום מושבים קדמים
- טעינה אלחוטית לנייד



בטיחות

• מצלמה אחורית מקורית בתצוגת רחפן





קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
5	AVENGER EFWD LONGITUDE	5
4	AVENGER EFWD ALTITUDE	6
3	AVENGER EFWD SUMMIT	6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור LONGITUDE

- 6 כריות אוויר
- מערכות אקטיביות למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- מערכת זיהוי חוכב אופניים ואופנועים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מצלמת חורס
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
- מצלמת חורס
- חיישני חגורות בטיחות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמרורי מהירות
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ALTITUDE

- 6 כריות אוויר
- מערכות אקטיביות למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- מערכת זיהוי חוכב אופניים ואופנועים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מצלמת חורס
- חיישני חגורות בטיחות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמרורי מהירות
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SUMMIT

- 6 כריות אוויר
- מערכות אקטיביות למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- מערכת זיהוי חוכב אופניים ואופנועים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מצלמת חורס
- חיישני חגורות בטיחות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמרורי מהירות
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
- הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול

- מקרא**
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - מערכת אופציונאלית להתקנה
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**



* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן: EPA
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט 2009.

דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
AVENGER EFWD LONGITUDE	154	400	1
AVENGER EFWD ALTITUDE/SUMMIT	156	395	1

מרכב	SUMMIT	ALTITUDE	LONGITUDE
מנוע			
מנוע		חשמלי מלא	
הנעה		קדמית	
גודל סוללה		54 KWH	
הספק (כ"ס)		156	
מומנט (קג"מ)		26.5	
0-100		9.0 שניות	
מהירות מירבית (קמ"ש)		150	
טווח נסיעה משולב		400 ק"מ	
אחריות סוללה		8 שנים או 160,00 ק"מ	
הטענה CA (wk)		11	
הטענה CD (wk)		100	
מתלים ומערכת הנעה			
אורך כולל (מ"מ)		4,084	
רוחב כולל (מ"מ)		1,776	
גובה כולל (מ"מ)		1,528	
בסיס גלגלים (מ"מ)		2,562	
קוטר סיבוב (מ')		10.5	
משקל כולל (ק"ג)		2,015	
מרווח גחון (מ"מ)		200	
זווית גישה (מעלות)		20	
זווית גחון (מעלות)		20	
זווית נטישה (מעלות)		32	
נפח תא מטען (ל')		380	
מידות צמיגים	215/55R18	215/65R16	

Jeep®

THERE'S ONLY ONE

jeep.co.il | *8545 | סמלית

זמינות הדגמים השונים בכפוף למלאי. הנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם זמינים בכל הדגמים או רמות הגימור. המערכות המתוארות / המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי ועשוי לכלול גם פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים, המפרטים והמחירים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המפרט המחייב הוא זה שייכלל בהסכם הזמנת רכב בלבד. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. נתוני הזיהום והצריכה הם על פי נתוני מעבדה של היצרן. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפע מגורמים שונים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה, מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה, גיל הסוללה, ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה. קיבולת הסוללה מצטמצמת לאורך זמן ובכלל זה כתוצאה מאופן השימוש. קצב הטעינה בפועל תלוי גם בתשתיות של הנכס. מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד הפועלות בתנאים ומגבלות ואינן באות להחליף שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק התמונה להמחשה בלבד. טל"ח

AVENGER



Jeep
THERE'S ONLY ONE

 סמילת



**BUILT FOR THE
REAL WORLD**



ALTITUDE



מולטימדיה

- לוח שעונים דיגטלי 10.25"
- מערכת Uconnect עם מסך מגע 10.25"
- אינטגרציה עם APPLE CARPLAY אלווטי
- 6 מקולים



אבזור חיצוני

- פנסי קדמים FULL LED
- חישוקים קלים 17"
- ידיות חיצוניות בצבע הרכב
- פגוש קדמי תחתון בצבע כסוף



נוחות ושימושיות

- מושבים בריפוד משולב בד/ויניל
- דשבורד בצבע כסוף
- בקרת אקלים דיגיטלית
- הגה מוצפה עור
- בלם יד חשמלי
- משענת יד למושב קדמים
- 2 שקע USB מלפנים



עזרי נהיגה

- פנסי ערפל קדמיים LED
- בורר מצבי נהיגה בשטח (חול, בוץ, שלג, ספורט, חסכוני)
- מנופים להעברת הילוכים בהגה
- חיישני גשם
- בקרת ירידה במדרון
- מערכת עזר לזינוק בעליה
- גלגל הגה מתכוונן לעובה ולעומק
- גלגל רורבי קטן מידות



בטיחות

- 6 כריות אוויר
- בקרת שיוט אדפטיבית
- התראה ובל"מה אוטונומית מלפנים
- שמירת נתיב אקטיבית
- מערכת התרעת עייפות נהג
- בקרת מהירות חכמה
- מערכת ניטור לחץ אוויר
- חיישני נסיעה לאחור

SUMMIT



בטיחות

- מרכז נתיב
- זיהוי שטח מת
- אורות גבוהים אוטומטיים
- סיוע בפקקים
- מצלמה אחורית בתצוגת "רחפן"
- חיישני נסיעה קדמים + אחורים
- מראה פנימית מתכהה אוטו



נוחות ושימושיות

- מושבים בד/ויניל עם טיטורים צהובים*
- דשבורד בצבע צהוב*
- כניסה והנעה ללא מפתח
- תא מטען חשמלי ללא מגע
- טעינה אלחוטית לנייד
- תאורת אווירה משתנה 8 צבעים
- קיפול מראות חשמלי



אבזור חיצוני

- גג שחור (צביעה דו גונית)
- חישוקים קלים 18"
- פנסים אחורים LED
- חלונות אחוריים כהים
- בתי מראות צד בצבע שחור מבריק







רמת האבזור הבטיחותי	תיאור דגם	קוד דגם
4	AVENGER MHEV ALTITUDE 1.2T	JJTP49
5	AVENGER MHEV SUMMIT 1.2T	JJTP49

מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ALTITUDE

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- ✗ מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- ✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- ✗ מצלמת חורס
- ✗ חיישני חגורות בטיחות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמחורי מהירות
- ✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- ✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
- ✗ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- ✗ מערכת אזהרת פתיחת דלת

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SUMMIT

- 6 כריות אוויר
- מערכות אקטיביות למניעת סטייה מנתיב
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת זיהוי הולכי רגל
- מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- ✗ מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- מצלמת חורס
- ✗ חיישני חגורות בטיחות
- שליטה אוטומטית באורות גבוהים
- מערכת זיהוי תמחורי מהירות
- ✗ בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- ✗ מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
- ✗ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- ✗ מערכת אזהרת פתיחת דלת

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**



דגם	צריכת דלק משולבת בליטרים ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אוויר
ALTITUDE / SUMMIT	5	11

* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן EU 1151/2017
 ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט 2009.

מנוע	
מנוע	GSE T3 1.2L Turbo MHEV 48V
הנעה	קדמית
נפח (סמ"ק)	1,199
הספק (כ"ס)	100
מומנט (קג"מ)	20.9
הספק מנוע חשמלי (כ"ס)	28.1
מומנט מנוע חשמלי (קג"מ)	5.6
תיבת הילוכים	6 - הילוכים DCT
0-100	10.9
מהירות מירבית (קמ"ש)	183
מידות / משקלים	
אורך כולל (מ"מ)	4,084
רוחב כולל (מ"מ)	1,776
גובה כולל (מ"מ)	1,528
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,557
קוטר סיבוב (מ')	10.5
מרווח גחון (מ"מ)	200
זווית גישה (מעלות)	19
זווית גחון (מעלות)	20
זווית נטישה (מעלות)	33
נפח תא מטען (ל')	380
קיבולת מיכל דלק (ל')	44

Jeep®

THERE'S ONLY ONE

jeep.co.il | *8545 | סמלת

זמינות הדגמים השונים בכפוף למלאי. הנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם זמינים בכל הדגמים או רמות הגימור. המערכות המתוארות / המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי ועשוי לכלול גם פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים, המפרטים והמחירים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המפרט המחייב הוא זה שייכלל בהסכם הזמנת רכב בלבד. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. נתוני הזיהום והצריכה הם על פי נתוני מעבדה של היצרן. הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפע מגורמים שונים, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה, מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה, גיל הסוללה, ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה. קיבולת הסוללה מצטמצמת לאורך זמן ובכלל זה כתוצאה מאופן השימוש. קצב הטעינה בפועל תלוי גם בתשתיות של הנכס. מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד הפועלות בתנאים ומגבלות ואינן באות להחליף שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק התמונה להמחשה בלבד. טל"ח