

CEED SW

www.kia.com



לפרטים: *9920



מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, יבואנית קיה לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	סיד סטיישן 1.6 ל' דיזל LX MHEV	דרגה 6

- פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם סיד סטיישן 1.6 ל' דיזל LX MHEV**
- 6 כריות אוויר
 - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 - מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - בקרת מהירות חכמה (ISA)
 - מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
 - מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 - בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 - מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
 - חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
 - מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
 - בקרת שיוט אדפטיבית

- מקרא:**
- מערכת מותקנת בדגם הרכב
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דגם
דרגה 3	4.6 משולב	סיד סטיישן 1.6 ל' דיזל LX MHEV

דרגת זיהום אוויר מנועי

זיהום מזערי


נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832AP *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.





Movement that inspires

CEED SW



מידות (מ"מ)

Sparkling Silver (KCS)



Black Pearl (1K)



Deluxe White (HW2)



Penta Metal (H8G)



אבזור

•	מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה
•	לוח מחוונים הכולל מסך LCD עם תצוגה דיגיטלית
•	מד טמפרטורה חיצונית עם תצוגה דיגיטלית
•	שקע אספקת מתח בשידה המרכזית
•	שקע אספקת מתח בתא מטען
•	הגה, ידית הילוכים ובלם יד בציפוי עור
•	תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מפות
•	2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות
•	ידיות פנימיות בגימור אלומיניום
•	מתקן לאחיזת כוסות קדמי
•	כיסוי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע
•	משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות
•	מושב נהג עם כיוון רב מצבי
•	כוונון גובה למושב נוסע
•	תאורת תא מטען
•	מפשיר אדים אחורי
•	חיישן להדלקת אורות אוטומטית
•	חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית
•	זוג שלטי נוחות

אבזור חיצוני

•	פגושים בצבע הרכב
•	מראות צד בצבע הרכב
•	ספוילר אחורי עם תאורת LED
•	חלונות אחוריים כהים
•	ידיות דלתות בצבע הרכב

בטיחות

•	VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב
•	BAS - מערכת סיוע לבלימת חירום
•	HAC - מערכת סיוע לזינוק בעלייה
•	DRL - תאורת יום אוטומטית
•	HBA - מערכת אוטומטית לעמעום אור גבוה
•	DAW - בקרת עירנות נהג
•	ROA - תזכורת לבדיקת מושב אחורי
•	מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים
•	אזורי קריסה וספיגה
•	נקודות עיגון ISOFIX
•	משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים
•	משבת מנוע מקורי (אימובילייזר)
•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית
•	מערכת שחרור נעילת דלתות בשעת תאונה
•	נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות
•	תגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל המושבים
•	התראה לחגירת תגורות בטיחות בכל המושבים

אבזור

•	הגה כוח חשמלי מתכוון לגובה ולעומק
•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית
•	בקרת אקלים דיגיטלית דו -אזורית
•	4 חלונות חשמליים
•	פתיחה וסגירה אוטו לחלונות קדמיים
•	מערכת בקרת שיוט + מגביל מהירות עם שליטה מגלגל ההגה
•	מסך מולטימדיה 8 אינץ'
•	שקע USB
•	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
•	4 רמקולים
•	2 טוויטרים
•	מחשב דרך

ביצועים

10.1	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)
200	מהירות מירבית (קמ"ש)

מערכת ההגה

כוח סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי	
5.2	רדיוס סיבוב (מ')

הזנת דלק

50	נפח מיכל דלק (ל')
----	-------------------

צמיגים

205/55 R16	מידת צמיגים
ערכת ניפוח	גלגל חלופי

בלמים

דיסק מאוורר	קדמי
דיסק	אחורי

מתלים

קדמי - תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי - נגרר מסוג קורת פיתול, קפיצי סליל ומוט מייצב

בטיחות

2	כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקידמי)
2	כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
2	כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית
•	FCA - מערכת למניעת התנגשות קדמית
•	LKA - מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי
•	TCS + ESP - מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משיכה
•	ABS + EBD
•	ESS - מערכת התראה בעת בלימת חירום

מנוע

מנוע (כולל פירוט)	U3 CRDI 1.6
נפח (סמ"ק)	1,598
קדח x מהלך (מ"מ)	77 x 85.8
יחס דחיסה	1:15.9
הספק (סל"ד/כ"ס)	136/4,000
מומנט (סל"ד/קג"מ)	32.6/2,000-2,2250
•	MHSG - מערכת "עצור וסע" מיקרו היברידיית 48V לדימום מנוע בעת "גלישה" לפני עצירה.

מידות

אורך (מ"מ)	4,605
רוחב (מ"מ)	1,800
גובה (מ"מ)	1,465
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,650
משקל עצמי (ק"ג)	1,482
נפח תא מטען (ל')	625
נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	1,694
מרווח גחון (מ"מ)	140

תיבת הילוכים

תיבת הילוכים כפולת מצמד 7DCT מבוקרת מחשב	
יחסי העברה	
הילוך ראשון	1:3.786
הילוך שני	1:2.261
הילוך שלישי	1:1.957
הילוך רביעי	1:1.023
הילוך חמישי	1:0.778
הילוך שישי	1:0.837
הילוך שביעי	1:0.681
הילוך אחורי	1:5.074
יחס העברה סופי - ציר 1	1:4.176
יחס העברה סופי - ציר 2	1:3.087

CEED

5 דלתות

www.kia.com



לפרטים: *9920



מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, יבואנית קיה לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

רמת האבזור הבטיחותי: 6



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
228	סיד 5 דלתות 1.6 ל' טורבו דיזל MHEV ידני	דרגה 6

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם סיד 5 דלתות 1.6 ל' טורבו דיזל MHEV ידני:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- חיישני חגירת חגורות בטיחות (קדמיים ואחוריים)
- מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
סיד 5 דלתות 1.6 ל' טורבו דיזל MHEV ידני	4.4 משולב	דרגה 3

מדד זיהום אוויר הזרקה סולר ישירה במסילה משותפת (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1347AG *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

טלקאר | יבואנית




Movement that inspires



Movement that inspires



מידות (מ"מ)



אבזור חיצוני

•	פגושים בצבע הרכב
•	מראות צד בצבע הרכב
•	ספילר אחורי עם תאורת LED
•	חלונות אחוריים כהים
•	ידיות דלתות בצבע הרכב

אבזור

•	מערכת בקרת שיט + מגביל מהירות עם שליטה מגלגל ההגה
•	מסך מולטימדיה 8 אינץ'
•	תמיכה בקישוריות Apple CarPlay ו-Android Auto
•	שקע USB
•	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
•	4 רמקולים
•	2 טוויטרים
•	מחשב דרך
•	מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה
•	לוח מחוונים הכולל מסך LCD עם תצוגה דיגיטלית
•	מד טמפרטורה חיצונית עם תצוגה דיגיטלית
•	שקע אספקת מתח בשידה המרכזית
•	הגה ידית הילוכים ובלם יד בציפי עור
•	תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מפות
•	2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות
•	מתקן לאחיזת כוסות קדמי
•	כיסוי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע
•	מושב נהג עם כיוון רב מצבי
•	תאורת תא מטען
•	מפשיר אדים אחורי
•	חיישן להדלקה וכיבוי אורות אוטומוטי
•	חיישני נסיעה לאחור עם מצלמה
•	זוג שלטי נוחות

צבעי מרכב



בטיחות

•	TCS + ESP - מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משיכה
•	ABS + EBD
•	ESS - מערכת התראה בעת בלימת חירום
•	VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב
•	BAS - מערכת סיוע לבלימת חירום
•	HAC - מערכת סיוע לדינוק בעלייה
•	DRL - תאורת יום אוטומטית
•	HBA - מערכת אוטומטית לעמעום אור גבוה
•	DAW - בקרת עירנות נהג
•	ROA - תזכורת לבדיקת מושב אחורי
•	מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים
•	אזורי קריסה וספיגה
•	נקודות עיגון ISOFIX
•	משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים
•	משבת מנוע מקורי (אימובילייזר)
•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית
•	מערכת שחרור נעילת דלתות בשעת תאונה
•	נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות
•	חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל המושבים
•	התראה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים

אבזור

•	הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק
•	מזגן מקורי רב עוצמה
•	4 חלונות חשמליים
•	פתיחה וסגירה אוט' לחלונות קדמיים

הזנת דלק

הזרקת סולר ישירה במסילה משותפת	
נפח מיכל דלק (ל')	50

מערכת ההגה

רדיוס סיבוב (מ')	5.3
------------------	-----

צמיגים

מידת צמיגים	205/55 R16
ערכת תיקון תקר	•

בלמים

קדמי	דיסק מאוורר
אחורי	דיסק

מתלים

קדמי	תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי	נפרד רב חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב

ביצועים

תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	10.2
מהירות מירבית (קמ"ש)	200

בטיחות

2	כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי)
2	כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
2	כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית
•	FCA - מערכת למניעת התנגשות קדמית
•	LKA - מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי

מנוע

1.6 ל' טורבו דיזל MHEV	
נפח (סמ"ק)	1,598
קדח x מהלך (מ"מ)	77x85.8
יחס דחיסה	1:15.9
הספק (סל"ד/כ"ס)	136/4,000
מומנט (סל"ד/קג"מ)	28.6/1,500-3,000
MHSG - מערכת "עצור וסע" מיקרו היברידית 48V לדימום מנוע בעת "גלישה" ועצירה	•

מידות

אורך (מ"מ)	4,315
רוחב (מ"מ)	1,800
גובה (מ"מ)	1,447
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,650
משקל עצמי (ק"ג)	1,418
נפח תא מטען (ל')	357
נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	1,291
מרווח גחון (מ"מ)	140

תיבת הילוכים ידנית 6 הילוכים

יחסי העברה	
הילוך ראשון	1:3.636
הילוך שני	1:1.962
הילוך שלישי	1:1.189
הילוך רביעי	1:0.844
הילוך חמישי	1:0.702
הילוך שישי	1:0.596
הילוך אחורי	1:3.583
יחס העברה סופי	1:3.706