

# NIRO PLUS EV

## Electric Crossover



לכՐעִים: 9920\*

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסייע בלבד, הפעולות תחת תנאים ומוגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, להזירות ולערנות הנהיג. התמונהות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשוקרים במקומות שונים בעולם ומתורגם מהמקור הלועזי. יתכןו הבדלים בין התיאור או התמונהה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשוקרים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנישרים בזמן על ידי הייצרן. אין פרסום המובא כאן כדי לחייב את הייצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, שיוניים הנישרים מזמן על ידי הייצרן. הייצר שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוציא, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ב.ת.



מקרה:

- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שיטה מת"
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
- ✗ בקרת שיטות אדפטיבית
- ✗ בilmאה אוטומטית בעת חירום
- ✗ מערכת לאנרגיה עצמאית בנסיעה לאחור
- ✗ מערכת להתרעה על השארות ילדים ברכב
- ✗ הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול
- ✗ בקרת מהירות חכמה (ISA)
- ✗ מערכת זיהוי כלי רכב ב"שיטה מת"

**פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם Niro EV Plus:**

- כריית אוויר
- מערכת אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיטות אדפטיבית
- בilmאה אוטומטית בנסיעת רגל ורוכבי אופניים
- מערכת לאנרגיה עצמאית בנסיעת סיטה מת'
- כריית זיהוי כלי רכב ב"שיטה מת"

דגם	צריכת חשמל (וואט/שעה ק"מ)	טוווח נסיעה חשמלית (ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
Niro EV Plus	166	427	דרגה 1



מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אויר נקי") (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכיב מנوعי בפרשומת), התשס"ט 2009.צריכת החשמל וטווח הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרכן, מתחזקתת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקובלות ובלאי הסוללה ויכולים אף להגעה לפער משמעותית ביחס לנוטני המעבדה.

# NIRO PLUS EV Electric Crossover



## בטיחות

- מד טמפרטורה חיצונית
- מחשב דורך
- Drive Mode Select - מערכת לבחירת מצב נסיעה
- EPB - בלם יד חשמלי כולל AutoHold
- חיישני חניה אחוריים
- אפשורות קיפול אוטו' למראות צד
- הגה ביציפי עור
- תא אחסון עלי' למשקפיים + תאורות מפות
- 2 סוככי שימוש עם מראות איפור מוארות
- ידיות פנימיות בגימור אלומיניום
- מערכת שיירור נעלית דלתות בשעת תאונה
- מתקן לאחיזת כסות קדמי
- גיסי אחסון בגב מושב נוסע
- ידיית אחיזה לכינסה קלה למושב אחורי
- ריפוד בד
- תאורות תא מעון
- מPsiורי אדים אחורי
- חיישן תאורות להפעלה וכיבוי אורות אוט'
- חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית
- מפחת חכם כולל התנועה בליחצת כפתור
- SBW - בורר הילוקים בצורת חוגה Shift By Wire

## אבזור חיצוני

- ספיטילר אחורי עם תאורת LED
- תאורת LED בפנסים אחוריים
- תאורת אורות LED במראות צד
- פנסים בצעב הרכב
- מראות צד בצעב הרכב
- חלונות אחוריים כרים

## כמיגים

- |           |                  |
|-----------|------------------|
| 215/55R17 | מידת צמיגים      |
| •         | חישוק סגסוגת קלה |
| •         | ערכת ניוף        |

## בלמים

- |             |        |
|-------------|--------|
| דיסק מאורור | קדמי   |
| •           | אחוריו |

## מתלים

- |  |  |
|--|--|
| קדמי - תומכות מקפרסון, כפיצי סלי ומוס מיציב  |  |
| אחריו - נפרד רב חיבורו, כפיצי סלי ומוס מיציב |  |

## בטיחות

- |   |  |
|---|--|
| 2 | כריות אויר קדמיות לנשג ולנסע הקדמי (FCA)                 |
| 2 | כריות אויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים (LKA) |
| 2 | משקל עצמי (KCN)  |
| 2 | נכח תא מעון (L')   |
| 1 | נכח וילון להגנה על ראש היושבים מלפנים ומאחורי            |
| • | FCA - מערכת לתמיעת התנששות קדמיות                        |
| • | LKA - מערכת סייע לשמירה על נתיב הנסעה                    |
| • | המבעצת תיקוני היגייניים                                  |
| • | *Android Auto - תוסף לדיקת מושב אחורי                    |
| • | *למכשירים תומכים   |

## ביצועים

- |     |                          |
|-----|--------------------------|
| 7.8 | תאוצה 0-100 קמ"ש (שנייה) |
| 167 | מהירות מרבית (קמ"ש)      |

## מערכת הנהגה

- כוח סבבסטט מושן בתגובה חשמלי

## מנוע חשמלי 150KW

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| הספק (סל"ד/ס")    | 204/3,800-8,000 |
| מומנט (סל"ד/קג"מ) | 40.3/0-3,600    |

## סוללה

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| סוג                    | Lithium-Ion Polymer |
| קיבולת (Ah)            | 64                  |
| מתח כולל (V)           | 356                 |
| טוווח נסעה משולב (ק"מ) | 427                 |
| צריכת חשמל (wh/km)     | 166                 |
| машולבת                |                     |

## מידות

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| אורך (מ"מ)                      | 4,385 |
| רוחב (מ"מ)                      | 1,805 |
| גובה (מ"מ)                      | 1,640 |
| בסיס גלגולים (מ"מ)              | 2,700 |
| משקל עצמי (ק"ג)                 | 1,815 |
| נפח תא מעון (ל')                | 397   |
| נפח תא מעון מושבים מקופלים (ל') | 1,497 |
| מרוחח גחון (מ"מ)                | 155   |

## תיבת הילוכים

- |                 |  |
|-----------------|--|
| אות' הילוך יחיד |  |
|-----------------|--|

## ביצועים

- |                          |     |
|--------------------------|-----|
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שנייה) | 7.8 |
| מהירות מרבית (קמ"ש)      | 167 |

## מערכת הנהגה

- כוח סבבסטט מושן בתגובה חשמלי

# NIRO PLUS

## Hybrid Crossover

[www.kia.com](http://www.kia.com)



Movement that inspires



לפרטים: 0\*9920

מערכות הבטיחות הינהן אמצעי עזר וסייע בלבד, הפעולות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחילה לשמירה על כללי הנהיגה, להזירות ולערגנות הנהוג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתרגמים מהמקו הולודי. יתרונו הבדלים בין התיאור או התמונה המבאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחרית המפרט הטכני והן מבחרית האביזרים, הציוד והמערכות הנלוויים. יתרונו שנייים הנעים מזמן על ידי הייצור. אין פרסום המבאה כאן כדי לחיבר את הייצור / או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. הייצור שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוציא, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבטhor הבטיחותי
575	ニiro Plus היברידי GX 1.6 ל' אוט'	דרגה 6

רמת האבטhor הבטיחותי: 6



מקרה:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- בילימה אונומטית בסיעעה לאחור
- מערכת זיהוי כלי רכב בעת חירום
- ידימ ברכב ב"שיטה מת"
- מערכת אקטיבית למניעת מפגני הולכי רגל ורוכבי אופניים
- בקרת שיטות אדפטיבית
- בקרת מתקנות מוניטיב
- בקרת מתקנות חכמה (ISA)
- מתקנה להתרעה על השארת מטען
- מכונה להתקנת מנועול אלכוהול
- מתקנה לאבטוחה של שטח מת
- מתקנה לאבטוחה של שטח מת

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוטיר
ニiro Plus היברידי GX 1.6 ל' אוט'	5.3	משולב דרגה 4



מדד זיהום אוטיר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוטיר נקי")

נתוני הייצור עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007\*AP 1832/2018\*. הממדד מחושב לפי תקנות "אוטיר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוטיר מרוכב מנועי בפרקמת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



Movement that inspires



# NIRO PLUS Hybrid Crossover

טיבות הילוכים DCT כפולת מצמד		מנוע 1.6 ל' GDI	
6 הילוכים		Kappa GDI	
ברית עברה:	נפח (סמ"ק)	נפח (סמ"ק)	קדח X מהלך (מ"מ)
הילוך ראשון:	72 X 97	72 X 97	יחס דחיסה
הילוך שני:	1:13	1:13	הספק (ס"ל'/ד'ס)
הילוך שלישי:	105/5,700	105/5,700	מומנט (ס"ל'ד/קג'מ)
הילוך רביעי:	15/4,000	15/4,000	הספק (ס"ל'ד/קג'מ)
הילוך חמישי:	141	141	מומנט משולב (קג'מ)
הילוך שישי:	27	27	הילוך שישי
יחס העברה סופי:	1:4.438/1:3.227	1:4.438/1:3.227	יחס העברה סופי
טאוצה 0-100 קמ'ש (שניות)	11.5	11.5	טאוצה 0-100 קמ'ש (שניות)
מהירות מרבית (קמ'ש)	154	154	מהירות מרבית (קמ'ש)
כמיגים			סוג
מידת כמיגים:			קיבולת (kwh)
חישוק סגסוגת קלה:			מחנה (v)
גלגש חלופי זמני:			מידות
215/55R17			אורך (מ"מ)
ESS מערכת התראה בעת בילמת חירום			רוחב (מ"מ)
VSM מערכת ניהול אוטומטי			גובה
נקודות עיגון ISO9001			בסיס גלגולים (מ"מ)
משענות רأس קדמיות אקטיביות			משקל עצמי (ק"ג)
משענת ראש עם כיוון נובה לכל המושבים			נפח תא מטען (ל')
משבצת מעור מקורי (איומוביליזר)			נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')
עלילה מרכזית אוטומטית הכלול חישון מהירות			מערכת הנעה
להפעלה עצמית			העה קדמית
מערכת שייחזור נעלית דלתות בשעת תאונה			מערכת הינה
chngeות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל המושבים			כוח סבסטיון מושן בתגובה חשמלי
התראה להפרת חגורות בטיחות בכל המושבים			רדיס סיבוב (מ')
טביעות			הזנת דלק
2 כוית אוור קדמיות לניג ולנסע הקדמי (אפשרות לניתוק כוית אוור לניג ולנסע הקדמי)	2		הזרקת דלק ישירה GDI
מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך 10.25 אינץ' כולל מצלמה אחורי	2		נפח מכל דלק (ל')
הקדמיים	2		
תמכה בקיישוריות אלחוטית ל- Apple Carplay * Andriod Auto *	2		
רכיר וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאהור במקרה של התנששות צידית	2		

## אבזור חיצוני

- מראות צד חשמליות מוחממות עם אפשרות לקיפול אוטומטית
- מראות צד עם תאורת איזוט
- פגושים בצד ימין
- פנסים אחוריים LED
- ספיילר אחורי עם תאורת LED
- חלונות אחוריים כרים

## אבזור

- פיקוס WAZE
- לוח מדידה עם תצוגה דיגיטלי 4.2 אינץ'
- FCA - מערכת סיוול לשמירה על נתיב הנסעה
- LKA - מערכת תיקוי היגייני
- BCW - מערכת אוטומטית הכלול חישון מהירות
- נעליה מרכזית מתכוון לגובה ולעומק
- להפעלה עצמית
- מערכת בקרת אקלים דיגיטלי זו איזוט
- ROA - תזכורת לבדיקת מושב אחורי
- פתחן מיזוג אוור אחרים
- SCC - בקרת שיטות אדפטיבית
- ECM - מראה מרכזית מתכהה נגד טינור
- Auto Hold
- EPB - בלם דר חשמלי כולל
- Bluetooth מקויה עם שיליטה מההגנה
- שיליטה על מערכת השמע מגנול ההגנה
- הגה ביצפי עור
- תא אחסון עלייל למושקפים + תאורת מפות
- 2 סוככי שימוש עם מראות איזוט מוארות
- דיזיות פנימיות בנים או אלומיניום
- מתකן לאחיזת כסות קדמי
- וו עיגון בתא המטען
- כס אחסון בגב מושב ווושע
- כיוון חשמלי למושבים קדמיים
- כוונון גובה למושב ווושע
- תאורת תא מטען
- מפשיר אדים אחורי
- חיישן אורות אוטומטי
- חיישן גשם להפעלת מבנים אוטומטית
- חיישני חניה אחוריים
- מפתח חכם לכינסה והתנעה
- ידיית אחיזה לכינסה קלה למושב אחורי
- ריפוד פנימי עור + בד

## בטיחות

- כוית אוור להגנה על ברכי הנגן
- הילוך ראשון:
- הילוך שני:
- הילוך שלישי:
- הילוך רביעי:
- הילוך חמישי:
- הילוך שישי:
- הילוך אחריו:
- תזכורת לבדיקה מושב אחורי
- פיקוס הילוך סופי

## ביצועים

- תאורה יומם מסונג LED
- ABS+EBD
- TCS+ESP מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חישוני התהפקות/בשלילוב מערכת בקרת משיכת
- HBA – מערכת אוור לגובה
- DRL – תאורה יומם מסונג LED
- Auto Hold
- EPB – בלם דר חשמלי כולל
- Bluetooth מקויה עם שיליטה מההגנה
- שיליטה על מערכת השמע מגנול ההגנה
- הגה ביצפי עור
- תא אחסון עלייל למושקפים + תאורת מפות
- 2 סוככי שימוש עם מראות איזוט מוארות
- דיזיות פנימיות בנים או אלומיניום
- מתתקן לאחיזת כסות קדמי
- וו עיגון בתא המטען
- כס אחסון בגב מושב ווושע
- כיוון חשמלי למושבים קדמיים
- כוונון גובה למושב ווושע
- תאורת תא מטען
- מפשיר אדים אחורי
- חיישן אורות אוטומטי
- חיישן גשם להפעלת מבנים אוטומטית
- חיישני חניה אחוריים
- מפתח חכם לכינסה והתנעה
- ידיית אחיזה לכינסה קלה למושב אחורי
- ריפוד פנימי עור + בד

## כליils

- כוית אוור קדמיות לניג ולנסע הקדמי (אפשרות לניתוק כוית אוור לניג ולנסע הקדמי)
- כוית אוור צידות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
- תמכה בקיישוריות אלחוטית ל- Apple Carplay \* Andriod Auto \*
- ריפוד וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאהור במקרה של התנששות צידית



# NIRO PLUS PLUG-IN

## Hybrid Crossover

www.kia.com



לכՐעִים: 9920\*

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסייע בלבד, הפעולות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמריה על כללי הנהיגה, לזרורות ולערנות הנהיג. התמונות והפרטים המופיעים בມפרט זה מתיחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגם מהמקור הלועזי. יתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המבאים בມפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוויים. יתכנו שניים הניעים זמן לעד ידי היצרן. אין בפרסום המבוא כאן כדי לחיבר את היצרן / או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בມפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ז.ת.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבazor הבטיחותי	רמת האבazor הבטיחותי: 4
570/572	נIRO Plus פלאג-אין 1.6' אוט.	דרגה 4	דרגה 4

מקרה:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- 7 כריות אויר
- מערכת אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת ציהוי כל רכב ב"שטח מת"
- מערכת תרעה במצב של עייפות נהג
- מכונה להתקנת מנעל אלכוהול
- מרכיבים אוטומטיים מפני הולכי רגל
- מרכיבים אוטומטיים בעת חירום
- בקרת בלימת חירום מפני הולכי רגל
- ורכיבים אופניים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב


דגם	דרגת זיהום אויר	נתוני צריכת דלק וחשמל
נIRO Plus פלאג-אין 1.6' אוט.	דרגה 2	צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקלת (ליטר/100 ק"מ) לשטי הנעות (ליטר/100 ק"מ) 49



נתוני היצwan עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007\* EC \* הממדד מחושב לפי תקנות "אויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אויר מרכיב מנעיע בפרשומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכה הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכה הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. צריכה החשמל וטוחה הנסיעה בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולות בלבדי הסוללה ויכולים אף להגעה לפער משמעותי ביחס לננתוני המעבדה.



Movement that inspires



# NIRO PLUS PLUG-IN Hybrid Crossover

טנור	תיבת הילוכים		תיבת הילוכים DCT כפולת מצמד 6 הילוכים
	1:3.867	1:2.217	
נפח (סמ"ק)	1,580		
קדח X מהלך (מ"מ)	72 x 97		
יחס דיזה	1:13		
הספק (סל"ד/ס")	105/5,700		
מומנט (סל"ד/קג"מ)	15/4,000		
הספק משולב (סל"ד/ס")	141		
מומנט משולב (סל"ד/קג"מ)	27		
<b>מנוע חשמלי</b>			
הספק (סל"ד/ס")	60.5		
מומנט (סל"ד/קג"מ)	17.3		
<b>סוללה</b>			
סוג	Lithium-Ion Polymer		
קיבולת (kwh)	8.9		
מתוח (V)	360		
טוווח נסעה חשמלית (ק"מ)	49		
<b> מידות</b>			
אורך (מ"מ)	4,385		
רוחב (מ"מ)	1,805		
גובה (מ"מ)	1,630		
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,700		
משקל עצמי (ק"ג)	1,619		
נפח תא מטען (ל')	367		
נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	1,421		
<b> הנעה</b>			
קדמית			
<b> בתייחות</b>			
כריות אחוריות נעלית דלתות בשעת תאונה			
נעילת בטיחון לילדים בדלתות אחוריות			
צגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגן			
כל המושבים			
התוואה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים			
<b> מערכת הנהגה</b>			
כוח סבסטט מושן מושן בתגבור חשמלי			
רדיס סיבוב (מ')	5.43		

אבזור	EX	LX
אפשר אדים אחורי	•	•
חייבן אורות אוטומטי	•	•
חייבן גשם להפעלת מנבים אוטומטיות	•	-
חייבני חניה אחוריים	-	-
פתח חכם לכינסה והתנעה	•	•
ידית אחיזה לכינסה קלה למושב אחורי	•	•
ריפוד פנים	בד	שור+בד

אבזור חיצוני	EX	LX
מראהות צד חממיות מחומרות עם אפקטור לكيف אוטו'	•	•
מראהות צד עם תאורת איזוט'	•	•
פתחי מיזוג אחוריות	•	•
4 חלונות חממיים	•	•
פתיחת וסירה אוטו' לחילון נהג	•	-
EPB - בלם יד חממי כולל Auto Hold	•	•
מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מהגנה	•	•
שליטה על מערכת השמע מנגנון ההגנה	•	•
הגה בצדדי עור	•	•
תא אחסון עלייל למשקפיים + תאורת מפות	•	•
2 סוככי שימוש עם מראות איפור מוארות	•	•
ידיות פנים בנים אור לומיניום	•	•
מתקן לאחיזת כוסות קדמי	•	•
כיסי אחסון בגב מושבணסע	•	•
כוונון גובה למושבணסע	•	•
תאורת תא מטען	•	•

אבזור	EX	LX
מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך 10.25 אינץ'	•	•
כולל מצלמה אחוריית Apple Carplay + Android Auto	•	•
תמכה בקיישוריות אלחוטית 7- *	•	•
*למכשיים תומכים		
נוויט WAZE		
לוח מחוונים עם תצוגה数Digitz 4.2 אינץ'	•	•
ROA - תזכורות לדלק מושב אחורי	•	•
שක טענה USB ב קונסולה מרכזית SCC	•	•
הגה חממי מתקoon לתובה ולעמוק	•	•
נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמאית	•	•
HBA - מערכת אווט' למעמעס אור גבה	•	•
DRL - תאורה ים מסוג LED	•	•
ABS+EBD	•	•
TCS+ESP - מערכת בקרת יציבות וeahza עם חיישני התזוזה/בשלילב מעקב בקרת משיכת ESS	•	•
מערכת התזוזה בעת בלימת חרום VSM	•	•
נקודות עיגון ISOFO	•	•
מעטפת פלדה להגנת תא הנסעים איזורי קרישה וספיגה	•	•
נקודות עיגון ISOFO	•	•
משענות ראש קדימות אקטיביות תא צדדי עור	•	•
משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים משבת מנוע מקורי (אימוביליזר)	•	•
נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמאית	•	•
מעילת בטיחון לילדים בדלתות אחוריות צגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגן	•	•
כל המושבים	•	•
התוואה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים	•	•

בטיחות	EX/LX
כריות אחוריות לנג'ג ולטסע הקדמי	2
כריות אחוריות צדדיות להגנה על היושבים	2
כריות אחוריות צדדיות להגנה על היושבים	2