



Kia Sportage Hybrid Long

www.kia.com

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
699/693	ספורטאז' הייברייד Long Urban/Premium	7



פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ספורטאז' הייברייד Long Urban/Premium

- 8 כריות אוויר
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת תאורה אדפטיבית או מערכת שליטה באורות גבוהים

- ✗ מערכת התרעה במצב של היסח דעת
- ✗ מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחה דלת
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
ספורטאז' הייברייד Long	5.6	משולב

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



זיהום מזערי

זיהום מירבי

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן US EPA Standard ** המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי"(גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה

לפרטים: 9920*

Kia Sportage

www.kia.com



לפרטים: *9920

מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
275	ספורטאז' 1.6T ל' בנזין URBAN אוט'	דרגה 6
288	ספורטאז' 1.6T ל' בנזין PREMIUM אוט'	דרגה 7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ספורטאז' 1.6T ל' בנזין URBAN אוט'	פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ספורטאז' 1.6T ל' בנזין PREMIUM אוט'
7 כריות אוויר - מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת" - מערכת תאורה אדפטיבית או מערכת שליטה באורות גבוהים - מערכת חירום לתנועה חוצה בצמתים	7 כריות אוויר - מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת - מערכת תאורה אדפטיבית או מערכת שליטה בתרעה במצב של היסח דעת הנהג - מערכת חירום לתנועה חוצה בצמתים

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
ספורטאז' 1.6T ל' בנזין URBAN אוט'	7.1	דרגה 14
ספורטאז' 1.6T ל' בנזין PREMIUM אוט'	7.3	דרגה 14

דרגת זיהום מרכב מנועי**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
זיהום מוערי															

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2018/1832AP **המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקות הרכב וממאפייני הנהיגה.

מנוע	
נפח (סמ"ק)	1,598
קדח X מהלך (מ"מ)	75.6x89
יחס דחיסה	1:10.5
הספק (סל"ד/כ"ס)	160/5,500
מומנט (סל"ד/קג"מ)	27/1,500-3,500
ISG - מערכת "עצור וסע" (דימום מנוע בעת עצירה לחיסכון בצריכת דלק)	•

מדידות	
אורך (מ"מ)	4,515
רוחב (מ"מ)	1,865
גובה (מ"מ) כולל מסילות נג	1,650
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,680
משקל עצמי (ק"ג)	1,558
נכח תא מטען (ל')	591
נכח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	1,780

יחסי העברה:	יחבת הילוכים כפולת מצמד 7DCT מבוקרת מחשב
הילוך ראשון	1:3.929
הילוך שני	1:2.318
הילוך שלישי	1:1.957
הילוך רביעי	1:1.023
הילוך חמישי	1:0.778
הילוך שישי	1:0.837
הילוך שביעי	1:0.681
הילוך אחורי	1:5.304
יחס העברה סופי	1:3.632/1:4.929

בנין ל 1.6 טורבו II GAMMA	ביצועים
9.4	תאוצה (שניות)
192	מהירות מרבית (קמ"ש)

750	נער ללא בלמים (ק"ג)
1,510	נער עם בלמים (ק"ג)

כח, סבסבת מוט משוון בתגבור חשמלי	
רדיוס סיבוב (מ')	5.46

הזרקת דלק	הזרקת דלק ישירה וסד
נפח מיכל דלק (ל')	54

235/50/R19	215/65 R17	מידת צמיגים
•		חישוקי סגסוגת קלה
•		גלגל חלופי זמני

קדמי	דיסק מאוור
אחורי	דיסק

קדמי - תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי - מתלה רב חיבורי

2	2	כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי)
2	2	כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים
2	2	כריות ילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית
1	1	כרית אוויר מרכזית לחציצה בין הנהג לנוסע
כולל בלימה בעת פניה שמאלה בצומת	•	FCA - מערכת למניעת התנגשות קדמית
	•	LKA - מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי
	•	BCA - מערכת אקטיבית לזיהוי רכבים בשטח מת, כולל מניעת מעבר לנתיב לא פנוי
	•	RCTA - מערכת לזיהוי תנועה חוצה מאחור כולל בלימה
	•	ROA - תזכורת לבדיקת מושב אחורי
	•	SCC - בקרת שיוט אדפטיבית
	•	HBA - מערכת אוטומטית לעמעום אור גבוה

•	•	ECM - מראה מתכהה נגד סינור
•	•	ABS+EBD
•	•	TCS+ESP מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משיכה
•	•	ESS מערכת התרעה בעת בלימת חירום
•	•	VSM מערכת לניהול יציבות הרכב
•	•	BAS מערכת סיוע לבלימת חירום
•	•	מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים
•	•	HAC מערכת סיוע לזינוק בעלייה
•	•	SEW מערכת להתרעה מפני רכב חוצה בעת פתיחת דלת
•	•	DRL תאורת יום אוטומטית מסוג LED
•	•	אזורי קריסה וספיגה
•	•	נקודות עיגון ISOFIX
•	•	משענות ראש קדמיות אקטיביות
•	•	משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים
•	•	משענות ראש מתכווננות
•	•	משבת מנוע מקורי (אימובילייזר)
•	•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית
•	•	מערכת שיחורור נעילת דלתות בשעת תאונה
•	•	נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות
•	•	חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל המושבים
•	•	התרעה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים

•	•	מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך 12.3 אינץ' כולל מצלמה אחורית
-	•	לוח מחוונים הכולל מסך LCD עם תצוגה דיגיטלית 4.2 אינץ'
•	-	לוח מחוונים דיגיטלי מלא 12.3 אינץ'
•	•	שקע טעינה USB בקונסולה מרכזית
•	•	שקע USB Type-C לטעינה בדופן מושבים קדמיים
•	•	הגה כח חשמלי מתכוון לגובה ולעומק
•	•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית

•	•	מערכת בקרת אקלים ממוצלת
•	•	פתחי מיזוג אוויר אחוריים
•	-	פתיחה וסגירה אוטו' לחלון נהג
•	•	תמיכה בקישוריות Apple CarPlay ו-Android Auto
•	•	EPB - בלם יד חשמלי כולל Auto Hold
אדפטיבית	•	מערכת בקרת שיט + מגביל מהירות עם שליטה מגלגל ההגה
•	•	מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה
•	•	שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
•	•	הגה וידית הילוכים בציפוי עור
•	•	DRIVE MODE - בורר מצבי נהיגה
•	•	2 סוככי שמש עם מראות איפור מאורות
•	•	ידיות פנימיות בגימור אלומיניום
•	•	מתקן לאחיזת כוסות קדמי
•	•	כיסוי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע
•	•	משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות
•	•	מושב נהג עם כיוון רב מצבי
•	-	כיוון חשמלי למושבים קדמיים
•	-	זיכרון למושב נהג
•	-	חימום הגה ומושבים קדמיים
•	-	אורור מושבים קדמיים
•	•	אפשרות הטיה לאחור של מושבי השורה השנייה
•	•	תאורת תא מטען
•	-	תאורה פנימית LED
•	•	שקע אספקת מתח בתא מטען
•	•	מפשיר אדים אחורי
•	•	חיישן אורות אוטומטי
•	•	חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטי
קדמיים + אחוריים	אחוריים	חיישני חניה
•	•	מפתח חכם עם אפשרות להנעה מרחוק
עור	בד	ריפוד פנימי

•	-	גג זכוכית פנורמי- חלון קדמי נפתח
•	•	מראות צד חשמליות מחוממות עם אפשרות לקיפול אוטו
•	•	מראות צד עם תאורת איתות
•	•	פנושים בצבע הרכב
LED	LED	פנסי ערפל קדמיים
•	-	פנסים אחוריים LED
•	•	ספויילר אחורי עם תאורת LED
•	•	מסילות גג
•	•	חלונות אחוריים כהים
•	-	גריל קדמי בגימור שחור מבריק
•	-	דלת תא מטען חשמלית חכמה

Technical line drawings of the KIA Niro EV showing side, front, and rear views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Front wheel offset: 905
- Wheelbase: 2,680
- Rear wheel offset: 930
- Total length: 4,515

Front View Dimensions:

- Width: 1615"
- Ground clearance: 1,865

Rear View Dimensions:

- Width: 1622"

*with 18"

Kia Sportage Hybrid

www.kia.com



מערכות הבטיחות הינן אמצעי עזר וסיוע בלבד, הפועלות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אינן מהוות תחליף לשמירה על כללי הנהיגה, לזהירות ולערנות הנהג. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלוועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
292/291	ספורטאז הייברייד URBAN/EX/PREMIUM	7



- פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ספורטאז< הייברייד**
- 7 כריות אוויר
 - בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים
 - מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 - בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 - מערכת תאורה אדפטיבית או מערכת שליטה באורות גבוהים
 - מערכת התרעה במצב של היסח דעת
 - מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב
 - מערכת אזהרת פתיחה דלת
 - מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב
✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
ספורטאז' הייברייד URBAN/EX	5.6	משולב 10
ספורטאז' הייברייד PREMIUM	5.8	משולב 11



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007**2023/443EB המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



לפרטים: 9920*

Kia Sportage Hybrid

מנוע	1.6 ל' טורבו בנזין HEV
נפח (סמ"ק)	1,598
קדח X מהלך	75.6X89
הספק בנזין בלבד (סל"ד/כ"ס)	180/6,000
מממט בנזין בלבד (סל"ד/קב"מ)	27/1,500–4,500
הספק משולב (כ"ס)	239

מנוע חשמלי	
הספק (סל"ד/כ"ס)	64/1,900–2,100
מממט (סל"ד/קב"מ)	25.5/0–1,800

סוללה	
סוג	Lithium-Ion Polymer
קיבולת (kwh)	1.49
מתח (V)	270

מידות	
אורך (מ"מ)	4,540
רוחב (מ"מ)	1,865
גובה - כולל מסילות גג (מ"מ)	1,650
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,680
מרווח בחוון (מ"מ)	170
משקל עצמי (ק"ג)	1,660
נפח תא מטען (ל')	587
נפח תא מטען מושבים מקופלים (ל')	1,776

הנעה
קדמית

תיבת הילוכים	תיבת הילוכים טיפטרוניק 6 הילוכים
יחסי העברה:	
הילוך ראשון	5.227
הילוך שני	3.091
הילוך שלישי	1.943
הילוך רביעי	1.402
הילוך חמישי	1
הילוך שישי	0.783
הילוך אחורי	5.227
יחס העברה סופי	3.462

מערכת ההגה	כוח סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי
רדיוס סיבוב (מ')	5.48
הזנת דלק	הזרקת דלק ישירה GDI
נפח מיכל דלק (ל')	52

ביצועים	
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות)	7.9
מהירות מירבית	196

כושר גריה	
ננר ללא בלמים (ק"ג)	750
ננר עם בלמים (ק"ג)	1,360

צמיגים	ספורטאז' הייבריד URBAN/EX	ספורטאז' הייבריד Premium
מידת צמיגים	R17 215/65	R19 235/55
חישוקי סגסוגת קלה	●	
גלגל חליפי זמני	●	

בלמים	
קדמי-	דיסק מאוור
אחורי-	דיסק

מיתלים	
קדמי	תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי	מתלה רב חיבורי

בטיחות	ספורטאז' הייבריד URBAN/EX/ PREMIUM
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי (אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקידמי)	●
2 כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים	●
2 כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית	●
כרית אוויר מרכזית לחציצה בין הנהג לנוסע	●
FCA - מערכת למניעת התנגשות קדמית	●
LKA - מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי	●
BCA - מערכת אקטיבית לזיהוי רכבים בשטח מת, כולל מניעת מעבר לנתיב לא פנוי	●

בטיחות	ספורטאז' הייבריד URBAN/EX/ PREMIUM
RCTA - מערכת לזיהוי תנועה חוצה מאחור כולל בלימה	●
ROA- תזכורת לבדיקת מושב אחורי	●
SCC - בקרת שיוט אדפטיבית	●
HBA - מערכת אוטומטית לעמעום אור גבוה	●
ABS+EBD	●
TCS+ESP מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משיכה	●
ESS מערכת התראה בעת בלימת חירום	●
VSM מערכת לניהול יציבות הרכב	●
BAS מערכת סיוע לבלימת חירום	●
מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים	●
HAC מערכת סיוע לזינוק בעלייה	●
DRL תאורת יום אוטומטית מסוג LED	●
נקודות עיגון ISOFIX	●
ICC - מצלמה פנימית לניטור היסח דעת/ערנות נהג	●
משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים	●
משבת מנוע מקורי (אימובילייזר)	●
נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית	●
מערכת שיחורור נעילת דלתות בשעת תאונה	●
נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות	●
חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון לכל המושבים	●
התראה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים	●

אבזור	ספורטאז' הייבריד URBAN	ספורטאז' הייבריד EX	ספורטאז' הייבריד Premium
מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך 12.3 אינץ' כולל מצלמה אחורית	●	●	●
תמיכה ב Apple i Android Auto ו Caraplay אלחוטי	●	●	●
שקע טעינה USB בקונסולה מרכזית	●	●	●
שקע USB לטעינה בדופן מושבים קדמיים	●	●	●
נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות להפעלה עצמית	●	●	●
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית דו אזורית	●	●	●
פתחי מיזוג אוויר אחוריים	●	●	●
4 חלונות חשמליים	●	●	●

אבזור	ספורטאז' הייבריד URBAN	ספורטאז' הייבריד EX	ספורטאז' הייבריד Premium
EPB - בלם יד חשמלי כולל Auto Hold	●	●	●
מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההנהג	●	●	●
שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה	●	●	●
הגה בציפי עור	●	●	●
SBW Shift By Wire - בורר הילוכים בצורת חוגה	●	●	●
DRIVE MODE - בורר מצבי נהיגה	●	●	●
ECM - מראה מרכזית מתכהה נגד סינוור	-	-	●
2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות	●	●	●
ידיות פנימיות בנימור אלומיניום	●	●	●
מתקן לאחידת כוסות קדמי	●	●	●
כיסוי אחסון בבב מושבי נהג ונוסע	●	●	●
משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות	●	●	●
כיוונן חשמלי למושבים קדמיים	-	נהג בלבד	●
זיכרון למושב נהג	-	-	●
כיוונן גובה למושב נוסע	-	-	●
חימום מושבים קדמיים	●	●	●
אוורור מושבים קדמיים	-	-	●
מושבי שורה שניה ניתן לכיוון לפנים/לאחור והטיית משענת הגב לאחור	●	●	●
תאורת תא מטען	●	●	LED
תאורה פנימית LED	-	-	●
תאורת אווירה עם אפשרות לבחירת צבע	-	●	●
שקע אספקת מתח בתא מטען	●	●	●
מפשיר אדים אחורי	●	●	●
חלונות אחוריים כהים	●	●	●
חיישן אורות אוטומטי	●	●	●
חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית	●	●	●
חיישני חניה קדמיים+אחוריים	●	●	●
מפתח חכם לכניסה והתנעה	●	●	●
משוטי רגנרציה/העברת הילוכים מאחורי ההגה	●	●	●
ריפוד פנימי עור+בד	בד	בד משולב עור טבעוני	עור טבעוני

חישוקים



17 אינץ' בדגם URBAN/EX



19 אינץ' בדגם Premium

צבעי מרכב



Snow White Pearl (SWP)



Lunar Silver (CSS)



Dark Gray (H8G)



Wolf Gray (WAF)



Black Pearl (1K)

צבעי ריפוד



ריפוד בד/בד משולב עור טבעוני שחור - דגם URBAN/EX

ריפוד עור טבעוני בצבע אפור - דגם Premium



ריפוד עור טבעוני בצבע חום - דגם Premium

