

RENAULT MÉGANE GRAND COUPÉ

מפרט טכני





מפרט טכני

1.5 ל' טורבו דיזל אוטומטי

מנוע	
K9K U8	דגם מנוע (*)
1,461	נפח מנוע (סמ"ק)
הזרקה ישירה עם מסילה משותפת, טורבו דיזל	הזרקת דלק
116/3,750	הספק מירבי (כ"ס/סל"ד מירבי)
27.5/1,750	מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)
טורי, 4 (8)	מס' צילינדרים (מס' שסתומים)
76x80.5	מהלך x קדח (מ"מ)
סולר	סוג דלק
EURO 6 (WLTP)	תקן זיהום אוויר אירופאי
תיבת הילוכים	
אוטומטית כפולת מצמדים EDC, 7 הילוכים	סוג התיבה
ביצועים	
190	מהירות מירבית (קמ"ש)
11.2	זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש (שניות)
מתלים	
פסאודו מקפרסון / קשיח למחצה	קדמיים ואחוריים
בלמים	
דיסק מאוורר	קדמיים
דיסק	אחוריים
מערכת היגוי	
הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה	סוג
11.3	קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
צמיגים	
EXECUTIVE: 225/40 R18 INTENSE PLUS: 205/50 R17 ICONIC: 205/55 R16	מידות
תצרוכת דלק (**)	
EXECUTIVE: 4.8 INTENSE PLUS: 4.7 ICONIC: 4.6	ממוצע, נסיעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)
49	קיבולת מיכל דלק (ליטר)
16.4	קיבולת מיכל AdBlue (ליטר) (***)
משקלים	
1,469	משקל עצמי (ק"ג)
1,943	משקל כולל (ק"ג)
474	משקל העמסה מירבי
1,080	עומס מירבי בסרן הקדמי
1,070	עומס מירבי בסרן האחורי
1,650	כושר גרירה עם בלם (ק"ג)
730	כושר גרירה בלי בלם (ק"ג)
אחזקה	
20,000 ק"מ/שנה	מרווח טיפולים

(*) באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן מסנן השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב ובחוברת אחריות ושירות. (** נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה. (***) לתשומת ליבך, ברכבך מותקן מיכל ייעודי עבור תוסף למערכת הזרקת הדלק, וזאת לצורך הפחתת המזהמים. להוראות שימוש ופרטים נוספים יש לעיין בספר הרכב.

מפרט אבזור

EXECUTIVE	INTENSE PLUS	ICONIC	אבזור פנימי
"10	"10	"7	לוח מחוונים דיגיטלי TFT
•	•	•	בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לנהג ולנוסע (*)
•	•	•	מערכת MULTISENSE לבחירת מצבי נהיגה שונים (תגובת מנוע, העברת הילוכים, קשיחות היגוי, צליל מנוע, תאורת אווירה ובקרת אקלים)
+קדמיים	+קדמיים	•	חיישני חנייה אחוריים
•	•	•	מצלמת רוורס
•	•	•	חנייה אוטומטית
•	•	•	תאורת אווירה מלפנים - AMBIENT LIGHTING
•	•	•	בלם חנייה חשמלי + AUTO HOLD
•	•	•	נעילה מרכזית + נפרדת לתא המטען
•	•	•	מפתח חכם
•	•	•	בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות
•	•	•	גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק (טלסקופי)
+הגה מחומם	+הגה מחומם	•	גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור
•	•	•	ריפוד פנים בד שחור
•	•	•	ריפוד פנים בד משולב דמוי עור שחור
+קיפול	+קיפול	•	כיוון חשמלי למראות צד
•	•	•	ידיות דלת פנימיות בגימור ניקל
•	•	•	4 חלונות חשמל עם מנגנון ONE TOUCH
•	•	•	6 רמקולים
•	•	•	מערכת שמע 8 רמקולים בהספק 4X35W + 3D SOUND BY ARKAMYS™
•	•	•	מערכת מולטימדיה A-IVI הכוללת מסך מגע ורטיקלי 9.3", ממשק מלא בעברית, תאימות ל-Android Auto ו-Apple CarPlay (**)
•	•	•	מערכת מולטימדיה A-IVI 7.0", תאימות ל-Android Auto ו-Apple CarPlay (**)
•	•	•	שליטה מההגה על מחשב דרך מערכת שמע + קישוריות BLUETOOTH לחיבור טלפון נייד (***)
•	•	•	תצוגה עילית
•	•	•	פתיחה חשמלית מתא הנהג לתאי מטען ודלק
מצופה עור	מצופה עור	•	משענת יד מרכזית
•	•	•	משענת יד אחורית
•	•	•	שקעי 12 וולט מלפנים ומאחור + 2 שקעי USB
+תאורת מפות	+תאורת מפות	•	סוככי שמש
•	•	•	פתחי אוורור לנוסעים מאחור
•	•	•	חיישני אורות וגשם
+כיוון לגב תחתון	+כיוון לגב תחתון	•	מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק
•	•	•	מושבים קדמיים מחוממים
•	•	•	קיפול מושב אחורי 1/3-2/3
•	•	•	משענות ראש מתכווננות לגובה
אבזור חיצוני			
"18	"17	"16	חישוקי אלומיניום
•	•	•	גג פנורמי נפתח
Full LED	Full LED	Halogen	תאורה ראשית
C-Shaped LED	C-Shaped LED	•	תאורת יום קדמית
•	•	•	חלונות כהים מאחור
•	•	•	ידיות דלתות בצבע הרכב
•	•	•	מראות חיצוניות בצבע הרכב
•	•	•	נורות איתות במראות צד
•	•	•	פנסי ערפל קדמיים
•	•	•	מגן קדמי ואחורי בצבע הרכב
•	•	•	פסי כרום משולבים במסגרות חלונות
•	•	•	גלגל חילופי
בטיחות			
•	•	•	AEB - מערכת לבלימה אוטונומית עם ניטור מרחק מלפנים (****)
•	•	•	ACC - בקרת שיוט אדפטיבית עם בקרת זחילה בפקק
•	•	•	LDW - התראת סטייה מנתיב
•	•	•	FCW - ניטור מרחק מלפנים
•	•	•	זיהוי שטח מת
•	•	•	תאורה אדפטיבית
•	•	•	התראת תנועה חוצה מאחור
•	•	•	מערכת להתראת עייפות
•	•	•	5 כוכבי בטיחות במבחן EURO NCAP (2016)
•	•	•	6 כריות אוויר
•	•	•	מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב ליד הנהג
•	•	•	עוגני איזופיקס במושבים האחוריים
•	•	•	חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון
•	•	•	חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון
•	•	•	ESP - מערכת בקרת יציבות
•	•	•	EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
•	•	•	ASR - מערכת בקרת משיכה
•	•	•	EBD - מערכת לחלוקת עומס בלימה
•	•	•	ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
•	•	•	HILL START ASSIST - מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון
•	•	•	TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים

(*) לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב (פמפום תדיר), עשויה לגרום לירידה בתפוקת מזגן הרכב במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור. (** חלק מיישומי המולטימדיה או כולם, בהתאם למערכת ההפעלה הרלבנטית, אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן להתקין ו/או לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מחויבים לכך. (***) תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת הבלוטות' אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך. (****) מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.

מידה (מ"מ)	תיאור בשרטוט
1,492	M מרווח מרפקים - מושבים קדמיים
1,413	M1 מרווח מרפקים - מושבים אחוריים
1,441	N מרווח כתפיים - מושבים קדמיים
1,390	N1 מרווח כתפיים - מושבים אחוריים
886	P מרווח ראש - מושבים קדמיים
844	Q מרווח ראש - מושבים אחוריים
945	Y מפתח עליון מקסימלי של תא המטען
1,114	Y1 מפתח תחתון של תא המטען
1,108	Y2 רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים
1,783	Z1 אורך מקסימלי להעמסה (ספסל אחורי מקופל)
1,062	Z2 אורך העמסה מאחורי הספסל האחורי
503 ליטר	נפח תא מטען
987 ליטר	נפח תא מטען (ספסל אחורי מקופל)

מידה (מ"מ)	תיאור בשרטוט
4,630	A אורך כללי
2,711	B בסיס גלגלים
919	C שלוחה קדמית
1,002	D שלוחה אחרית
1,582	E מפתח גלגלים קדמי
1,587	F מפתח גלגלים אחורי
1,814	G רוחב כללי ללא מראות צד
2,058	G1 רוחב כללי עם מראות צד פתוחות
1,434	H גובה כללי
1,708	H1 גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
700	J גובה סף תא המטען
136	K מרווח גחון
216	L מרווח ברכיים מאחור

פרטים נוספים חייגו מכל טלפון: *5501 | www.renault.co.il

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמונע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדרגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה. ט.ל.ח.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
300	מגאן גרנד קופה 1.5 ל' טורבו דיזל ICONIC	0
286,296	מגאן גרנד קופה 1.5 ל' טורבו דיזל INTENSE PLUS/EXECUTIVE	4

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת אבזור ICONIC:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- מערכת למניעת שכירת ילד ברכב
- מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת אבזור INTENSE PLUS/EXECUTIVE:

- 6 כריות אוויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בלימה אוטומטית בעת חירום
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- התרעה במצב של עייפות
- מערכת למניעת שכירת ילד ברכב
- מערכת בלימת חירום מפני הולכי רגל או רוכבי אופניים
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"

מקרא: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר	נתוני צריכת דלק משולבת WLTP בליטרים ל-100 ק"מ*	דגם
דרגה 4	4.6	מגאן גרנד קופה 1.5 ל' טורבו דיזל אוט' ICONIC
דרגה 4	4.7	מגאן גרנד קופה 1.5 ל' טורבו דיזל אוט' INTENSE PLUS
דרגה 4	4.8	מגאן גרנד קופה 1.5 ל' טורבו דיזל אוט' EXECUTIVE

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC
 **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.