

מפרט טכני

SWIFT HYBRID



SUZUKI
בחירה חכמה

התמונה להמחשה בלבד

מידות				
אורן	3,845	מ"מ		
רוחב	1,735	מ"מ		
גובה	1,495	מ"מ		
בסיס גלגלים	2,450	מ"מ		
רדיוס סיבוב מינימלי	4.8	מ"מ		
מרוחך גחון	120	מ"מ		
מידות-נפח				
מספר מקומות ישיבה	5			
נפח תא מטען *	556	ליטר	מושב אחורי מוקפל	
	242	ליטר	מושב אחורי מורם	
מכיל דלק	37	ליטר		
מנוע				
דגם	K12D			
מספר צילנדרים	4			
שסתומים	16			
נפח	1,197	סמ"ק		
יחס דחיסה	13			
הספק	83/6,000	סל"ד\ס"		
מומנט	10.9/2,800	סל"ד\קג"מ		
הזרקה רב נקודתית				
מנוע חשמלי				
דגם	WA068			
מערכת	TRACTION MOTOR & GENERATOR			
מקסימום תפוקה	2.3KW			
תיבת הילוכים				
סוג	אוטומטית 1+6			

SWIFT HYBRID

אוטומטיות	ידנית		
GLX	GLX		רמת גימור
שלדה ומתקלים			
טspark ומווט משובן			הגה כוח
דיסק מאוור	קדמיים		בלמים
דיסק	אחוריים		
מקפרסון	קדמיים		מתלים
קפייז ספירלי ומווט מייצב	אחוריים		
185/55R16			צמיגים
משקלות			
956 / 935	921 / 875	ק"ג	משקל עצמי (מינימום/כולל כל האופציות)
1,375	1,365	ק"ג	משקל כולל
			ביצועים
175	165	קמ"ש	מהירות מרבית
12.2	13.1	שניות	תאוצה מרבית מ-0-100 קמ"ש * 1
צריכת דלק			
EURO 6	EURO 6		מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה
18.5	20.0	ק"מ\ליטר	צריכת דלק לפי נתוני ייצור

SWIFT HYBRID

איס'ן	ידנית			
GLX	GLX			רמת גימור
שלדה-צמיגים וגלגים				
חישוקי אלומיניום				
+	+	185/55R16		גלאל רזרבי מוקטן מפלדה-מוגבל למהירות 80 קמ"ש ולשימוש זמני בלבד
+	+	T135/70R15		
חיצוני				
+	+	קדמי-בצבע הרכב אחורי-שחור שקווע		ידיות דלתות
+	+	אלקטرومגנטית		פתחית תא מטען
שחור	שחור			גריל קדמי
ראות				
+	+			הדלקת אורות אוטומטית
+	+	נורות LED		פנסים ראשיים
+	+			תאורת ליווי אל הרכב ומחרכב GUIDE ME LIGHT FUNCTION
+	+	קדמי		פנסי ערפל
+	+	אחורי		
+	+	בצבע הרכב		פגושים קדמיים ואחוריים
+	+			חלונות כהים (בדלתות אחוריות ובחלון אחורי)
+	+	מגבים קדמיים שתי מהירות, השהייה משתנה ומתוך		מגבים
+	+	מגב אחורי מהירות אחת, השהייה ומתוך		
+	+			אפשר אדים-בשימוש אחורי
+	+	בצבע הרכב		
+	+	בעלות ציון חשמלי		מראה צד
+	+	קיפול חשמלי		
+	+	פנסי איתות מובנים במראות צד		
+	+			מראה פנימית יומלילה-לשדה ראייה אחורי
גלאל הגה ולוח מחוונים				
+	+	ציפוי עור		
+	+	בקرت שליטה מהגה למערכת שמע		גלאל הגה-3 זרועות
+	+	בקرت שליטה מהגה למערכת בקרת שיט אדפטיבית + הגבלת מהירות		
+	+	בקرت שליטה מהגה "תפעול טלפון בידיים חופשיות"		
+	+			הגגה כוח
+	+			כונון גובה ועומק לגלאל הגה
+	+			מנופים להעברת הילוכים

SWIFT HYBRID

אות'	ידנית		רמת גימור
GLX	GLX		
+	+	שעון数 דיגיטלי	
+	+	מד סיבובי מנוע	
+	+	מד טפרטורה חייזונית	
+	+	מד צריכת דלק	
+	+	מד טווח נסיעה (משוער)	
+	-	מצב היילן	
+	+	מהירות ממוצעת	
+	+	מחוון מערכת היברידית SWS	
+	+	זמן	הטראה לפנסים דלקים והזאת מפתח
+	+	מחוון בלוח שעוניים וזמן	הטראהiae לאי חירבת חגורת בטיחות נאג
+	+	מחוון בלוח שעוניים וזמן	הטראהiae לאי חירבת חגורת בטיחות לנושע ליד הנאג
+	+	מחוון בלוח שעוניים וזמן	הטראהiae לחגורת בטיחות אחוריית
+	+	מחוון בלוח שעוניים	הטראהiae לדלת פתיחה
+	+	מחוון בלוח שעוניים	הטראות מפלס דלק נגנו
+	+	מחוון בלוח שעוניים	הטראהiae להחלפת שמן מנוע
נוחות			
+	+	קדמים	
+	+	אחוריים	
+	+	כולל מתג שליטה לנאג	
+	+	כולל חיוי פנסים	שלט לנעלית הדלתות
+	+		לחיצן התנועה וכינסה לרכב- לא מפתח
+	+		בקורת אקלים数 דיגיטלי עם אפשרות לכיוון טפרטורה
+	+		חימום
+	+		מסנן למערכת בקרת האקלים
+	+	בקורת שליטה מהאגה	
4	4	רמקולים	מערכת רדיו דיסק/ MP3
2	2	טוויטרים	
+	+	דיבורית [®] Bluetooth [®] שליטה מהאגה	
+	+	קונסולה מרכזית חלק תחתון	חיבור USB+AUX
+	+		בקרת שיטוט

SWIFT HYBRID

אות'	ידנית		
GLX	GLX		רמת גימור
אבזור פנימי			
+	+	תאורת פנים קדמית(3 מצלבים)	תאורת פנים
+	+	בצבע כסוף	פס קישוט פנل קדמי+דלתות קדמיות
+	+	עם מראות איפור	מגיני שמש לנ Hag ולנוסע
+	+	עם מחזיק מסמכים	
+	+	לנוסע ליד הנ Hag	דית אחיזה
+	+	מושב אחורי-2 ידיות	
+	+	קדמי-2 אחורי-2	מחזקי בקבוקים (בדלתות הרכב)
+	+	קדמי-1 אחורי-1	מחזקי כסות
+	+	שחור	דית הילוכים
+	+	קונסולה מרכזית תחתונה	שקע שירות 12V + שקע USB + שקע AUX
+	+		פתחת תא דלק-מطا הנוסעים
+	+	ציפוי כרום	דיות דלתות פנימיות
+	+		מאפיה
מושבים			
+	+	כיוון גובה מושב- לנ Hag	מושבים קדמיים
+	+	כיס אחסון בגב המושב ליד הנ Hag	
+	+	מושב קיפול אחד-ΜΤΡΙΑΛ 60:40	מושבים אחוריים
+	+	3 משענות ראש	
+	+	בד	ריפוד מושבים

SWIFT HYBRID

איסון'	ידנית'	
GLX	GLX	
		רמת גימור
		אזור המטען
+	+	כיסוי אזור המטען
+	+	תאורת תא מטען
		בטיחות ובטחון
+	+	ACC - בקרת שיטוט אדפטיבית
+	+	DSBS - מערכת מתקדמת מבוססת מצלמה ומוד טווח ליזר להתראת מרחק ובלייה אקטיבית
+	+	BSM - התראה על עצם ב"שטח מת"
+	+	RCTA - התראה על תנועה חזча מאחור
+	+	התראה ותיקון סטייה מנתיב
+	+	זוג כריות אוויר - קדימות SRS
+	+	אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוטע ליד הנהג
+	+	זוג כריות אוויר צדיות - קדימות SRS
+	+	זוג כריות אוויר - מסוג וילון SRS
+	+	חגורות בטיחות
+	+	קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיון גובה אחריות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן לחגורה ימנית ולחגורה שמאלית
+	+	נקודות עיגון לכיסא תינוק מסוג IXOS
+	+	עיגון קשירה למושב תינוק
+	+	מנגנון הנהג מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+	+	קורות הגנה בדלת
+	+	מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+	+	מערכת EBD לחילוק עומס בבלימה
+	+	ESP®* (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM) מערכת בקרת יציבות אלקטרוני
+	+	HILL HOLD CONTROL - עזר לתינוק בעיליה
+	+	BRAKE ASSIST FUNCTION - מערכת עזר לבילמת חירום
+	+	DRL LED - פנסי חיצית לנסיעה באור יום
+	+	TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+	+	נעילת שילוב - תיבת הילוכים אוטומטית
+	+	חישוני חניה
+	+	מערכת קרייסט הדושות
+	+	פנס בבלימה אחורי מגובה בדלת אחוריית
+	+	ENGINE AUTO STOP START SYSTEM
+	+	אימובייליזר

* ESP הוא סימן מסחרי ושם של Daimler AG有限公司 המולטימדיה אין באוריות יבואן הרכב או יצרן הרכב אלא תלויות במכשורים הסולוריים ובאפשריות הזמינות בהם. אך מוצע לבדוק Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

מקרא: כולם: + לא כללו: -

** אפשרויות החיבור של המכשירים הסולוריים למערכת המולטימדיה. מערכת הפלטימדיה המותקנת ברכב הנהגה בהתאם לוגם המופיע בחומרת הכב



SUZUKI

ברוכים הבאים לסוזוקי, בחירה חכמה
כל��חות סוזוקי, נשמה לעמוד לשירותכם ולעדיון אתם
על השקות אוירועים, מוצעים ועדכניים
נעימים להכיר!

מכוניות סוזוקי משוקות בישראל על ידי קבוצת מכשרי תנועה -
היבואן הרשמי כבר למעלה מ-30 שנה.

אריה שנקר 13, רاسل"צ | *9955 | www.suzuki.co.il



לפרטים נוספים:

***אריה שנקר 13, רاسل"צ | 9955 | suzuki.co.il |**



זמיןנות פרטני הציגו והאפקציוניים תלויות בשוקים השונים. ברור בסוכנות, לאחר שהמפעלים והאזרחים עשוים להתייחס לדגמים שאינם זמינים במדינתן. חברת SUZUKI MOTOR CORPORATION שומרת על הזכות לשנות ללא הודה מוקדמת, מחירים, צבעים, חומרים, ציז'ז, מפרטים ודוגמים, וכן להפסיק לייצר דגמים. כל הצלולמים המופיעים בקטלוג זה מוגאים ברשות של הגורמים המתאימים. תМОנות של כל רכב ללא מספרי רישוי הנעים בודדים ציבוריות, התקבלו מצילומים שעבורו עיבוד גורפי. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מגורמים שונים, לרבות תנאי הדרך, תחזוקת הרכב ומאפיין הנהיגה, ועל כן יכולה להיות גבוהה ביחס לנוטוי המעבדה. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ת.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- נקיון שיטות אבטיחות ● מוקרא:
- ✗ מניעת התנגשות צד בשפה מת
- ✗ נקיון טיטה מותאי אקטיבית
- נקיון מהירות חכמה (ISA) ● מערכת מותקנת בדום הרכ
- ✗ נקיון מהירות נסיעה לאחור
- בלימה אוטומטית
- ✗ נקיון מהירם מפוי הולי ומלוחבי אופניים
- ✗ נקיון מהירם מפוי הולי ומלוחבי אופניים
- הכהנה למנעל אלטול
- ✗ התעה על עיפויות נוג
- בלימת חירום אוטומטית
- ✗ הכהנה לשאלה אלטול
- ✗ התרעה מקרית על השארת ילדים ברכב
- ✗ זיהוי שפה מת
- זיהוי שפה מת

קוד דגם	טיארו דגם	רמת האבטhor בטיחותי
SW7726	סוויפט הבירדי אוטומטי	4
SW7727	סוויפט הבירדי אוטומטי דו גוני	4
SW7716	סוויפט הבירדי יפני	4

דרגת זיהום אօיר מרכיב מנועו*



*נתוני היצור, עפ"י בדיקת מעבדה. על פי תקן 2017/1151 (EU) & 2018/1832AP (EU) על פי שיטת WLTP

*הדרוגה מחושבת לפי תקנות אօיר נקי (גלווי נתוני זיהום אօיר מרכיב מנועי בפרטות), התשע"ט 2009

דגם	צricht דלק ממוצעת בליירס ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אօיר
סוויפט הבירדי אוטומטי	5.4	דרגה 4
סוויפט הבירדי יפני	5.0	דרגה 4