





טריאוורס מפרט טכני גלריה השואה למתחרות

טראווירס מפרט טכני

שברולט טראווו - מפרט טכני ואביזר

LTZ		LT		LS		dagm
V6	VVT 3.6	V6	VVT 3.6	V6	VVT 3.6	מנוע
3,564	3,564	3,564	3,564	3,564	3,564	נפח מנוע (סמ"ק)
288/6,300	281/6,300	281/6,300	281/6,300	281/6,300	281/6,300	הספק מקע"מ סול"ד
37.3/3,400	36.7/3,400	36.7/3,400	36.7/3,400	36.7/3,400	36.7/3,400	טומנטקג"מ סול"ד
הילוכים, בלמיים והיגי						
אוטומטית-6 הילוכים עם היילוך וירר, בלתי מוגדרת תחום היילוכים נגרורה מכ"ג גיררה/ נשיאת מטען כבד		אוטומטית-6 הילוכים עם היילוך וירר, בלתי מוגדרת תחום היילוכים נברורת מצב גיררה/ נשיאת מטען כבד		אוטומטית-6 הילוכים עם היילוך וירר, בלתי מוגדרת תחום היילוכים נברורת מצב גיררה/ נשיאת מטען כבד		תיבת הילוכים
4X4	4X4	4X2	4X2			הינע
יחסים העברא						
4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	הילוך ראשון
2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	הילוך שני
1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	הילוך שלישי
1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	הילוך רביעי
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	הילוך חמישי
0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	הילוך שישי
2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	הילוך שביעי
3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	3.16	יחס העברא סופי
מערכת בילימה						
4 בלמי דיסק ומערכת ABS לכל ארבעת הגלגלים	4 בלמי דיסק ומערכת ABS לכל ארבעת הגלגלים	4 בלמי דיסק ומערכת ABS לכל ארבעת הגלגלים	4 בלמי דיסק ומערכת ABS לכל ארבעת הגלגלים	4 בלמי דיסק ומערכת ABS לכל ארבעת הגלגלים	4 בלמי דיסק ומערכת ABS לכל ארבעת הגלגלים	היגי
הגה כח מתכוון	הגה כח מתכוון	הגה כח מתכוון	הגה כח מתכוון	הגה כח מתכוון	הגה כח מתכוון	צמיגים
255/55R20	255/55R20	255/55R20	255/55R20	245/70R17	245/70R17	משקלים
2,930	2,930	2,908	2,908	2,908	2,908	משקל סולל (ק"ג)
2,204	2,204	2,113	2,113	2,113	2,113	משקל עצמי (ק"ג)
691	691	691	691	691	691	קיבולות תא מטען, אחורי שורט מושבים שלישית (ליטר)
1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	כושורת מושבים שלישי מקופלים (ליטר)
3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	כושורת מושבים שני ושלישית מוקופלים (ליטר)
83	83	83	83	83	83	נפח מיכל דלק (ליטר)
מידות (מ"מ)						
5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	5,207	אורך
3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	מרוחך סרגיפ
1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	1,991	רוחב
1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	1,788	גובה (ללא מסילות גג)
1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	מרוחך ראש - שורה ראשונה

ת.ט.ט.ט	ת.ט.ט.ט	ת.ט.ט.ט	ת.ט.ט.ט	שורה שנייה
960	960	960	960	שורה שלישית
1,575	1,575	1,575	1,575	מרוחך כתפים - שורה ראשונה
1,557	1,557	1,557	1,557	שורה שנייה
1,463	1,463	1,463	1,463	שורה שלישית
1,501	1,501	1,501	1,501	מרוחך מתנים - שורה ראשונה
1,468	1,468	1,468	1,468	שורה שנייה
1,227	1,227	1,227	1,227	שורה שלישית
1,049	1,049	1,049	1,049	מרוחך רגליים - שורה ראשונה
935	935	935	935	שורה שנייה
843	843	843	843	שורה שלישית
183	183	183	183	מרוחך גשם
12.3	12.3	12.3	12.3	קוטר סיבוב מינימלי (מ')

צרכית דלק (*לפי נתוני יצרן- ק"מ לליטר)

10.20	10.20	7.19	7.19	נסעה עירונית
9.69	9.69	6.79	6.79	נסעה ביןעירונית
צרכית דלק (*לפי נתוני יצרן- 100 ק"מ לליטר)				
9.80	9.80	13.89	13.89	נסעה עירונית
10.31	10.31	14.71	14.71	נסעה ביןעירונית

בטיחות בטיחות

-	-	-	✓	6 כריות אחוריות: זוג כריות קדמיות, זוג כריות צידיות קדמיות, זוג כריות פלון לאחור שלוש השורות
✓	✓	✓	-	7 כריות אחוריות: זוג כריות קדמיות, זוג כריות צידיות קדמיות, זוג כריות פלון לאחור שלוש השורות, כרית בצד מושב נוהג
✓	-	-	-	מערכת התהaraה על הותגששות חזייתית
✓	-	-	-	מערכת התהaraה על סטייה מנוגבת
✓	✓	✓	✓	חישון כרית אחורית במנוע הסואן
✓	✓	✓	✓	מערכת בקרת יציבות StabiliTrak
✓	✓	✓	✓	מערכת בקרת אחיזה- ETC
✓	✓	✓	✓	מערכת עצר לבילימה- EBA
✓	✓	✓	✓	שעיגן ריסון מושבי בטיחות ילדים מסוכג LATCH
-	✓	✓	✓	מראה מגדילה (לאזוריים מוגים) משולבת במראות הצד
✓	-	-	-	התראה רכב ב"سطح מת"
✓	✓	✓	-	חישוני חניה אחוריים - התהaraה קווילית
✓	✓	✓	-	מלאת וורוט המציגת תמונה במסך MyLink
✓	✓	✓	✓	מערכת ניטור לחץ אחור בצמיגים (לא כולל גלגל חלופי)
✓	✓	✓	✓	נעילת דלת בטיחותית מפני לכונות
✓	✓	✓	✓	פתיחת ידיים
-	-	-	✓	שלט מקורי לפיתוח הדלתות, ניתן להזמנה מול כפתור מצקה
✓	✓	✓	-	שלט מקורי לפיתוח הדלתות, ניתן למכוון מול כפתור מצקה והתגעה מרוחק

מושבים

8 מקומות ישיבה בתצורה
2/3/3, מושבי שורה שנייה
שלישית, 40/60, נורמים
לקייטל סטוטן

/ מקומות ישיבה בתצורה
/ מושבי קפיטין בשרות
/ 2,2/3
השוני, מושבי שורה שלישית
השוני, מושבי שורה שלישית
40/60

✓	אופציה	-	-	-	מושב נהג מתכוונן ידנית (4) מגבית + תמכית גב תחתון ידנית
-	-	-	-	✓	מושב נהג מתכוונן חשמלית (8) מגבית + תמכית גב תחתון חשמלית
-	✓	✓	-	-	מושב נהג מתכוונן חשמלית (8) מגבית + התמיכה ומילוי גב תחתון חשמליים, כולל דיזלון
✓	-	-	-	-	מושב נהג מתכוונן ידנית (2) מגבית (2)
✓	✓	-	-	-	מושב נהג מתכוונן חשמלית (8) מגבית (2)
✓	✓	-	-	-	מושבים קדמיים מחזומים
✓	-	-	-	-	מושבים קדמיים מאזרריים
-	-	✓	✓	✓	ריפוד בד פרמיום
✓	✓	-	-	-	ריפודי עור
איבזר פימי					
-	-	✓	✓	✓	מערכת בקרת אקלים
✓	✓	✓	✓	✓	מדגם אחריו הצלל פתוח אוורור לשורת מושבים שייה ושלישית
✓	✓	-	-	-	מערכת בקרת אקלים דיגיטלי מקוללת בתקופה איזורית, עם שליטה נפרדת להרג לונטוף בקירה על שרונות שנייה ושלישית
✓	✓	✓	✓	✓	מערכת בקרת שוט בשליטה מגלל ההגה
✓	✓	✓	✓	✓	לוח מודיעינם הוליל: מד מירוחות, מד מרחוק, מד דלק, מד מתחה, טמפרטורה מגע ומרכז מידע לנהג כולל תצוגת טמפרטורה חיצונית
✓	✓	✓	✓	-	מסך דיגיטלי
✓	✓	✓	✓	✓	מסך המציג עליון מצב השם ונوع הדלקפטע
✓	✓	✓	✓	✓	מסך 12.7" בקונסולה קדרמית בתוך המטען
✓	-	-	-	-	זיכרון שמי מצלבים לכיוון מושב נהג ומראות צד
-	✓	✓	✓	✓	חלונות חשמליים כולל פתיחה מירה בצד הנהג
✓	-	-	-	-	חלונות חשמליים כולל פתיחה וסגירה מהיריים בצד הנהג ופתיחה מהירה בצד הנסען
✓	✓	✓	✓	✓	תאורה פנימית ניתנת לעמעום, תאורה תא משען, תאורה קדאה, תאורה דלקות בכניסה נגייאה
✓	✓	✓	✓	-	הגה חשמלי
✓	✓	✓	✓	✓	הגה סוכך מתכוונן טלסקופית אנכית
✓	✓	✓	✓	☰	הגה מצפה עור
✓	✓	✓	✓	-	הגה עור כולל שליטה על מערכת השם
✓	✓	✓	-	-	מוארה קדרית בעלת עמעום אוטומטי
✓	-	-	-	-	מסך מתח ביתי 7" בקיונסולה שמע אחריות
✓	✓	✓	✓	✓	אפשרי אדים אחוריים עם כיבוי אוטומטי
✓	✓	✓	✓	✓	סוככי שימוש מושדיים בד מיל מוארה אחורית מוארת לנגן לטוער
✓	✓	✓	✓	✓	שטייחים ניתנים להסרה
✓	✓	✓	✓	✓	תבילה אקוסטית לבודד רעשיהם מהסבבנה החיצונית

מגש אחסן מתחת לרכבזה

					האחזקה
✓	✓	✓	✓	✓	קונסולת קדמית עם 2 מחזקי כוסות ומאחורין
✓	-	-	-	-	קונסולת אחורי בין מושבי השר吸收ת הרכבת 2 מחזקי כוסות ו-2 תא אחורי
מערכת שמע					
-	-	-	-	✓	מערכת שמע הרכבת רדיו דיגיטלי AUX, חיבור MP3, RDS
✓	✓	✓	-	-	מערכת MyLink הרכבת: מגן מקורי "6.5", CD, חיבור USB, USB, חיבור AUX, קליל בלוטות'
-	-	✓	✓	-	6 רמקולים
✓	✓	-	-	-	מערכת רמקולים של BOSE כולל 10 רמקולים וואבופר
✓	-	-	-	-	מערכת בידור אחריות הרכבת: רדיו דיגיטלי MP3, קראום DVD, מוסך מגע, חיבור USB, מוסך תקשורת, מכשיר ניוטו ל衛星 (GPS) שטח וודג אודיו לאוטו
אבזור חיצוני					
✓	✓	-	-	-	חלון גג חשמלי מורכב משני פאנלים, קדמיי פתוחה, אחורי קבוצת כל רשות טמש
✓	✓	-	-	-	מנגנון חשמלי לפתיחת דלת אחורי מטה הנגעה ומכחוץ
✓	✓	✓	✓	✓	שימושות כחות מסננות אנרגיה
✓	✓	✓	✓	✓	ידיות דלת בצד כרום
-	✓	✓	-	-	פסי קישוט בצד ירי הרכבת, בצד ירי הרכבת
✓	-	-	-	-	פסי קישוט בצד ירי הרכבת, בצד ירי הרכבת בגדלים כרים
✓	✓	✓	✓	✓	מיסילות גג אורכיות בצד ירי שחור
✓	✓	✓	✓	✓	ספוייר אחורי
✓	✓	✓	✓	✓	מגבים זומדים לחילון קדמי אחורי בעלי מספר מהירות
✓	✓	✓	✓	✓	מתקן הכנה לו גיריה
✓	-	-	-	-	צינור מפלט כפאל בעל קצאות כרים
✓	✓	✓	-	-	פנס ערפל קדמיים
✓	✓	✓	✓	✓	פנס חזית הלוגן עם חישני הפעלה
-	-	-	-	✓	מראות צד שחורות, מתכוננות חשמליות, משלבות מוחשי איתות
-	✓	✓	✓	-	מראות צד בצד ירי הרכבת, מוחמות, מתכוננות חשמליות, משלבות מוחשי איתות
✓	-	-	-	-	מראות צד בצד ירי הרכבת, מוחמות, מתכוננות ונתקפות חשמליות, משלבות מוחשי איתות
-	-	-	-	✓	17" פלדה
✓	✓	✓	-	-	20" פלדה אלומיניום
✓	✓	✓	✓	✓	גלאם חלפי בעל חישוק פלדה בגודל 17"

שברולט ישראל - בות	מפת אתר	שברולט ישראל
לחות את שברולט	הארונות ומטפים	דגמים
מה מייע אוטום מה מיכון ומכניים	מיטן	ספראק
דגמים עמידים ודגמי קונספט	סוניין	סוניין
זרת ל��וחות שברולט	קורוז	קורוז
פעילהות אוטומטיים סופר רכב	מאלים	מאלים
אחרות	אייפליה	אייפליה
עור קשר		

אוויר כניסה	שירות שבוחלט	אוויר כניסה	איסוף
אולומות תצוגה	טיפולים לנרגס	קפסיביה	CERTIFIED
קביל היצעת מחיר		טרואוטס	שבוחלט
קבע נסיעת מבוחן		טראנס	
		סילברדו	
		ויאנה	
		שבחולט מבעלת קורמת	

Copyright © 2012, שברולט. כל הזכויות שמורות.

Powered by [IDEV](#)