



TRITON

תא נוסעים			קבינה כפולה				
רמת גימור			Desert	Intense	Supreme/Dakar SE		
הנעה			Easy Select 4WD		Super Select II 4WD		
מנוע			טורבו דיזל אינטרקולר 2.4 ליטר				
תיבת הילוכים			6 הילוכים ידנית		5 הילוכים אוט' עם אפשרות לתפעול ידני		
מנוע			מידה ב-				
			סוג	טורבו דיזל בגיאומטריה משתנה, מצנן ביניים מסילה משותפת			
			נפח	2,442			
			מהלך X קדח	86.0X105.1			
			יחס דחיסה	15.5:1			
			הספק מרבי	181/3,500 154/3,500			
			מומנט פיתול	43.8/2,500 38.8/1,500-2,500			
			מערכת AS&G (עצור וסע)				
העברת כוח			מצמד		ממיר מומנט		
			סוג תיבת הילוכים		6 הילוכים ידנית		
			יחסי העברה		הילוך ראשון	4.28	
					הילוך שני	2.298	
					הילוך שלישי	1.437	
					הילוך רביעי	1	
					הילוך חמישי	0.776	
					הילוך שישי	0.651	
					הילוך אחורי	3.959	
					יחסי העברה סופי	3.692	
			תיבת העברה		יחס גבוה	1	
					יחס נמוך	2.566	
			ביצועים			מהירות מרבית	169
						צריכת דלק (ליטר/100 ק"מ)*	8.2
						בינעירוני	6.1
משולב	6.9						
מערכת דלק			קיבולת מיכל דלק	75			
			סוג דלק	סולר			
מערכת היגוי			תיבת הגה	הגה כוח - מסרק ומוט משוון			
			רדיוס סיבוב מינימאלי	5.9			
מיתלים			קדמיים	נפרדים - עצמות עצה כפולות וקפיצים ספירליים			
			אחוריים	סרן קשיח קפיצי עלים אליפטיים מעל סרן			
כלמים			קדמיים	16" דיסק מאוורר			
			אחוריים	11.6" תוף			

מפרט
טכני
לדגמי
4X4

Supreme/Dakar SE	Desert	Intense	רמת גימור			
245/65 R 17	245/70 R 16	205/80 R 16	קדמיים ואחוריים			צמיגים
סגסוגת קלה 17"	סגסוגת קלה 16"		אינצ'	קדמיים ואחוריים		חישוקים
5,285	5,205		מ"מ	אורך כללי		מידות ומשקלים
1,815		1,785	מ"מ	רוחב כללי		
1,780		1,775	מ"מ	גובה כללי		
3,000		מ"מ	בסיס גלגלים			
1,520		מ"מ	קדמיים	מפשק גלגלים		
1,515			אחוריים			
205	200	מ"מ	מרווח קרקע (ללא מטען)			
1,520		מ"מ	אורך תא מטען			
1,470		מ"מ	רוחב תא מטען			
475		מ"מ	גובה תא מטען			
1,875	1,870	ק"ג	משקל עצמי			
2,910	2,900	ק"ג	משקל כולל מורשה			
1,035	1,030	ק"ג	כושר העמסה מרבי			
3,100		ק"ג	עם בלמים	כושר גרירה מרבי		
750			ללא בלמים			
5		-	מספר מושבים			

*נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן, על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.
סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב בארץ יתכנו שינויים.

מפרט
אבזור
לדגמי
4X4

קבינה כפולה				תא נוסעים
Dakar SE	Supreme	Desert	Intense	רמת גימור
פנים ונוחות				
-	■	■	■	מושבים בריפוד בד אפור כהה
■	-	-	-	מושבים בריפוד עור שחור
■	-	-	-	מושב נהג חשמלי וחימום למושבים הקדמיים
■	■	■	■	הגה כוח מתכוונן לגובה
■	■	-	-	הגה כוח מתכוונן לעומק
■	■	■	-	הגה 4 צלעות בציפוי עור
■	■	■	■	בקרת שיוט (Cruise Control) בשליטה מגלגל ההגה עם מגביל מהירות
■	-	-	-	מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה
■	■	■	-	ידית הילוכים בציפוי עור
-	-	■	■	מזגן
■	■	-	-	מזגן עם בקרת אקלים דיגיטלית
■	■	■	■	אימוביליזר מקורי-משבת מנוע
■	■	■	■	4 חלונות חשמליים
■	■	■	■	נעילת דלתות מרכזית
■	■	■	■	נעילת דלתות אוטומטית בנסיעה מעל 15 קמ"ש
■	■	■	■	מראות צד חשמליות בציפוי כרום עם מפשיר אדים
■	ללא איתות	-	-	מראות צד מתקפלות חשמלית הכוללות איתות
■	■	■	■	מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון השהייה כולל מתזים
■	■	-	-	חיישן גשם
■	■	-	-	חיישן תאורה
■	■	■	-	ידיות דלת פנימיות בגימור כרום
■	■	■	■	ידית אחיזה לסיוע בכניסה לרכב לנהג ולנוסע
■	■	■	■	ידית אחיזה מתקפלת + וו לתלייה
■	■	■	■	מושב נהג עם כוונן גובה וכוונן זווית משענת גב
■	■	■	■	תאורת מפה קדמית לנהג ולנוסע
■	■	■	■	מגני שמש לנהג ולנוסע כולל מראה (לנוסע בלבד)
■	■	■	■	תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב
■	■	■	■	זמזום ונורית התראה לנעילת חגורות בטיחות קדמיות ואחוריות
■	■	■	■	מנגנון פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג
■	■	■	■	תא כפפות ננעל ומואר
■	■	■	■	משענת יד + קונסולה מרכזית ושקע חשמלי 12V
■	■	-	-	בסיס ידית הילוכים בגימור PIANO BLACK

רמת גימור	Intense	Desert	Supreme	Dakar SE
פאנל מרכזי בגימור PIANO BLACK וכסוף	-	■	■	■
מסגרות מיזוג אוויר בגימור כסוף	-	■	■	■
מחזיק כוסות לנהג ולנוסע	■	■	■	■
משענת יד בדופן הדלת בגימור PIANO BLACK	-	-	■	■
משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות	■	■	■	■
תאי אחסון בדלתות הקדמיות	■	■	■	■
כיסוי אחסון בגב מושבי הנהג והנוסע	■	■	■	■
בורר מצבי 4X4 מסוג חוגה - 3 מצבים (Easy Select)	■	■	-	-
בורר מצבי 4X4 מסוג חוגה - 4 מצבים (Super Select II)	-	-	■	■
מחשב דרך המצגי: צריכת דלק ממוצעת, טווח נסיעה ותזכורת טיפולים	■	■	■	■
KOS - מערכת כניסה והתנעה ללא מפתח	-	-	-	■
תקשורת ושמע				
מערכת מולטימדיה CONNECTED CAR (ללא CD)	-	-	■	■
מצלמת נסיעה לאחור	-	-	■	■
דיבורית Bluetooth	■	■	■	■
מערכת שמע עם נגן CD	■	■	-	-
שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע	■	■	■	■
שליטה מגלגל ההגה על דיבורית Bluetooth	■	■	■	■
שקע USB	■	■	■	■
מספר רמקולים	4	4	6	6
חוץ				
שמשות כהות בחלונות האחוריים	-	-	■	■
DRL - מערכת תאורת יום	■	■	■	-
מערכת DRL מסוג LED	-	-	-	■
תאורה ראשית מסוג הלוגן עם כיוון גובה ידני	■	■	■	-
פנס ראשי מסוג Bi-Xenon	-	-	-	■
מדרך צד מלבני	■	■	■	■
פגוש אחורי הכולל מדרך	-	-	■	■
מגלש קדמי מוכסף	-	-	■	■
כנפוני צד	-	■	■	■
מנגנון פתיחת ארגז עם ידית בגימור כרום	■	■	■	■

Dakar SE	Supreme	Desert	Intense	רמת גימור
■	■	■	■	6 ווים פנימיים בארגז לעגינת המטען
■	■	■	■	מגיני בוץ קדמיים ואחוריים
■	■	■	■	פגוש קדמי בצבע הרכב
■	■	■	■	גריל קדמי בצבע כרום
■	■	■	■	ידיות דלתות חיצוניות בצבע כרום
-	■	■	■	מפתח עם שלט מובנה
בטיחות				
				7 כריות אוויר:
■	■	■	■	זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע
■	■	■	■	זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע
■	■	■	■	זוג כריות אוויר וילון
■	■	■	■	כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג
■	■	■	■	אפשרות ניתוק כרית אוויר הנוסע (כולל חיווי)
■	■	■	■	ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
■	■	■	■	EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה
■	■	■	■	RDL - נעילת דיפרנציאל אחורי
■	■	■	■	HSA - מערכת עזר לזינוק בעליה
■	■	■	■	TSA - מערכת בקרת יציבות לגרור
■	■	■	■	ASTC - מערכת בקרת יציבות ומשיכה
■	■	■	■	RISE - מרכב מחוזק לחלוקת עומסים בזמן תאונה
■	■	■	■	ווי עיגון למושב תינוק מסוג ISO-FIX במושב האחורי
■	■	■	■	פנס בלימה שלישי אחורי על גבי דלת הארגז
■	■	■	■	פנס ערפל אחורי
-	-	■	-	פנסי ערפל קדמיים בגימור שחור
■	■	-	-	פנסי ערפל קדמיים בגימור מוכסף
■	■	■	■	קורות חיזוק בדלתות להגנה על הנוסעים
■	■	■	■	מערכת MOBILEYE 630

מפרט טכני לדגמי 4X2

קבינה כפולה		תא נוסעים	
Instyle	Invite	רמת גימור	
4X2		הנעה	
טורבו דיזל אינטרקולר 2.4 ליטר		מנוע	
5 הילוכים אוט' עם אפשרות לתפעול ידני	6 הילוכים ידנית	תיבת הילוכים	
מידות ב-			
טורבו דיזל מצנן ביניים מסילה משותפת		סוג	מנוע
2,442	סמ"ק	נפח	
86.0X105.1	מ"מ	מהלך X קדח	
15.5:1	-	יחס דחיסה	
154/3,500	סל"ד/כ"ס	הספק מירבי	
38.8/1,500-2,500	סל"ד/קג"מ	מומנט פיתול	
-	■	מערכת AS&G (עצור וסע)	
ממיר מומנט	מכני יבש 2 דיסקים	מצמד	העברת כוח
5 הילוכים אוט' עם אפשרות לתפעול ידני	6 הילוכים ידנית	סוג תיבת הילוכים	
3.52	4.28	הילוך ראשון	
2.042	2.298	הילוך שני	
1.4	1.437	הילוך שלישי	
1	1	הילוך רביעי	
0.716	0.776	הילוך חמישי	
-	0.651	הילוך שישי	
3.224	3.959	הילוך אחורי	
3.917	3.692	יחס העבר סופי	
169	קמ"ש	מהירות מירבית	ביצועים
8.9	8.0	עירוני	
6.4	6.0	צריכת דלק (ליטר/100 ק"מ*)	
7.3	6.7	בינעירוני משולב	
75	ליטר	קיבולת מיכל דלק	מערכת דלק
סולר		סוג דלק	

*נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן, על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

רמת גימור	Invite	Instyle
מערכת היגוי	תיבת הגה	
	רדיוס סיבוב מינימלי	מטר
מתלים	קדמיים	
	אחוריים	
בלמים	קדמיים	
	אחוריים	
צמיגים	קדמיים ואחוריים	
	קדמיים ואחוריים	
מידות ומשקלים	אורך כללי	
	רוחב כללי	
	גובה כללי	
	בסיס גלגלים	
	מפשק גלגלים	קדמיים
		אחוריים
	מרווח קרקע (ללא מטען)	
	אורך תא מטען	
	רוחב תא מטען	
	גובה תא מטען	
	משקל עצמי	
	משקל כולל מורשה	
	כושר העמסה מרבי	
	כושר גרירה מרבי	עם בלמים
		ללא בלמים
	מס' מושבים	

סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב בארץ יתכנו שינויים.

מפרט אבזור לדגמי 4X2

תא נוסעים		קבינה כפולה	
רמת גימור		Instyle	Invite
פנים ונוחות			
מושבים בריפוד בד אפור כהה		■	■
הגה כוח מתכוונן לגובה		■	■
הגה 4 צלעות בציפוי עור		■	-
בקרת שיוט (Cruise Control) בשליטה מגלגל ההגה עם מגביל מהירות		■	■
ידית הילוכים בציפוי עור		■	-
מזגן		■	■
אימוביליזר מקורי-משבת מנוע		■	■
4 חלונות חשמליים		■	■
נעילת דלתות מרכזית		■	■
נעילת דלתות אוטומטית בנסיעה מעל 15 קמ"ש		■	■
מראות צד חשמליות בציפוי כרום עם מפשר אדים		■	■
מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון השהייה כולל מתזים		■	■
ידיות דלת פנימיות בצבע כרום		■	-
פאנל מרכזי בגימור PIANO BLACK וכסוף		■	-
מסגרות מיזוג אוויר בגימור כסוף		■	-
ידית אחיזה לסיוע בכניסה לרכב לנהג ולנוסע		■	■
ידית אחיזה מתקפלת + וו לתלייה		■	■
מושב נהג עם כוונן גובה וכוונן זווית משענת גב		■	■
תאורת מפות קדמית לנהג ולנוסע		■	■
מגיני שמש לנהג ולנוסע כולל מראה (לנוסע בלבד)		■	■
תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב		■	■
זמזום ונורית התראה לנעילת חגורות בטיחות		■	■
מנגנון פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג		■	■
תא כפפות ננעל ומואר		■	■
משענת יד+קונסולה מרכזית ושקע חשמלי 12V		■	■
מחזיק כוסות לנהג ולנוסע		■	■
משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות		■	■
תאי אחסון בדלתות הקדמיות		■	■
כיסוי אחסון בגב מושבי הנהג והנוסע		■	■
תקשורת ושמע			

רמת גימור	Invite	Instyle
מערכת שמע עם גגן CD	■	■
דיבורית Bluetooth	■	■
שקע USB	■	■
שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע	■	■
שליטה על דיבורית Bluetooth מגלגל ההגה	-	■
4 רמקולים	■	■
חוץ		
תאורה ראשית מסוג הלוגן עם כיוון גובה ידני	■	■
חישוקי סגסוגת קלה	■	■
מדרך צד מעוגל	■	■
כנפוני צד	■	■
מנגנון פתיחת ארגז עם ידית בגימור כרום	■	■
6 ווים פנימיים בארגז לעגינת המטען	■	■
מגיני בוץ אחוריים וקדמיים	■	■
פגוש קדמי בצבע הרכב	■	■
גריל קדמי בגימור כרום	■	■
ידיות דלתות חיצוניות בגימור כרום	■	■
DRL - מערכת תאורת יום	■	■
מפתח עם שלט מובנה	■	■
בטיחות		
7 כריות אוויר:		
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע	■	■
זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע	■	■
זוג כריות וילון	■	■
כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג	■	■
אפשרות ניתוק כרית אוויר הנוסע (כולל חיווי)	■	■
RISE - מרכב מחוזק לחלוקת עומסים בזמן תאונה	■	■
פנס בלימה שלישי אחורי על גבי דלת הארגז	■	■
פנס ערפל אחורי	■	■
פנסי ערפל קדמיים	-	■
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה	■	■
EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה	■	■

רמת גימור	Invite	Instyle
ASTC - בקרת יציבות בשילוב בקרת משיכה	■	■
HSA - מערכת עזר לזינוק בעלייה	■	■
TSA - מערכת בקרת יציבות לגרור	■	■
ווי עיגון למושב תינוק מסוג ISO-FIX במושב האחורי	■	■
קורות חיזוק בדלתות להגנה על הנוסעים	■	■
מערכת MOBILEYE 630	■	■

מפרט צבעים



כסוף בהיר



לבן פנינה*



לבן**



כחול



אדום



אפור



גרניט



ירוק



שחור

מפרט חישוקי סגסוגת



Supreme בדגמי
Dakar SE-1



Desert-1 4X2 בדגמי



Intense בדגם

* בדגמי Dakar SE-1 ו-Supreme
** מלבד דגמי Dakar SE-1 ו-Supreme
ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים
במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.
המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.



**mitsubishi
motors**

לפרטים נוספים *3151
www.mitsubishi-israel.co.il

הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלוועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בפרוספקט זה מצויים בחלק מהדגמים. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון הפרוספקט. התמונות בפרוספקט הינן להמחשה בלבד ט.ל.ח. הפרוספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

רמת
בטיחות
נמוכה



רמת
בטיחות
גבוהה

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
603-057, 603-056, 603-060, 603-062, 603-063, 603-064	טרייטון INVITE, INSTYLE, INTENSE, DESERT, SUPREME, DAKAR SE	6

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונאלית להתקנה
- × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור:
SUPREME, DAKAR SE

- 7 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- × מערכת אקטיבית למניעת
- חיישני חגורות בטיחות
- סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- × זיהוי כלי רכב בשטח מת
- × בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי רכב דו-גלגלי
- מצלמת רוורס
- חיישני חגורות בטיחות
- שליטה באורות גבוהים
- × בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי תמרוני תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור:
INVITE, INSTYLE, INTENSE, DESERT

- 7 כריות אוויר
- בקרת סטייה מנתיב
- × מערכת אקטיבית למניעת
- חיישני חגורות בטיחות
- סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- × זיהוי כלי רכב בשטח מת
- × בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי רכב דו-גלגלי
- × מצלמת רוורס
- חיישני חגורות בטיחות
- שליטה באורות גבוהים
- × בלימה אוטומטית בעת חירום
- זיהוי תמרוני תנועה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**



*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*				דרגת זיהום אוויר
טרייטון דגם INVITE 4X2	עירוני	8.0	בינעירוני	6.0	15
טרייטון דגם INSTYLE 4X2	עירוני	8.9	בינעירוני	6.4	15
טרייטון דגם INTENSE 4X4	עירוני	8.2	בינעירוני	6.1	15
טרייטון דגם DESERT/ 4X4 SUPREME/DAKAR SE	עירוני	9.1	בינעירוני	6.6	15