

# KANGOO

מפרט טכני ואביירים





# KANGOO

# מפרט טכני

דגם			
דגם מנוע	1.5 ל' טורבו דיזל יידי (LONG)	1.5 ל' טורבו בנזין אוט'	1.2 ל' טורבו בנזין אוט'
נפח מנוע (סמ"ק)	K9K F6	K9K E6	H5f G4
תוצרת, מס' בוכנות (שסתומים)	1,461	1,197	טורו, 4 (16)
קדח X מהלך (מ"מ)	טורו, 4 (8)	76X80.5	72.2X73.1
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)	4,000 / 110	4,000/90	4,500/155
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)	1,750 / 26.5	1,750/22.4	2,000/19.4
סוג דלק	סולר	בנזין	הזרקה ישירה, טורבו משותפת, טורבו דיזל
תקן זיהום אויר אירופאי	EURO 6	גיר יידי, 6 הילוכים 4AT	גיר יידי, 5 הילוכים 5JR
<b>תיבת הילוכים</b>	סוג התיבת		
הנעה	גיר אוטומטי כפול מצמוד EDC, 6 הילוכים	גיר יידי, 5 הילוכים 5JR	גיר יידי, 6 הילוכים 4AT
<b>ביצועים</b>	קדמית		
מהירות מרבית (קמ"ש)	170	160	173
זמן 0-100 קמ"ש (שניות)	12.3	13.3	11.7
<b>תrzocut דלק (*)</b>	ממוצע, נסעה עירונית (ליטר ל-100 ק"מ)		
ממוצע, נסעה ביןעירונית (ליטר ל-100 ק"מ)	4.7	4.9	7.9
ממוצע, נסעה משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)	4.2	4.3	5.5
ממוצע, נסעה מילולית (ליטר ל-100 ק"מ)	4.3	4.5	6.4
<b>משקלים</b>	משקל עצמי (ק"ג)		
משקל כולל (ק"ג)	1,505	1,395	1,950
משקל העמשה מירבי	2,200	555	695
עומס מירבי בסיסן הקדמי	1,125	1,080	1,125
עומס מירבי בסיסן האחורי	1,240	1,070	1,240
קיבולת מילולית (ליטר)	60	56	56
<b>מערכת היגי</b>	טוג		
רדיו/סיבוב בין מדרכות (מטר)	הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה	10.7	3.2
סיבובים בין נעילות			
<b>מתלים</b>	קדמים		
אחריים	מק'פרסון עם מוט מייצב	קורת רוחב עם מוט מייצב	
<b>בלמים</b>	קדמים		
אחריים	דיסק מאוורר	דיסק מאוורר	
מערכות בטיחות	ABS, EBA, EBD, ESC, ASR		
<b>צמיגים</b>	מידות		
אחזקה	195/65 R15		
מרוחך טיפולים	30,000 ק"מ/שנה		



# מפרט אבזור

ZEN LONG 7 מושבים	AUTHENTIC 2 דלתות צד	AUTHENTIC דלת צד 1	
<b>אכזר נוחות ותפעול</b>			
+			בקרט שיט עם מגביל מהירות
+	+	+	איומוביליזר מקורי
+			הגה מצופה עור
+	+	+	Stop & Start
+			חישוני רורס
+			חישוני אורות
+	+	+	לחץ ECO לנהיגה חסכונית
+	+	+	מחשב דרך
+	+	+	מיוזג אויר מקורי
+	+	+	רדיו דיסק BT, MP3, USB, AUX בעוצמה של 15X2 ווATT + 2 רמקולים קדמיים
+	+	+	קישוריית Bluetooth לחיבור טלפון נייד (*)
+	+	+	כיוון חשמלי למראות צד
+			קייפול חשמלי למראות צד
+	+	+	מדף עליון לאחסן
+	+	+	נעילה מרכזית בשלט רוחק
ציפוי BD	+	+	משענת יד מרכזית בין המושבים הקוללת תא אחסון
+	+	+	חלונות חשמל קדמיים
+			תפעול חלון נהג ב涅געה אחת
+	+	+	תא כפפות סגור
+	+	+	גלגל רזרבי בגודל מלא
		+	מושב נהג מתכוונן לגובה
+	+		מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק
+	+	+	מושבים אחוריים מתקפלים (שורה 2 2/3-1/3)
+			מושבים אחוריים מתקפלים (שורה 3)
+	+	+	תאורה בתא מטען
+	+	+	משטח התעינה מגומי בתא מטען
<b>אכזר חיצוני</b>			
+	+	+	2 דלתות אחוריות נפתחות 180 מעלות עם מגב ומפשיר אדים
	+	+	מגן קדמי ואחורית בצעע שחור פחים
+			מגן קדמי ואחורית בצעע הרכב
+			מראות חיצונית בצעע שחור מבריק
+	+	+	חישוקי פלהה "15
+	+	+	כיסוי נייל גלגלים
+			פנסי ערפל
+			פנסי חזית בגדימור שחור
+			ידיות דלתות + כיסוי פנסי ערפל + פסי קישוט במגן קדמי ואחורית בצעע כסף
<b>אכזר בטיחותי</b>			
+	+	+	4 כריות אויר
+	+	+	עוגני איזופיקס במושבים האחוריים
+	+	+	מתג ניתוק כרית אויר קדמית במושב ליד הנהג
+	+	+	חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון
+	+	+	חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותכנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון
+	+	+	כיוון גובה אורות דרך + עצמת בהירות לוח מחוונים
+	+	+	מערכת למניעת נעלית גלגלים בבלימה - ABS
+	+	+	מערכת להלמת עומס בלימה - EBD
+	+	+	חישוני ניטור לחץ אויר בצמיגים - TPMS
+	+	+	מערכת סיוע לבילמת חירום - EBA
+	+	+	מערכת בקרת יציבות - ESC עם Grip Control למשטחים רכיבים (בוץ, חול וכו')
+	+	+	HILL START ASSIST - מסיע בהתחלה נשיאה במדרון
+	+	+	מערכת בקרת אחידה למניעת החלקה - ASR

(\*) תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין הייצן מחייב לכך.

## אביזרים נוספים

אתה מוזמן לאבזר את הרכיב שלך  
ולהפקיד אותו לייחודי, עם מגוון  
אביזרים לבחירה:



## אבייזרים נוספים


אתה מוזמן לאבזר את הרכב שלך  
ולהפוך אותו לייחודי, עם מגוון  
אבייזרים לבחירה:



**מערכת מוביילאי** מערכת חכמה למניעת  
תאונות דרכים. LP00013591



**מערכת התראה - חיישן רוחסן 4 חיישנים**  
**אג רגיל** התראה ויזואלית באמצעות צג LCD  
המורכב מ-3 צבעים ובמרכזו צג דיגיטלי  
המציג את מרחק/טוווח הנסיעה לאחרו.  
LP00000021



**MRIIMI SHMOSOT KDMIM** הרמת שמשות בלחיצת כפתור על שלט הרכב.  
LP000000048

אבייזר  
מקורי



**גנון ערסל פלדה אופירודינמי מקורי** מעניק שטח אחסון נוסף להובלת ציוד. בעל גלגלת עזר מובנית בחלק העליון להעמסה קלה ונוחה.  
לא מתאים לדגם LONG. LP00008404


אבייזר  
מקורי



**גנון פלדה** 2 מוטות רוחביים על גג הרכב, לנשיאת מטען של עד 75 ק"ג.  
לא מתאים לדגם LONG. LP00008920

האבייזרים המופיעים בעמוד זה הינם בתשלום נוספת.

תיאור בשרטוט	מידות (מ"מ)	Κέντρο Long	Κέντρο
A	מרחק סרנים	3,081	2,697
B	אורכ' כללי	4,666	4,282
C	שלוחה קדמית	875	875
D	שלוחה אחורי	710	710
E	מפתח גלגליים קדמי	1,521	1,521
F	מפתח גלגליים אחורי	1,533	1,533
G	רוחב כללי/לא מראות חיצונית	1,829/2,138	1,829/2,138
H	גובה כללי	1,802	1,801
H1	גובה כללי (עם דלתות אחוריות פתוחות ובהתקן לאבזור)	1,878/1,902	1,872/1,934
J	גובה סף תא מטען (מינ'/מקס' בהתאם לאבזור)	571/580	554/615
K	מרוחך גחון (עמוס/לא עמוס)	164-199/148-166	158-211/141-178
M	מרוחך מפרקים - מושבים קדמיים	1,510	1,510
M1	מרוחך מפרקים - מושבים אחוריים	1,539	1,539
N	מרוחך כתפיים - מושבים קדמיים	1,464	1,464
N1	מרוחך כתפיים - מושבים אחוריים	1,511	1,511
Q1	גובה פנימי מאחור	1,115	1,155
Y	רוחב אחורי 1 מטר מס' הטענה	1,105	1,105
Y1	רוחב אחורי 10 ס"מ מס' הטענה	1,131	1,125
Y2	רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים	1,144	1,121
Z	גובה להעמסה	1,129	1,115
Z1	אורכ' מינימלי להעמסה	1,860	611
Z2	אורכ' מקסימלי להעמסה (מושבים אחוריים מקופלים)	1,328/2,210	937 / 1,803
Z3	אורכ' מקסימלי להעמסה (ללא שורה 3, שורה 2 ומושב נושאן מקופלים)	2,850	
Z3	אורכ' תא נסעים (דוושות - אחורי)	2,641	1,716
	נפח מטען מינימלי/מקסימלי להעמסה	300/3,400 ליטר	660/2,600 ליטר
	עם שורה 3 במצב פורטפולוי/לא שורה 3	750/930 ליטר	



לפרטים נוספים חיגו מכל טלפון: \*55001 | [www.renault.co.il](http://www.renault.co.il)

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים בפרט הם נתונים ייחודיים, שנਊדו להשווה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצורן או היבואן שומרים לעצם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, היצוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מוגן מצד מחיה. התוצאות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.



קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבתייחותי
45	1.5 ל' דיזל יידי אוטנטיק	0
146	1.5 ל' דיזל יידי אוטנטיק אורך	0
147	1.2 ל' בנדין אוט'	0

#### פירוט מערכות הבתייחות המותקנות ברכב:

- ✗ כריות אויר 4 ✗ בקרת שיווט אדפטיבית
- ✗ בקרת סטיטה מתניתן ✗ זיהוי הולכי רגל
- ✗ בלימה אוטומטית בעת חירום ✗ מצלמת רורס
- ✗ ניטור מרחוק מלפנים ✗ זיהוי תמרורי תנעה
- ✗ זיהוי רכב דו-גלגלי ✗ חיישני חגורות בטיחות
- ✗ זיהוי כלי רכב ב"שטח מות"

מקרה: ● מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

ממד זיהום אויר*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי	זיהומי מזרחי

\*נתוני היצורן עפ"י בדיקת מעבדה, 715/2007, 80/1268/EEC Regulation (EC) 715/2007, גלוי נתוני זיהום אויר מרכיב מניעי בפרשומת (התשס"ט 2009).

דגם	נתוני ציריכת דלק בליטרים-ל-100 ק"מ*	דרגת זיהום אויר	דרגה 10	דרגה 4	דרגה 5
ל' טורבו בנדין אוט'	7.9	בענירוני	5.5	4.3	4.2
ל' טורבו דיזל יידי	4.9	בענירוני			
ל' טורבו דיזל יידי (Long)	4.7	בענירוני			