



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA
C-HR



 HYBRID

הקרוסאובר שכובש את העיר



טכנולוגיות[®] Hybrid Synergy Drive[®] משלבת אוטומטיות בין שני מנועים, מנוע חשמלי ומנוע בנזין בנפח 1.8 ליטר, ובוחרת את מצב הנרגיה האופטימלי לחוויה נהייה מושלמת.

טכנולוגיות[®] Hybrid Synergy Drive[®] מעניקה ביצועים יוצאי דופן ונכוני צריכה דלק מרשים.

C-ITY / C-LUB			
נפח מנוע 1,798 סמ"ק	פליטת CO ₂ ** 109/110 גרם/קילומטר	הספק מרבי משולב 122 כוחות סופי	צריכת דלק משולבת* 26.3 ק"מ/ליטר

C-HIC / C-ONCEPT / LAUNCH EDITION			
נפח מנוע 1,798 סמ"ק	פליטת CO ₂ ** 110 גרם/קילומטר	הספק מרבי משולב 122 כוחות סופי	צריכת דלק משולבת* 26.3 ק"מ/ליטר

*נתוני צריכה דלק הם נתוני צריכת הדלק שנתקבלו מהיצרן, לפי רגולציה EC 2017/1151 (WLTP).

**נתוני פליטת CO₂ הם נתוני פליטת CO₂ שנתקבלו מהיצרן, לפי רגולציה EC 2017/1151 (WLTP).

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכה הדלק בהתאם למתחזקת הרכב וממופיעי הנרגיה יכולת אף להציג לפחות משמעותית ביחס לנתוני המעבדה.

התמונה להמחשה בלבד.

TOYOTA TOUCH 2

מערכת מולטימדיה TOYOTA TOUCH 2 חברת עברית הכללת ממתקי *Android Auto – Apple CarPlay

- מסך מגע צבעוני "8": להציג נתונים ושליטה מלאה במכשיר הרכב.
- ממשק *Apple CarPlay/Android Auto*: לשיקוף אפליקציות נבחרות מכשיר הטלפון שלך על גבי מערכת המולטימדיה.
- מצלמה אחוריית: לאילו מפגעים בסעה לאחרור, לצורך חניה בטוחה ונוחה.
- דיבורית Bluetooth**: חיבור לטלפון הסלולרי לשיטה באמצעות מסך המגע.
- חיבור USB: לחיבור נגני מוסיקה ניידים ושליטה על קבצי המוסיקה.
- הציגת נתוני הרכב: צrichtת דלק מיידית ומזעצת, טווח Nutzung וסעה משוער ביחס לכמות הדלקם, מהירות נסעה ממזעצת ועד.
- רדיו: להנות מכל תחנות הרדיו האהובות בקלטה איכותית ומשופרת, עם שליטה קלה ונוחה במרחך געה.



*נכון למועד פרטום קטalog זה, אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל.

**בכפוף לתאמיות הטלפון הנייד שברשותך להתקן ה-Bluetooth ברכב.

התמונות להמחשה בלבד.



הבטיחות של טויוטה ליהנות מהדרר וגם משקט נפשי

זיהוי רכבים חוצים מאחור
(Rear Cross Traffic Alert)**
מערכת המזהה רכבים חוצים מאחור בעת נסעה אחרת מתרעה בפני הנהג על כן. כאשר המערכת מזהה רכב חוצה, היא מתרעה להאג בהתראה קולית ויזואלית במראה החיצונית. בכך מסיעת המערכת לשמשה על בטיחות הנהג ביציאה מחניה ובנסעה ברורו.

**בקרת שיט אדפטיבית
(Adaptive Cruise Control)**
בפעולת, המערכת שולשת על מהירות הרכב באופן אוטומטי ושמרת מרחק בויחד מהרכב שמלפנים, בכדי להקל על הנהג בזמן נסיעות ארוכות בכבישים ראשיים ובדרכים מהירות.

**מערכת התראה ותיקון סטיה מהנתיב
(Lane Departure Alertand Keep Assist)**
בנסיבות שימוש במכשיר במצלמה הנטיב בדרך שלפניהם ובעזרת מערכת תיקון הגה, במקורה שהרכב שיטה מנתיבו ללא הפעלת אותה, מערכת התראה של TOYOTA SAFETY SENSE יזקילת ויזואלית וכן תבצע תיקון הגה בכדי לסייע להאג לשומר על נתיב הנסיעה.

מערכת קדם התנגשות (Pre-Collision System)
מערכת קדם התנגשות של TOYOTA SAFETY SENSE נועדת במכשיר ורדאר כדי להזות מכוניות אחרות או הולכי רגל בדרך לפניהם. כאשר מזהה אפשרות של התנגשות או פגעה בהולך רגל, הנהג מקבל התראה קולית ויזואלית ומערכת עזר לבילימה מופעלת. אם הנהג אינו מצליח לבלום בזמן, הבלתיים נכנים אוטומטית לפועלה, כדי למנוע פגעה או לצמצם נזקי התנגשות.

**מערכת זיהוי תמרורי דרך
(Road Sign Assist)**
המערכת מספקת התראה זיהוי תמרורי דרך והינה חלק מביבילת הבטיחות TOYOTA SAFETY SENSE. המערכת מזהה את תמרורי הדרך שלפניהם ומיזגה מידע שימושי, כגון האגבלת מהירות נוכחית בתצוגה ברורה על מסך TFT הצבוען של הנהג. המערכת מעניקה גם אזהרה ויזואלית וקולית, במקורה שלא צוית לתמרורים.

זיהוי רכבים בשטח מת
(Blind Spot Monitor)**

המערכת מתרעה בפני הנהג על הימצאות רכבים מצידי הרכב, בשטח המת של הנהג. כאשר המערכת מזהה רכב בשטח זה, היא מתרעה במקרה הנהג באמצעות התראה ויזואלית במראה החיצונית. בכך מסיעת המערכת לשמשה על בטיחות מירביה בזמן מעבר בין נתיבים.

**מערכת אור גבה אוטומטי
(Automatic High Beam)**

מערכת אור גבה אוטומטי של TOYOTA SAFETY SENSE נועדה לשמר את הנראות והראות במהלך הלילה. באמצעות המכונה המצלמה המזהה את אורות כלי הרכב והתגובה המගעים ממול, המערכת מנטרת את בהירות תאורות הדרך ועובדת באופן אוטומטי בין אור גבה לנמוך - להאגת לילה בסוחה יותר.

התמונה להמחשה בלבד.

בטיחון ובטיחות

7 כריות אויר:

2 כריות אויר קדמיות להאג ולנוסע לצידם

2 כריות אויר צידיות להאג ולנוסע לצידם

2 כריות אויר ולוון צידיות להאג ולנוסעים מלפנים ומאחורי

כרית אויר לברכי הנהג

אפשרות ניתוק כרית אויר קדמית לנשען ליד הנהג, באמצעות מפתח עם חיוי

נקודות עיגון למושבי ילדים ISOfix במושבים האחוריים

מערכת בלמים מבוססת ABS עם טכנולוגיית EBD לחילוק כוח הבלימה

מערכת Sway Warning System להתראה על עייפות הנהג

מערכת BA - האגברת כוח הבלימה בחירום

מערכת VSC+ - בקרת יציבות כח הבלימה עם אפשרות ניתוק

מערכת TRC - בקרת אחיזת כביש עם אפשרות ניתוק

מערכת HAC - עזר לינוק בעלייה

מערכת TPWS - בקרת לחץ אויר בגלגים עם אפשרות איפוס

מושבים קדמיים בעלי מבנה שוש אקטיבי להפחחת פגעות צואר הנובעות מהתופעת "צליפה שוט"

האגה בטיחותי קוורם בעת התנגשות

הගאות בטיחות קדמיות עם מגנן קדם מתייה מוגבל כוח, כיוון גובה, נורית חיוי וזמאן התראה

3 חגורות בטיחות צולבות מאחור עם נורית חיוי בكونסולה המרכזית וזמן ההתראה

נעילת בטיחון לדלקות אחוריות

קורות פלדה כפולות בדלתות

אימobileizer מקורי

מערכת זיהוי רכבים חוצים מאחור**

מערכת זיהוי רכבים בשטח מת**

***TOYOTA SAFETY SENSE**

5 מערכות חכמות ומתקדמיות לבטיחות מרבית:

- מערכת קדם התנגשות הcoilית זיהוי הולכי רגל ביום בלבד

- מערכת התראה ותיקון סטיה מהנתיב

- בקרת שיט אדפטיבית

- מערכת אור גבה אוטומטי

- מערכת זיהוי תמרורי דרך

*המערכות היקי כל עוז בלבד. פירוט נרחב על תכונות המערכות ופעולתן ניתן לקרוא בספר הרכב.

**זמן רכחת גימור C-ONCEPT - LAUNCH EDITION בלבד

היגי	הנעה
סבבת ומומט משון	מערכת הנאה
חשמלית	הגברת כוח להאה
מטרים	
מקפרסון	קדמים
עצמות עצה כפולה	אחריים
בלמים	
דיסק מאורר	קדמים
דיסק	אחריים
הפעלה חשמלית	בלם חניה
•	מערכת הידראולית כפולה עם מגבר בכלם

גובה חשמלי	תיבת הילוכים	יחס העברה סופי	יחס	דגם
3.218				מתח (V)
מערכת חשמל	מצבר (AMPF X שעחה)	הספק מרבי (סל"ד/ס"ו)	הספק מרבי (סל"ד/ס"ו)	מונט מרבי (סל"ד/קג"מ)
45AH				אנטרור
C-HIC/C-ONCEPT/ LAUNCH EDITION	C-ITY/C-LUB	מידות ומשקלים	מידות ומשקלים	
4	4	מספר נסעים (למעט הנהג)	מספר נסעים (למעט הנהג)	
1,420	1,420	משקל עצמי (ק"ג)	משקל עצמי (ק"ג)	
725/725	725/725	כשר אגרה עם/בל' בלמים (ק"ג)	כשר אגרה עם/בל' בלמים (ק"ג)	
148	148	מרוח אחור (מ"מ)	מרוח אחור (מ"מ)	
377	377/297	נפח תא מטען (ADA, ליטר)	נפח תא מטען (ADA, ליטר)	



*נתוני צירמת הדלק הינם נתוני CORRELATED NEDC שנטקנו מהיצרן, לפי רגולציה EC 2017/1151 (WLTP).
**נתוני צירמת הדלק הם לפני בדיקות המעבדה. צירמת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מהתזקמת הרכב וממאפייניו הנהגה יכולת אף להציג לפער משמעותי ייחסום לנטי המעבדה.
*נתוני פליטת CO₂ הינם נתוני CORRELATED NEDC שנטקנו מהיצרן, לפי רגולציה EC 2017/1151 (WLTP).
**נתוני פליטת CO₂ הם נתוני COMBINED CO₂ שנטקנו מהיצרן, לפי רגולציה EC 2017/1151 (WLTP).

*דגמים C-ITY, C-LUB
**מתיחסים לדגמים C-HIC, C-ONCEPT, LAUNCH EDITION

גובה	2ZR-FXE	4 ציל' טורי, עם תזמון משתנה	4 ציל' טורי, עם תזמון משתנה	דגם
	1,798			סוא מנוע
	98/5,200			הספק מרבי (סל"ד/ס"ו)
	122			הספק מרבי משולב (ס"ו)
	14.5/3,600			מומנט מרבי (קג"מ)
	88.3X80.5			קדח X מהלך (מ"מ)
	13:1			יחס דחיסה
	קדמית היבירודית			סוג הנעה
	אלקטرونית			הצתה

גובה חשמלי	MG2	600	71	16.6	MG1	מצבר הנעה	מתח (V)	מונט מרבי (סל"ד/ס"ו)	אנטרור

יצועים	C-HIC/C-ONCEPT/ LAUNCH EDITION	C-ITY/C-LUB		
צריכת דלק*: עירונית (ק"מ/ליטר)	3.1.3	31.3		
בון עירונית (ק"מ/ליטר)	23.8	23.8		
משולבת (ק"מ/ליטר)	26.3	26.3		
פליטת CO ₂ (גרם/ק"מ)**	110	109/110		
תאוצה 0-100 (קמ"ש (שניות)	11	11		
מרירות מרבית (קמ"ש)	170	170		
רדיאס סיבוב מצער (מ')	5.2	5.2		

צמיגים	C-HIC/C-ONCEPT/ LAUNCH EDITION	C-ITY/C-LUB		
מידה	225/50R18 95V	215/60R17 96H		
מערכת דלק	43	95 נטול נספרת		
סוא דלק (בנזין)				

LAUNCH EDITION	C-ONCEPT	C-HIC	C-ITY	C-LUB	עיצוב ואביזרים פנימיים
דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי	•	•	•	•	הגה כוח חשמלי טלקופי מתכוון לאובה ולעומק, מצופה עור
	•	•	•	•	בקרט שיט אדפטיבית (Adaptive Cruise Control) כולל מגביל מהירות
	•	•	•	•	מערכת התנועה חכמה (Keyless) - כפתור חשמלי להתקנת הרכבת ללא מפתח, ע"ז זיהוי אוטומטי של השלט
	•	•	•	•	בלם דחשמלי עם פונקציית HOLD AUTO
	•	•	•	•	מיוזג אויר דו-אזורית עם בקרת אקלים דיגיטלי
	•	•	•	•	שקע 7x2 בكونסולה המרכזית
	•	•	•	•	כפתור נסיעה המאפשר מעבר לשימוש במושב חשמלי בלבד עם נסיעה חייש בלוח המחוונים
	•	•	•	○	מראה פנימית מתכהה אוטומטית בעת סינור
	•	•	•	•	4 חלונות חשמל עם אפשרות לפתחה וסירה בלחיצה אחת ומנגנון היפוך
	הגה ונוסע דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי	חסמל לנהג, דינִי לנוסע לצד אחד	חסמל לנהג, דינִי לנוסע לצד אחד	נהג ונוסע דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי דינִי	מושב נהג מתכוון לאובה כונן חשמלי למשענת גב תחתון במושב הנהג משענות מושב אחורי מתכפלות וمتפצלות (40/60) למצב שטוח ללא צורך בניתוק משענות ראש אפשרות חימום מושבים קדמיים משענות ראש מתכוונות מעלה מטה לכל הנוסעים ריפוד בד מהודרים ריפוד עור сет שטיחים מקורי מערכת E-CALL

• קיימים ○ לא קיימים



* בכפוף לתכונות הטלפון החדש שברשותו להתקין Bluetooth ברכב.
** נכון למועד פרסום קטלוג זה, אפליקציית Android Auto אינה זמינה בישראל.
*** פונקציית E-CALL מבליטה ורחתה הסולארית הומצאת ברכבת ברכבי חווים שיבוט החניון.

LAUNCH EDITION	C-ONCEPT	C-HIC	C-ITY	C-LUB	עיצוב ואביזרים חיצוניים
•	•	•	•	○	בנינסה חכמה Smart Entry בדלתות קדימות ודלתת תא מטען
•	•	•	•	•	פנסים קדמיים LED עם כוונון גובה
LED	•	•	○	○	פנסי ערפל קדמיים
•	•	•	•	•	זאותת ים LED קדמית (DRL)
LED מלא	•	•	•	•	פנסים אחוריים משולבי LED
ברוך שעבור	ברוך שעבור	ברוך שעבור	ברוך שעבור	ללא קופול חשמלי	זראות צד חמליות עם פנס איתיות ומפшир אדים
•	•	•	○	○	חיישני חניה קדמיים אחוריים הכללים מגנון ביליה אוטומטיות לפני התגשות
•	○	○	○	○	מערכת חניה אוטומטית חכמה
•	○	○	○	○	פנסים עוקבי פניה
•	•	•	•	•	חיישן תארה
•	•	•	•	○	חיישן אשם להפעלה אוטומטית של המגנים
•	•	•	○	○	זאותת אוירה
•	•	•	○	○	שיטות מוכחות בחלותות אחוריים לפרטיות מרבית
•	•	•	•	•	ספויילר אחורי
•	•	•	•	•	אנטנת סנפיר
•	•	•	○	○	חיישוקי סגסוגת קלה "18
○	○	○	•	•	חיישוקי סגסוגת קלה "17
○	○	○	○	•	גלגלי חלופי קטן (space saver)
•	•	•	•	○	ורכת תיקון תקר
•	•	•	○	○	כבע חיצוני משולב אג שחור
LAUNCH EDITION	C-ONCEPT	C-HIC	C-ITY	C-LUB	תאי אחסון
•	•	•	•	•	קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד בסיום דמי עוז
•	•	•	•	•	תא כפפות מואר
•	•	•	•	•	מחזקי כיסות בדלתות הקדמיות והאחוריות
•	•	•	•	•	שני מחזקי כיסות בקונסולה האמצעית
•	•	•	•	•	תא מטען מרופד ומואר
•	•	•	•	•	7 נקודות עיגון בדלת המטען לקשרית מטענים

LAUNCH EDITION	C-ONCEPT	C-HIC	C-ITY	C-LUB	ציוד ואביזרים פנימיים
•	•	•	•	•	מערכת 2 TOYOTA TOUCH עם מסך מגע "8", מצלמה אחורית, דיבורית **Android Auto - Apple CarPlay - Bluetooth
9	6	6	6	6	מקולים
•	○	○	○	○	מערכת שמע JBL
•	•	•	•	•	ציג נתונים HD צבעוני "4.2", משולב בלוח המחוונים הכללי: נתוני דרך, שליטה על הרדיו, כוון מערכות הבטיחות
•	•	•	•	•	כניסת USB לחייבר מקשייר חיצוני בקונסולה מרכזית
•	•	•	•	•	בחירה מצב נהוגה - Sport/Eco/Normal
•	•	•	•	•	אפשרות שליטה מהאגה על מערכת השמע, דיבורית Bluetooth*, צג נתוני חופשה וՄערכות הבטיחות



C-HIC / C-ONCEPT



אפור מתקתי מלני
BLACK TOP
202/070

אפור מתקתי מלני
BLACK TOP
202/1K0



אפור מתקתי מלני
BLACK TOP
*202/1K3



אפור מתקתי מלני
BLACK TOP
202/8X2



אדום עז
BLACK TOP
202/3U5

LAUNCH EDITION



כתום
BLACK TOP
202/4R8

אביזרים מקוריים בתוספת תשלום

C-ITY / C-LUB



מוניות רוחב



קישוט אחורי עליון ניקל



ציפי מגן מפלסטיק שחור לתא מטען



מגן צד תחתון



מדרגות צד אלומיניום



ארגז אחסון עליון



סט קישוט סף



תאורת רגליים כחולה



לבן צחור 040



אפור מתכת מטאלי סא1



לבן פנינה מטאלי ס070



אפור גרניט מטאלי צג1



שחור נואר מטאלי צ09



אפור תכלת מטאלי צג0





TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

שירות, איקות ואמינות

בזכות האמינות והaicות שהפכו לשם נרדף ל-TOYOTA.

תכנית הטיפולים

ה-C-HR TOYOTA זוקן לטיפול בגין כל 16,000 ק"מ או שנה (המקדם מביניהם).



פתרונות חילוף מקוריים

ה-C-HR TOYOTA מתוכנן כך שעלות האחזקה תהיה נמוכה ככל האפשר. מומלץ להשתמש בחלפים מקוריים, אשר יוצרו עפ"י מפרט מהיר ומדויק של היצור ומותאמים באופן מלא לרכב. כך תבטיחו לעצמך שירות ישרת יותר באמיניות ובבטיחות וכן ישמר על ערכו לאורך שנים רבות. חברת TOYOTA מפעילה אחריות לשנה מלאה לכל חלק מקורי אשר יותקן ברכבה, ללא הגבלת ק"מ.



תכנית הארצת שירות היברידית

לקראת תום האחריות לסלול היברידית, וכייד להמשיך ליהנות מחווית נסעה מהנה ושקטה, אנו מציעים נלקחות יונין מוטורס, יבואנית טויוטה לישראל, להציגך לתכנית הארצת השירות היברידית. הארצת השירותזה למשך שנה או 15,000 ק"מ, המוקדם מביניהם. הארצת האחריות ניתנת עד לשנה ה-12 של הרכב. תכנית זו ניתן לימוש באמצעות בדיקה שנתיות לסלול היברידית, בכפוף לתיקון וכרכבה בתשלום.

*התכנית בכפוף לתיקון וכרכבה בתשלום



aicות השירות של TOYOTA

בסוכנויות המשנה של TOYOTA, הפניות ברחבי הארץ, קיבל שירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר, על ידי איש מקצוע שהוכיחו וחוויהם עפ"י הנחות היצראן. כך תשמור על ערך רכבך לאורך שנים רבות.



האחריות ההיברידית של TOYOTA

האחריות לרכבים היברידיים: מצבר מתוח אבוקו, יתרות בקרת המערכת היברידית וממיר מתחים, יתרות לתקופה של 5 שנים או 100,000 ק"מ, המוקדם מביניהם.



לרשומכם סוכנויות מורשות טויוטה ברחבי הארץ, לסייעת הקרובה חייגו:



עשוי לנו אكون ב- ובקרו אונטנו באתר האינטרנט toyota.co.il.

נתנו צריכת הדלק הם לפני בדיקות המعبدת. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מהתאי הדרק, מתחזקת הרכב וממאפייני הנהיגה והוא אף להיאו על פער משמעותי ביחס לתוצאות המעבדה. פרטום זה הוא בנלאומי ולכך יתכן שהឧיצלים או החומרם אינם מתייחסים בהכרח לתכונות, מפרטם, ציוויליזציית האפזרים בכל אرض וארץ, בין אם כאירוע סטנדרטי או חריגת. כמו כן, יתכן שתכונות מסוימות השומטו. לכן, פנה תמיד אל צאג המכירות והביע עימם על גבי המפרט השוים. חברת "יונין מוטורס", יבואנית TOYOTA בישראל, שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטם, ציוויליזציית האפזרים בכל עת וללא הודעה מראש. האבירים הנראים בפרטום זה הם מקוריים של TOYOTA והלך נוירמים לרישעה תמורה תוספת התשלילים. כל הגטינום המתיחסים לביצועי הרכב לקוחם מתחשבים על חברות TOYOTA והבוסטים על מכניות מייצור שוטף. הגטינום בקטלוג נוירמים למועד הופעת הקטלוג ועושים להשתנות על ידי ייצן הרכב מעת לעת. ומתווג ערכיהם מפורטים באתר האינטרנט toyota.co.il. בכלל מקרה, מפרט הרכב הקובע הוא המפרט שיוצרף להסתכם האמונות הרכב. טלה.

רמת האביזר הבטיחותי

רמת האביזר הבטיחותי	רמת בטיחות גמינה
0	בטיחות נמוכה
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

יום מרבי	יום מעריך	יום מעריך
1	2	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

* המדד מחושב לפי התקנות אחור נקי (גלאי נתוני זיום אוור מרכיב מנע בפרטום), התשס"נ 2009

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האביזר הבטיחותי
158	TOYOTA C-HR LAUNCH EDITION	8
157	TOYOTA C-HR C-CONCEPT	8
156	TOYOTA C-HR C-HIC	7
155	TOYOTA C-HR C-ITY	7
154	TOYOTA C-HR C-LUB	7

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיום אוור	גובה	גובה
כל הדגמים	4.2	דרגה 2	עירוני 3.2	עירוני

*נתוני צריכת הדלק הינם נתונים NEDC CORRELATED שנטענקל מהיצראן.

לפ' ורגליות EC 2017/1151 (WLTP).